

Beslissing

van Vlaamse Nutsregulator

met betrekking tot technische voorschriften m.b.t. de decentrale injectie van gas in het aardgasdistributie- en vervoersnet, vervat in het Synergrid-voorschrift G8/01
“Voorschrift voor decentrale gasinjectie” (versie april 2025)



Inhoud

I.	Inleiding	3
I.1.	Aanleiding.....	3
I.2.	Wettelijk kader	3
I.3.	Voorwerp.....	4
I.4.	Voorafgaand traject	5
I.5.	Procedure – openbare raadpleging.....	5
II.	Analyse van de wijzigingen	8
II.1.	Beschrijving van de wijzigingen	8
II.2.	Beoordeling	8
	Beschikkend gedeelte.....	9

I. Inleiding

I.1. Aanleiding

Op 4 april 2025 legde Synergrid een nieuwe versie van het document “G8/01 – Voorschrift voor decentrale gasinjectie – versie april 2025” voor ter goedkeuring. We halen dit hierna aan als ‘het voorschrift’.

I.2. Wettelijk kader

Artikel 4.2.1 van het Energiedecreet bepaalt dat de technische reglementen voor het beheer, de toegang tot en de aansluiting op het net in ieder geval bevatten:

9° de vaststelling of goedkeuring van niet-tarifaire toegangs- en aansluitingsvoorwaarden

Op grond van art. 4.2.1 van het Energiedecreet stelde Vlaamse Nutsregulator¹ het **Technisch Reglement voor de Distributie van Gas** (hierna afgekort: ‘TRDG’)² vast.

Artikel 1.2.4 TRDG bepaalt dat alle voorwaarden voor aansluiting of toegang, vervat in onder meer technische voorschriften, onderworpen zijn aan de goedkeuring van de Vlaamse Nutsregulator.

“§1. De aardgasdistributienetbeheerders streven, door onderling overleg, naar het opstellen van uniforme modelcontracten, reglementen, technische voorschriften, procedures en formulieren in het kader van dit reglement.

§2. Alle modelcontracten, reglementen, technische voorschriften, procedures en formulieren van de aardgasdistributienetbeheerder, opgesteld in uitvoering van dit reglement, alsook elke wijziging daaraan, moeten voldoende ruim voorafgaand aan de beoogde inwerkingtreding ervan overgemaakt worden aan de VREG.

§3. De voorwaarden voor aansluiting of toegang, vervat in documenten, bedoeld in §2, zijn onderworpen aan de goedkeuring van de VREG volgens de procedure bepaald in §5. De VREG kan deze voorwaarden voor aansluiting of toegang bovendien te allen tijde, al dan niet op verzoek van belanghebbenden, op eigen initiatief laten wijzigen volgens de procedure bepaald in §6.

[...]

De VREG gaat na of de voorwaarden transparant, niet-discriminerend en evenredig zijn.

Gelet op het feit dat het voorschrift voorwaarden bevat voor aansluitingen op het aardgasdistributienet (zie hierna onder I.3, voorwerp), valt dit document onder de **goedkeuringsbevoegdheid** van Vlaamse Nutsregulator.

¹ Nieuwe naam van VREG sinds 1 januari 2025

² Technisch Reglement voor de Distributie van Gas in het Vlaamse Gewest van 24 maart 2023, BS 13 april 2023 (met inwerkingtreding op diezelfde dag) – zie [Technische Reglementen](#)

In geval van een goedkeuringsbevoegdheid gaat de goedkeurende overheid na of de goed te keuren akte overeenstemt met de regelgeving, en conform het algemeen belang is. Daarbij gaan we na of de erin vervatte voorwaarden transparant, redelijk en niet-discriminerend zijn (zoals bepaald is in art. 1.2.4, §3, laatste lid TRDG).

De **procedure** die hierbij gevolgd moet worden, is bepaald in art. 1.2.4, §5 TRDG: de netbeheerder moet alle belanghebbenden consulteren met betrekking tot de nieuwe voorwaarden op de wijze bepaald in §7, en daarna het voorstel van gewijzigde tekst, na consultatie, samen met de opmerkingen van de geconsulteerde partijen en een motivering voor de niet aangehouden opmerkingen op het voorstel, overmaken aan Vlaamse Nutsregulator met het oog op de goedkeuring.

Art. 1.2.4., §7 TRDG bepaalt de minimale kwaliteitseisen van een consultatie. Tevens is bepaald dat de netbeheerder een consultatieprocedure moet opstellen die minstens aan deze voorwaarden voldoet, en deze ter goedkeuring moet voorleggen aan Vlaamse Nutsregulator.

§7. De consultatie van belanghebbenden, bedoeld in §5, houdt in dat de belanghebbenden op de meest efficiënte manier bereikt en geïnformeerd worden van het voorstel, opmerkingen op het voorstel kunnen formuleren, alsook geïnformeerd worden over de wijze waarop met deze opmerkingen werd omgegaan door de aardgasdistributienetbeheerder, inclusief de omstandige motivering daarvan. De aardgasdistributienetbeheerder hanteert hiervoor een door de VREG goedgekeurde consultatieprocedure die minstens aan deze voorwaarden voldoet.

De aardgasdistributienetbeheerder legt een voorstel voor consultatieprocedure, vermeld in het voorgaande lid, ter goedkeuring voor aan de VREG. De VREG neemt uiterlijk 60 dagen na ontvangst van het voorstel een beslissing tot goedkeuring, tot verzoek om herziening ervan, of tot weigering van de goedkeuring. Deze termijn kan, mits motivering en akkoord van de aardgasdistributienetbeheerder, worden verlengd.

Wat betreft technische aansluitingsvoorwaarden of wijzigingen daaraan werd nog geen voorstel voor consultatieprocedure ter goedkeuring voorgelegd.³

Vlaamse Nutsregulator neemt binnen een redelijke termijn na ontvangst van het voorstel en de resultaten van de publieke consultatie een beslissing tot goedkeuring, tot verzoek om herziening van het voorstel, of tot weigering van de goedkeuring (art. 1.2.4, §5, 2de lid TRDG). Pas na goedkeuring door Vlaamse Nutsregulator kunnen de voorwaarden in werking treden (art. 1.2.4, §5, 3de lid TRDG).

I.3. Voorwerp

Het voorschrift is van toepassing op de injectie, in het vervoersnet en de aardgasdistributienetten in België, van gas dat compatibel is met aardgas (biomethaan, synthetisch gas, mijngas, enz.) en bijgevolg hoofdzakelijk samengesteld is uit methaan. Het richt zich op de **gaskwaliteit** die bij injectie moet worden gerespecteerd, en op de **technische aspecten van injectie**.

De huidige vigerende versie van het voorschrift werd door Vlaamse Nutsregulator goedgekeurd bij beslissing BESL-2022-31⁴.

³ zie beslissing BESL-2022-33, p. 6

⁴ <https://www.vlaamsenutsregulator.be/nl/document/besl-2022-31>

Deze wijziging wordt doorgevoerd om te zorgen voor consistentie tussen het voorschrift G8/01 en het in 2024 gewijzigde standaard aansluitingscontract⁵, waarin wordt verwezen naar het voorschrift G8/01.

Daarbij werden gewijzigd:

- Definities;
- Verduidelijking van ‘terugstroom’;
- Harmoniseren van de kenmerken van injecteerbaar gas.

I.4. Voorafgaand traject

Synergrid stelde een voorstel van wijziging van het voorschrift op en legde dit conform art. 1.2.4, §5 TRDG ter consultatie voor aan de belanghebbenden van 12 februari tot en met 25 maart 2024⁶. Er werden 7 opmerkingen ontvangen van 3 respondenten. Deze opmerkingen werden verwerkt. Hiervan werd een consultatierapport⁷ opgemaakt, dat conform art. 1.2.4, §7 TRDG overgemaakt werd.

Op 4 juli 2024 werd door Synergrid een nieuwe versie van het document “G8/01 – Voorschrift voor decentrale gasinjectie – versie januari 2024” voorgelegd ter goedkeuring.

Op 3 september 2024 hebben de regulatoren hun opmerkingen op het voorschrift overgemaakt aan Synergrid.

Op 4 april 2025 werd door Synergrid een aangepaste versie van het voorstel voorgelegd ter goedkeuring.

I.5. Procedure – openbare raadpleging

De procedure die bij een openbare raadpleging gevolgd moet worden, is bepaald in art. 1.2.4, §5 jo. §7 van het TRDG (zie hoger, wettelijk kader).

Deze procedure houdt in dat, voorafgaand aan het voorleggen aan Vlaamse Nutsregulator, ter goedkeuring, van nieuwe voorwaarden, een verplichte consultatie van belanghebbenden moet plaatsvinden.

Consultatie: voldoet deze aan de gestelde kwaliteitseisen?

Zoals onder het wettelijke kader vermeld: art. 1.2.4., §7 TRDG bepaalt de minimale kwaliteitseisen van een consultatie. Het gaat om volgende eisen:

- de belanghebbenden worden op de meest efficiënte manier bereikt en geïnformeerd van het voorstel;
- de belanghebbenden kunnen opmerkingen op het voorstel formuleren;

⁵ Goedgekeurd bij beslissing van Vlaamse Nutsregulator bij beslissing BESL-2024-72

<https://www.vlaamsenutsregulator.be/nl/document/besl-2024-72>

⁶ Zie <https://www.synergrid.be/nl/documentencentrum/openbare-raadpleging/revisie-van-het-technisch-voorschrift-g8-01-b>

⁷ Zie [Resultaten van de raadpleging](#)

- de belanghebbenden worden geïnformeerd over de wijze waarop met deze opmerkingen werd omgegaan door de aardgasdistributienetbeheerder, inclusief de omstandige motivering daarvan.

Deze eisen worden hierna besproken:

1. de belanghebbenden worden op de meest efficiënte manier bereikt

Het voorliggende voorschrift geldt niet enkel in het Vlaamse Gewest, maar gewestgrensoverschrijdend. Het werd bijgevolg opgesteld door koepelorganisatie Synergrid. De consultatie werd daarom georganiseerd door Synergrid. Belanghebbenden werden via de publieke consultatiepagina van Synergrid geïnformeerd van de inhoud van het voorstel door het beschikbaar stellen van de toelichting en documenten op de publieke consultatiepagina van Synergrid.⁸

Deze consultatie werd evenwel terecht eveneens aangekondigd op de website van Fluvius System Operator, de werkmaatschappij van de Vlaamse aardgasdistributienetbeheerders⁹. De distributienetbeheerder moet immers een zo ruim mogelijk publiek van belanghebbenden m.b.t. nieuwe of gewijzigde aansluitingsvoorwaarden informeren.

De belanghebbenden werden zodoende afdoende bereikt met betrekking tot deze consultatie.

2. de belanghebbenden worden geïnformeerd van het voorstel

Belanghebbenden werden geïnformeerd van de inhoud van het voorstel middels een bericht op de publieke consultatiepagina van Synergrid, die een korte toelichting bevatte m.b.t. de aan het voorschrift aangebrachte wijzigingen¹⁰.

3. de belanghebbenden kunnen opmerkingen op het voorstel formuleren

Vlaamse Nutsregulator stelt vast dat, door middel van de publieke consultatie die plaatsvond van 12 februari tot 25 maart 2024, en dus 6 weken duurde, de belanghebbenden in de mogelijkheid werden gesteld om te reageren op de ter goedkeuring voorliggende wijzigingen aan het voorschrift.

Drie (3) belanghebbenden hebben tijdens de consultatie een formele reactie ingediend op het wijzigingsvoorstel.

4. de belanghebbenden worden geïnformeerd over de wijze waarop met deze opmerkingen werd omgegaan door de aardgasdistributienetbeheerder, inclusief de omstandige motivering daarvan

De informatieplicht houdt in dat omstandig gemotiveerd moet worden waarom een bepaalde opmerking wel, niet, of niet geheel, in rekening werd genomen. Het gaat met andere woorden om het beschikbaar stellen van een consultatieverslag.

⁸ Zie <https://www.synergrid.be/nl/documentencentrum/openbare-raadpleging/revisie-van-het-technisch-voorschrift-g8-01-b>

⁹ <https://partner.fluvius.be/nl/openbare-raadplegingen/consultatie-technisch-voorschrift-g8-01>

¹⁰ Zie <https://www.synergrid.be/nl/documentencentrum/openbare-raadpleging/revisie-van-het-technisch-voorschrift-g8-01-b>

Er werd een consultatieverslag opgesteld met een overzicht van alle niet-vertrouwelijke reacties, en de manier waarop Synergrid deze verwerkt heeft, én een motivering daartoe. Dit verslag is - geanonimiseerd- beschikbaar via de consultatiepagina van Synergrid¹¹.

Conclusie

De consultatie van de belanghebbenden voor het voorliggende voorstel van voorschrift voldoet aan de kwaliteitseisen vermeld in art. 1.2.4., §7 TRDG.

¹¹ Zie <https://www.synergrid.be/nl/documentencentrum/openbare-raadpleging/revisie-van-het-technisch-voorschrift-g8-01-b>

II. Analyse van de wijzigingen

II.1. Beschrijving van de wijzigingen

Definities

Er werden enkele kleinere actualisaties en verduidelijkingen aangebracht in de definities.

Terugstroom

Daar waar in het huidige voorschrift (versie december 2021) “terugstroom” hoofdzakelijk in de definities gebruikt werd, wordt de mogelijkheid van de bouw van een terugstroom-installatie, d.w.z. een hercompressie van gas van het distributienet naar het vervoersnet, nu explicieter beschreven.

Er wordt ook vermeld dat in geval van terugstroom het gas zal moeten gedesoriseerd worden.

Karakteristieken van het gas bestemd voor injectie in het distributie- en transportnet

In de plaats van twee verschillende tabellen, worden de specificaties voor het gas bestemd voor injectie nu beschreven in één gezamenlijke tabel. Dit omdat het geïnjecteerde gas, afhankelijk van de afname, zowel op het distributienet als op het vervoersnet kan worden verbruikt.

Daarnaast werden voor een aantal kenmerken (onder meer parameters O₂ en NO_x) de specificaties in de gezamenlijke tabel geharmoniseerd.

II.2. Beoordeling

Vlaamse Nutsregulator maakte volgende opmerkingen op de eerste versie van het voorschrift die op 4 juli 2024, na de publieke consultatie, werd ingediend.

- De noodzaak om bijkomend te verwijzen naar “*Operationele voorwaarden en specificaties van de gaskwaliteit voor binnenlandse injectiepunten*” op de website van Fluxys was niet duidelijk, aangezien het voorschrift reeds een tabel bevat met gezamenlijke specificaties voor het distributie- en vervoersnet. Er werd verduidelijkt dat deze verwijzing voornamelijk bedoeld is voor het geval van injectie nabij bepaalde locaties in het vervoersnet.
- We merkten op dat in het hoofdstuk ‘Indienstname van de installatie’ de producent ook zelf toegangshouder kan zijn.

Met deze opmerkingen werd rekening gehouden in de versie die op 4 april 2025 werd ingediend.

De voorgestelde wijzigingen aan het Synergrid-voorschrift G8/01 m.b.t. de decentrale injectie van gas kunnen worden goedgekeurd. Zij voldoen immers aan de criteria, bepaald in art. 1.2.4, §3, laatste lid van het TRDG¹²: de aansluitingsvoorwaarden zijn transparant, niet-discriminerend en evenredig.

¹² “De VREG gaat na of de voorwaarden transparant, niet-discriminerend en evenredig zijn.”

Beschikkend gedeelte

Vlaamse Nutsregulator beslist:

Artikel 1. de technische voorschriften m.b.t. de decentrale injectie van gas in het aardgasdistributienet, vervat in het Synergrid-voorschrift “G8/01 – Voorschrift voor decentrale gasinjectie”, versie april 2025, als weergegeven in bijlage, goed te keuren;

Artikel 2. te verklaren dat de beslissing in werking treedt op de dag van de publicatie op de website van Vlaamse Nutsregulator.

Voor Vlaamse Nutsregulator,

Sint-Joost-ten-Node

Digitally signed by
Pieterjan Renier
 **DocuSign**
 D8D6B3134C9247E6B3B761FDCFD08280

Ondertekend door: Pieterjan Renier (Signature)
 Ondertekentijd: 11-6-2025 | 13:29:50 CEST

C: BE
 Uitgever: Citizen CA

Pieterjan Renier
 Algemeen directeur

Bijlage: G8/01 – Voorschrift voor decentrale gasinjectie – versie april 2025