

# Tarieven aansluitingen aardgas 2018

Distributienetbeheer aardgas:  
Inter-energa

		2018			
		BTWe	BTWi(21%)	aantal	artikel
<b>1</b>	<b>Nieuwe aansluitingen gas</b>				
<b>1.1.</b>	<b>Nieuwe aansluitingen lagedruk (max G6 - 10 m³/u)</b>				
	<p>Elke gasaansluiting die voldoet aan al de volgende voorwaarden is een standaard gasaansluiting:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Er is een distributieleiding lagedruk of middendruk (tot max 5 bar) met voldoende capaciteit beschikbaar</li> <li>. De gevraagde capaciteit van de aansluiting is lager of gelijk aan 10m³/u</li> <li>. De gevraagde leveringsdruk is gelijk aan 25 of 21 mbar</li> </ul> <p>De basisinstallatie van een nieuwe standaard gasaansluiting omvat volgende werken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Plaatsen van teller en afsluiter in de woning</li> <li>. Aanleg van de dienstleiding</li> <li>. Tellerkast voor buitenopstelling igv huishoudelijke MD aansluiting (meerprijs voor PVC kast)</li> <li>. Onderboring van de rijweg                             <ul style="list-style-type: none"> <li>=&gt; Uitgezonderd: Indien Infrac binnen afzienbare tijd een netuitbreiding langs zijn kant van de woning voorziet en de klant op deze netuitbreiding niet kan wachten, dan rekent Infrac de onderboring aan.</li> </ul> </li> </ul> <p>In de werken zijn NIET inbegrepen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. plaatsen doorvoeren en wachtbuizen op privé terrein</li> <li>. grondwerken en het maken van een werkput aan de gevel (1mx1mx1m) op privédomein</li> <li>. Tellerkast voor buitenopstelling</li> <li>. Plaatsen van ondergrondse afsluiter indien nodig</li> </ul> <p>De klant dient alle aan hem opgedragen werken uit te voeren conform richtlijnen, zoals beschreven in de aansluitbrochure, geldig op het moment van uitvoering van de werken.</p> <p>Maximale lengte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. De maximum lengte van de dienstleiding binnen in de woning is beperkt tot 3 meter. De totale aansluitlengte (vanaf het aardgasnet op het openbaar domein tot aan de eerste teller) tot 20 meter: het gedeelte van de aansluitlengte op openbaar domein wordt forfaitair op 2 meter vastgesteld, onafhankelijk van de exacte ligging van de dienstleiding, op privédomein is maximum 3 m binnen en 15 m buiten inbegrepen. Naast een supplement per meter leiding zal Infrac een forfaitaire toeslag aanrekenen bij overschrijding van de maximum lengte binnen (enkel als uitzonderingssituatie in bestaande woningen en bij gelijkvloerse tellers in appartementen, mits akkoord Infrac). In functie van de totale lengte van de aansluitleiding heeft Infrac het recht om de opstelling van de teller in een kast op de rooilijn te eisen.</li> </ul> <p>Alle commerciële premies gelden slechts éénmaal per verbruiksadres. De kortingen gelden enkel voor nieuwe aansluitingen en niet voor aanpassingen achteraf. Wegname en daarna heraanluiten wordt beschouwd als een aanpassing en niet als een nieuwe aansluiting.</p>				
1.1.1	Standaardaansluiting voor één leverpunt				
	Standaardaansluiting aardgas (6m³/u, 21/25 mbar, nettoprijs)	206,61	250,00	per st	826103
	of				
	Aansluiting aardgas type G6 (10m³/u, 21/25 mbar, nettoprijs)	206,61	250,00	per st	826106
	als volgt samengesteld:				
	Standaardaansluiting aardgas (21/25 mbar, meter G4, 6 m³/u), dienstleiding op privédomein max. 3m binnen & 15m buiten	887,85	1 074,30	per st	826101
	of				
	Nieuwe aansluiting aardgas meter G6 (21/25 mbar, 10 m³/u), dienstleiding op privédomein max. 3m binnen & 15m buiten	887,85	1 074,30	per st	826102
	& Korting aardgasaansluiting, type G4/G6	-681,24	-824,30	per st	826805
1.1.2	Woningen of appartementen				
	Standaardaansluiting aardgas appartement met eerste meter (type G4, 6m³/u)	887,85	1 074,30	per st	826110
	& Korting aardgasaansluiting, type G4/G6	-681,24	-824,30	per st	826805
	<i>ofwel totaal na korting</i>				

# Tarieven aansluitingen aardgas 2018

## Distributienetbeheer aardgas: Inter-energa

		2018			
		BTWe	BTWi(21%)	aantal	artikel
1.2	Nettoprijs aansluiting appartement en eerste meter aardgas (G4, 6m³/u) - incl. commerciële actie	206,61	250,00	per st	826113
	alsook Bijkomende meter, gelijktijdig met basisaansluiting (niet cumuleerbaar met korting)	206,61	250,00	per st	826111
	& eventueel netuitbreidingskosten bijkomende aanrekening volgens netuitbreidingskosten (zie §7) en reglement voor verkavelingen en bouwprojecten				
	Achteraf bijplaatsen meter (type G4 of G6) op bestaande aansluiting (niet cumuleerbaar met korting)	299,05	361,85	per st	826112
1.2	<b>Nieuwe aansluitingen professionele klanten vanaf G16 (max 25 m³/u)</b> (nieuwbouw of bestaand gebouw)				
	De installatie omvat volgende werken				
	· Leveren en plaatsen van de dienstleiding en teller				
	· Dienstleiding op privédomein maximum 3m binnen en 15m buiten				
	· Ondergrondse ingangsafsluiter				
	· Grondwerken, doorvoeren, wachtbuis en buitenput zijn niet inbegrepen, te voorzien door klant				
	· Eventueel plaatsen van cabine: zie tarieven 'reducerinrichting en onderhoud'				
1.2.1	<b>Kleinzakelijke aansluitingen (tot max. 40 m³/u)</b>				
	De prijs omvat het plaatsen van de aansluiting, de teller, de ondergrondse afsluiter en de ontspanning. Inclusief max. 15 m aansluitleiding buiten en 3m binnen, incl. teller, grondwerken te voorzien door de klant. Indien een kast noodzakelijk is, wordt dit als supplement aangerekend.				
	Aansluiting aardgas, incl. meter G16 (25 m³/u), ontspanner, dienstleiding op privédomein max. 3m binnen & 15m buiten	2 121,51	2 567,03	per st	826142
	Aansluiting aardgas, incl. meter G25 (40 m³/u), ontspanner, dienstleiding op privédomein max. 3m binnen & 15m buiten	2 401,90	2 906,30	per st	826143
	alsook eventueel netuitbreidingskosten bijkomende aanrekening volgens netuitbreidingskosten (zie §7) en reglement voor verkavelingen en bouwprojecten alsook studiekosten zie verder, studiekosten				
1.2.2	<b>Industriële aansluitingen (boven 40 m³/u)</b>				
	De prijs omvat het plaatsen van de aansluiting en de ondergrondse afsluiter. Grondwerken worden door Infrac uitgevoerd en zijn niet inbegrepen in de basisforfait (worden als supplement aangerekend). Indien een cabine noodzakelijk is wordt dit bijkomend aangerekend: zie verder onder 6				
	Basisforfait industriële aansluiting G40 t.e.m. G65, dienstleiding op privédomein max. 3m binnen & 15m buiten, excl. teller	1 588,80	1 922,45	per st	826140
	Basisforfait industriële aansluiting vanaf G100 t.e.m. G250, dienstleiding op privédomein max. 3m binnen & 15m buiten, excl. teller	2 364,52	2 861,07	per st	826141
	Basisforfait industriële aansluiting vanaf G400, dienstleiding op privédomein max. 3m binnen & 15m buiten, excl. teller	7 308,54	8 843,33	per st	826147
	alsook eventueel bij meervoudige meetinstallatie				
	Bijkomende industriële meetinstallatie (excl. extra meter)	492,51	595,94	per st	826146
	alsook volgens type meter (meermaals bij meervoudige installatie)				
	Meter G40	1 523,37	1 843,28	per st	826123
	meter G65/Q100	1 523,37	1 843,28	per st	826124
	Meter G100	1 813,11	2 193,86	per st	826131
	meter G160/Q250	2 392,56	2 895,00	per st	826132
	Meter G250	2 598,16	3 143,77	per st	826133
	meter G400/Q650	7 018,82	8 492,77	per st	826134
	Meter G650	7 476,76	9 046,88	per st	826135
	meter G1000/Q1500	8 317,90	10 064,66	per st	826136
	meter G1600/Q2500	9 187,09	11 116,38	per st	826137

# Tarieven aansluitingen aardgas 2018

## Distributienetbeheer aardgas: Inter-energa

		2018			
		BTWe	BTWi(21%)	aantal	artikel
	<i>alsook eventueel (&gt; 300.000 m³(n)/jaar; Qmax&gt;=500 m³(n)/u; Pr &gt;= 1 bar of bij wisselende leveringsdruk)</i> Volumehandleidingapparaat	4 271,10	5 168,03	per st	827340
	<i>alsook eventueel (verplicht vanaf 1 mio m³)</i> Telelezing gas	1 775,72	2 148,62	per st	827360
	<i>alsook eventueel netuitbreidingskosten</i> Als het bijplaatsen van een of meerdere teller gebeurt in een appartement of woning die wordt omgebouwd naar een appartement, geldt het verkavelingsreglement, gedeelte appartementen of niet-residentiële groepsbouw. Bij het ontbreken van een voldoende sterk net (voor het bijplaatsen of verzwaren van een meter), geldt de regeling voor netuitbreiding/netversterking onder §7. <i>alsook studiekosten</i> zie verder, studiekosten				
	Reduceeruitrusting bij middendrukaansluiting: zie 6 - tussenkomst reduceerinstallaties				
1.3	Aansluiting na netuitbreiding of bij enkelzijdig net Overkantse aansluiting als tijdelijke oplossing in afwachting van uitbreiding naar dubbelzijdig net zie nieuwe standaardaansluiting alsook bijkomende aanrekening onderboring en leiding volgens bestek* Netuitbreiding: zie §7 - netuitbreidingskosten				
1.4	Studiekosten				
1.4.1	Detailstudie				
	Het doel van een detailstudie is het opmaken van een ontwerp van aansluiting, als onderdeel van een voorstel van aansluitingscontract. Als de detailstudie de oriënterende studie zou tegenspreken, worden aangerekende kosten voor de oriëntatiestudie terugbetaald (Zie Technisch Reglement Distributie Aardgas (TRDG) Art. 3.3.20 §3). Voor standaard gasaansluitingen zijn er geen studiekosten				
	Detailstudie <25 m³/u	gratis		per st	826410
	Detailstudie >=25m³/u en <400m³/u	304,20	368,08	per st	826411
	Detailstudie >=400m³/u en <650m³/u	889,15	1 075,87	per st	826412
	Detailstudie >=650m³/u	1 482,25	1 793,52	per st	826413
1.4.2	Oriënterende studie (op vraag van de klant)				
	Het doel van een oriënterende studie is het opmaken van een voorontwerp van aansluiting. Het indienen van een aanvraag voor een oriënterende studie is facultatief. De gegevens vervat in het voorontwerp van aansluiting binden noch de distributienetbeheerder, noch de aanvrager van de oriënterende studie op enige wijze. De prijs wordt bepaald volgens capaciteit van de meter. Als de detailstudie de oriënterende studie zou tegenspreken, worden aangerekende kosten voor de oriëntatiestudie terugbetaald (Zie Technisch Reglement Distributie Aardgas (TRDG) Art. 3.3.20 §3)				
	Oriënterende studie <25m³/u Oriënterende studie >=25m³/u	gratis 304,20	 368,08	per st per st	826420 826421
1.4.3	Opmeting bij erfdienstbaarheden				
	<i>Wanneer er netten over het privédomein van de klant lopen of wanneer de aansluitleiding over een aangrenzend perceel loopt, zal Infrac de kosten voor het vestigen van de erfdienstbaarheid doorrekenen aan de klant. Dit omvat zowel de kosten voor de opmeting door een landmeter als de aktekosten van de notaris. Deze kosten zullen worden doorgerekend volgens de facturatie van respectievelijk de landmeters en notarissen (zonder markup).</i>				
<b>2</b>	<b>Aanpassingen aan bestaande installaties huishoudelijke klanten LD</b>				
	<i>De kortingen voor nieuwe aansluitingen gelden niet voor aanpassingen. Detailstudiekosten ook van toepassing bij verzwarende/aanpassingen waarbij de capaciteit van de meter toeneemt (volgens nieuwe vermogen) of waar een meter wordt bijgeplaatst. Een oriëntatiestudie is optioneel. De tarieven voor de studiekosten zijn opgenomen onder §1.4.</i>				
2.1	Aanpassing type meter op bestaande leiding: Verzwarende of verlaging op zelfde aansluitleiding (G4->G6, G6->G4)	239,24	289,48	per st	826203
	Verzwarende of verlaging op zelfde aansluitleiding (G16->G25, G25->G16)	280,35	339,22	per st	826204

# Tarieven aansluitingen aardgas 2018

## Distributienetbeheer aardgas: Inter-energa

					2018			
					BTWe	BTWi(21%)	aantal	artikel
				Verzwarend op zelfde aansluitleiding van G4/G6 naar G16/G25, incl. bijplaatsen afsluitkraan	2 037,40	2 465,25	per st	826206
				Verzwarend op zelfde aansluitleiding van G4/G6 naar G16/G25, hergebruik afsluitkraan	1 719,64	2 080,76	per st	826207
				Verlaging capaciteit op zelfde aansluitleiding van G16/G25 naar G4/G6	280,35	339,22	per st	826208
				Verzwarend naar G40 of hoger indien dit mogelijk is op dezelfde aansluitleiding :				
				Meter G40	1 523,37	1 843,28	per st	826123
				meter G65/Q100	1 523,37	1 843,28	per st	826124
				Meter G100	1 813,11	2 193,86	per st	826131
				meter G160/Q250	2 392,56	2 895,00	per st	826132
				Meter G250	2 598,16	3 143,77	per st	826133
				meter G400/Q650	7 018,82	8 492,77	per st	826134
				Meter G650	7 476,76	9 046,88	per st	826135
				meter G1000/Q1500	8 317,90	10 064,66	per st	826136
				meter G1600/Q2500	9 187,09	11 116,38	per st	826137
				<i>alsook eventueel ( &gt; 300.000 m³(n)/jaar; Qmax&gt;=500 m³(n)/u;Pr &gt;= 1 bar of bij wisselende leveringsdruk)</i>				
				Volumerleidingsapparaat	4 271,10	5 168,03	per st	827340
				<i>alsook eventueel (verplicht vanaf 1 mio m³)</i>				
				Telelezing gas	1 775,72	2 148,62	per st	827360
				<i>alsook studiekosten (zie 1.4)</i>				
				<i>alsook eventueel netuitbreidingskosten</i>				
				Als het bijplaatsen van een of meerdere teller gebeurt in een appartement of woning die wordt omgebouwd naar een appartement, geldt het verkavelingsreglement, gedeelte appartementen of niet-residentiële groepsbouw. Bij het ontbreken van een voldoende sterk net (voor het bijplaatsen of verzwaren van een meter), geldt de regeling voor netuitbreiding/netversterking onder §7. Vervangen van een niet actieve budgetmeter door een gewone aardgasmeter op vraag van de klant	305,60	369,78	per st	826786
2.2				Aanpassing type meter met vervanging leiding (verzwarend)				
				Wegname bij verplaatsing aansluitleiding, zie 'wegname'				826205
				& Herplaatsing nieuwe leiding in het kader van verzwarend aansluitleiding: zie tarief 'nieuwe aansluiting'				826202
				<i>alsook eventueel ( &gt; 300.000 m³(n)/jaar; Qmax&gt;=500 m³(n)/u;Pr &gt;= 1 bar of bij wisselende leveringsdruk)</i>				
				Volumerleidingsapparaat	4 271,10	5 168,03	per st	827340
				<i>alsook eventueel</i>				
				Telelezing gas	1 775,72	2 148,62	per st	827360
				<i>alsook eventueel netuitbreidingskosten</i>				
				Bij het ontbreken van een voldoende sterk net (voor het bijplaatsen of verzwaren van een meter), geldt de regeling voor netuitbreiding/netversterking onder §7.				
2.3				Bijplaatsen meter (event. plaatsen buitenafsluiter niet inbegrepen)				
				Indien op zelfde aansluitleiding				
				Achteraf bijplaatsen meter (type G4 of G6) op bestaande aansluiting (niet cumuleerbaar met korting)	299,05	361,85	per st	826112
				Bijkomende meter G16 (25 m³/u) incl. ontspanner & meter	1 028,04	1 243,93	per st	826144
				Bijkomende meter G25 (40 m³/u) incl. ontspanner & meter	1 308,41	1 583,18	per st	826145
2.4				Verplaatsing aansluitleiding (en event. teller)				
				Verplaatsing aansluitleiding	663,55	802,90	per st	826223
				Verplaatsing van de meter/buitenkast op verzoek van de klant				
				Verplaatsing teller op zelfde aansluitleiding, excl. materialen (zie §3)	239,24	289,48	per st	826222
				Verplaatsen buitenkast aardgas, excl. materialen (zie §3)	239,24	289,48	per st	826224
2.5				Wegname van de aansluiting (bij enkelvoudige aansluiting) of van de meter (enkel mogelijk voor bijkomende meters)				
				Wegname van de aansluiting & meter(s), type G4/G6	429,90	520,18	per st	826232
				Wegname van de aansluiting & meter(s), van G16 tot G40	532,70	644,57	per st	826234
				Wegname van de aansluiting & meter(s) vanaf G65	671,95	813,06	per st	826230

# Tarieven aansluitingen aardgas 2018

## Distributienetbeheer aardgas: Inter-energa

2018			
BTWe	BTWi(21%)	aantal	artikel
106,52	128,89	per st	826231
gratis		per st	826233
gratis		per st	826239

2.6	<p>Wegname van bijkomende meter (G4 t.e.m. G25) op verzoek van de klant</p> <p>Modernisering aardgasnet</p> <p>Wegname aansluiting op initiatief verdeler</p> <p>Heraansluiting aardgas ter gelegenheid van sanering mits verbruiker binnen 2 jaar</p> <p>Heraansluiting aardgas ter gelegenheid van sanering: indien geen verbruiker na 2 jaar, zie nieuwe aansluiting zonder kortingen</p>
-----	--

### 3 Supplementen

<p>De maximum lengte van de dienstleiding binnen in de woning is beperkt tot 3 m, en de totale aansluitlengte op privéterrein buiten (vanaf de rooilijn) tot 15 m. Naast een supplement per meter leiding zal Infrac een forfaitaire toeslag aanrekenen bij overschrijding van 3m binnen (enkel als uitzonderingssituatie in bestaande woningen en bij gelijkvloerse tellers in appartementen, mits akkoord Infrac).</p> <p>Indien niet voldaan kan worden aan de vereisten van maximale afstand binnen, is de klant verplicht om zijn gasteller op een veilige plaats nabij de rooilijn in een kast te plaatsen. De kast wordt als supplement aangerekend.</p> <p>Indien Infrac verplicht is om een aansluiting met huishoudelijk verbruik af te takken op een hoofdleiding middendruk klasse B, dan is de klant omwille van veiligheidsoverwegingen verplicht om de teller op te stellen in een door Infrac geleverd PVC –kastje (meerprijs ten last van klant).</p>					
3.1	<p>Grondwerk en boringen op privédomein (excl. leiding, mits akkoord Infrac, bij leidingdiameter t.e.m. 63 mm)</p> <p>Sleuf volle grond</p> <p>Sleuf losse bestrating (vb. grint)</p> <p>Sleuf klinkers/dallen</p> <p>Sleuf KWS/Beton/sierbedekking/monoliet</p> <p>Sleuf bij leiding &gt; 63 mm: zie verder onder §4.1</p> <p>Levering gladde wachtbuis (per m)</p> <p>Graven buitenput</p> <p>Onderboring</p> <p>Basisforfait onderboring</p> <p>&amp; Onderboring, component volgens lengte (per m)</p> <p>Doorboring binnenmuur of vloer</p> <p>Doorboring fundering/buitenmuur</p>	10,26	12,41	per m	826450
		15,86	19,19	per m	826451
		43,90	53,12	per m	826452
		71,95	87,06	per m	826453
		7,92	9,58	per m	826310
		149,51	180,91	per st	826319
		242,99	294,02	per st	826308
		55,12	66,70	per m	826309
		19,61	23,73	per st	826305
		93,43	113,05	per st	826306
3.2	Levering gladde wachtbuis (per m)	7,92	9,58	per m	826310
3.3	Leveren en plaatsen van bijkomende leiding buiten, excl. grondwerken				
	Aardgasleiding PE (t.e.m. 63mm) privédomein buiten >15m	8,61	10,42	per m	826344
	Leveren en plaatsen van bijkomende leiding binnen				
	(enkel als uitzonderingssituatie in bestaande woningen en bij gelijkvloerse tellers in appartementen, mits akkoord Infrac):				
	Basisforfait toeslag binnenleiding >3m	177,55	214,84	per st	826314
	alsook				
	Aardgasleiding staal of koper (<2") binnen, bijkomend gedeelte >3m	29,23	35,37	per m	826350
	Leveren en plaatsen bijkomende stalen leiding onder onderdoorgang of carport (indien beschouwd als gebouw)				
	Definitie gebouw zoals van toepassing op §3 (niet van toepassing op §1, §6 en §7):				
	Elk gebouw dat volledig gesloten is.				
	Wordt eveneens beschouwd als een gebouw:				
	- een veranda of carport die volledig gesloten is				
	- een open ruimte onder een gebouw (al dan niet doorgang)				
	Wordt niet beschouwd als een gebouw:				

# Tarieven aansluitingen aardgas 2018

## Distributienetbeheer aardgas: Inter-energa

		2018			
		BTWe	BTWi(21%)	aantal	artikel
3.4	- een veranda of carport met minstens één volledig open wand in verbinding met de buitenlucht				
	Aardgasleiding staal (<2") onder onderdoorgang of carport	29,23	35,37	per m	826351
3.4	Leveren en plaatsen van een buitenafsluiter				
	<i>Bij een aansluiting op MD-A/B is een buitenafsluiter verplicht. Deze wordt in supplement aangerekend.</i>				
	Buitenafsluiter - leiding diameter t.e.m. 40 mm	241,10	291,73	per st	826320
	Buitenafsluiter - leiding diameter 63 mm	332,69	402,55	per st	826321
	Buitenafsluiter - leiding diameter 110 mm	790,65	956,69	per st	826322
3.5	Buitenafsluiter - leiding diameter 160 mm	971,96	1 176,07	per st	826323
	<i>alsook</i>				
	Toeslag indien buitenafsluiter achteraf moet geplaatst worden	149,51	180,91	per st	826329
3.5	Plaatsing en levering buitenkast (tot en met meter G6)	260,74	315,50	per st	826330
3.6	Toeslag overkants aansluiten indien toegestaan door netbeheerder bovenop forfait nieuwe aansluiting (uitzonderingen, zie 1.1-1.3):				
	Voorlopige overkantse aansluiting: basisforfait onderboring - onderboring straat en gedeelte openbaar domein	242,99	294,02	per st	826358
	Voorlopige overkantse aansluiting: component volgens lengte (per m)	55,12	66,70	per m	826359
	Supplement leiding, zelfde prijzen als onder 4.2				
<b>4</b>	<b>Supplementen professionele aansluitingen (vervolg)</b>				
4.1	Grondwerken op privédomein (excl. leiding, mits akkoord Infrac, leidingdiameter >63 mm)				
	Sleuf volle grond (indien leidingdiam. >63 mm)	21,48	25,99	per m	827630
	Sleuf losse bedekking (indien leidingdiam. >63 mm)	29,42	35,60	per m	827631
	Sleuf klinkers/dallen (indien leidingdiam. >63 mm)	70,07	84,78	per m	827632
	Sleuf KWS/Beton (indien leidingdiam. >63 mm)	107,45	130,01	per m	827633
4.2	Leveren en plaatsen bijkomende leiding, excl. grondwerken				
	Bijkomende leiding privédomein buiten - PE <=63 - prof/ind	8,61	10,42	per m	827344
	Bijkomende leiding privédomein buiten - PE 110 - prof/ind	30,08	36,40	per m	827345
	Bijkomende leiding privédomein buiten - PE 160 - prof/ind	36,80	44,53	per m	827346
	Bijkomende leiding privédomein binnen - staal < 2" - prof/ind	29,23	35,37	per m	827350
	Bijkomende leiding privédomein binnen - koper < 2" - prof/ind	29,23	35,37	per m	827352
	Bijkomende leiding privédomein binnen - staal vanaf 2" - prof/ind	38,29	46,33	per m	827341
4.3	Telelezing gas	1 775,72	2 148,62	per st	827360
	Volumeherderleidingsapparaat	4 271,10	5 168,03	per st	827340
4.4	Ter beschikking stellen telpulsen, voor zover beschikbaar op meter:				
	Ter beschikking stellen telpulsen bij aardgasmeter <= 25 m³/u met impulsgever	413,08	499,83	per st	826237
	Ter beschikking stellen telpulsen bij aardgasmeter >= 40 m³/u met impulsgever	446,71	540,52	per st	826238
	<i>Ter beschikking stellen telpulsen gelijktijdig met plaatsing nieuwe meetinrichting, indien aansluitcapaciteit &gt;=160 Nm³/h: gratis (zie Technisch Reglement Distributie Aardgas (TRDG) art. V2.1.8)</i>				
4.5	Ter beschikking stellen telpulsen bij aardgasmeter >= 160 m³/u op kosten Infrac	-446,71	-540,52	per st	826240
	Supplement buitenkast voor lagedruk gasaansluitingen > G6 (grondwerk op privé opgedragen aan klant)				
	Buitenkast G16	883,17	1 068,64	per st	826331
	Buitenkast G25	883,17	1 068,64	per st	826332
	Buitenkast vanaf G40	1 532,72	1 854,59	per st	826333

# Tarieven aansluitingen aardgas 2018

Distributienetbeheer aardgas:  
Inter-energa

		2018			
		BTWe	BTWi(21%)	aantal	artikel
<b>5</b>	<b>Diverse prestaties en diensten</b>				
5.1	Inningskosten (geen btw)	34,56	41,82	per st	826740
5.2	Uit- en indienststelling, zie procedure 'wanbetaling/drop' Afsluiten van de meter en herindienststelling: zie 5.5 Afsluiting aan het net (plaatsen & sluiten afsluitkraan)	390,64	472,67	per st	826753
5.3	Tarieven voor onrechtmatige afname				
5.3.1	Tarieven voor ongeregistreerd verbruik als gevolg van onrechtmatige afname				
	<i>Energietarief energielevering in gevallen waarbij de netbeheerder ongeregistreerd (fraude en zegelbreuk) energie heeft geleverd. Tarief geldt niet voor MOZA (Move-out zonder afspraak) en drop professioneel. Vergoeding voor het ter beschikking stellen van energie, de toegang tot de netten, de ondersteunende diensten en de toeslagen. Tarieven worden gepubliceerd op <a href="http://www.infrax.be">www.infrax.be</a>.</i>				
	Tarieven soc. leveringen aan niet beschermde klanten (excl. toeslagen) x 1,5 + toeslagen				
5.3.2	Tarieven voor geregistreerd verbruik als gevolg van onrechtmatige afname				
	<i>Vergoeding voor het ter beschikking stellen van energie, de toegang tot de netten, de ondersteunende diensten en de toeslagen. Tarieven worden gepubliceerd op <a href="http://www.infrax.be">www.infrax.be</a>.</i>				
	Tarieven soc. leveringen aan niet beschermde klanten incl. toeslagen				
5.4	Kosten				
	Voor de definitie van de basisopstelling en de bijbehorende afmetingen wordt verwezen naar de aansluitbrochure en de toelichting bij de offerte. De aanvraagtermijnen zijn opgenomen in het Technisch Reglement Distributie Aardgas (TRDG) - Afdeling III.3.3: artikel III.3.3.4 en verder.				
	Niet respecteren basisopstelling, aanvraagtermijn of afmetingen aardgas	177,55	214,84	per st	826777
	Nutteloze verplaatsing (aardgas)	70,07	84,78	per st	826770
5.5	Uit- en indienststellen aan de meter op vraag van klant				
	Afsluiten van de meter	70,07	84,78	per st	826751
	Korting uitdienststelling van de gasmeter indien gelijktijdig met de elektriciteitsmeter	-25,09	-30,36	per st	826793
	Herindienststelling	70,07	84,78	per st	826780
	Korting indienststelling van de gasmeter indien gelijktijdig met de elektriciteitsmeter	-25,09	-30,36	per st	826794
	Appartementen, per verbruiksplaats binnen eenzelfde aanvraag				
	Eerste in- of uitdienststelling: zie hierboven				
	Bijkomende indienststelling, gelijktijdige aanvraag	19,47	23,56	per st	826788
	Bijkomende uitdienststelling, gelijktijdige aanvraag	19,47	23,56	per st	826789
5.6	Eerste indienststelling (nieuwe aansluiting)	gratis		per st	826781
5.7	Herplaatsing				
	Zegelbreuk niet-toegestane verbreking van de zegels	70,07	84,78	per st	826783
	Nieuw slot MD-cabine / kraansleutel voor afsluiter	206,52	249,89	per st	826785
	Leveren en plaatsen cilinder met sleutels	73,92	89,44	per st	826328
5.8	Ijken van de meter op de ijkbank				
	Ijking bij foutieve meter	gratis		per st	826761
	Ijking meter G4/G6 (in geval meter niet-foutieve meter)	491,57	594,80	per st	826762
	Nazicht gasdruk door de distributienetbeheerder (in geval druk correct blijkt)	159,79	193,35	per st	826763
5.9	Tussentijdse meteropname aardgas	70,07	84,78	per st	826773
5.10	Beschermingsstroom kathodische bescherming, all-in	102,79	124,38	per Amp	826764

# Tarieven aansluitingen aardgas 2018

## Distributienetbeheer aardgas: Inter-energa

		2018			
		BTWe	BTWi(21%)	aantal	artikel
5.11	Verplaatsen van netelementen op openbaar domein op vraag klant: volgens bestek*				
<b>6</b>	<b>Reduceercabine &amp; onderhoud</b>				
	<p>Voor nieuwe klanten geldt een eenmalige tussenkomst in de reduceerinrichting. Nodige grondwerken worden uitgevoerd door Infrac. Grondwerken ivf. dienstleiding worden in supplement aangerekend.</p> <p>Voor bestaande installaties die over een huurcontract beschikken, wordt de installatie verhuurd tegen de hieronder vermelde maandelijkse huurprijzen.</p> <p>Het tarief wordt aangerekend voor het ter beschikking stellen en het onderhouden van een ontspanningsinstallatie. De bruto capaciteit van de meetinstallatie, het type cabine en het aanwezig zijn van een kast zijn de variabelen van het tarief.</p> <p>Het onderhoud in het onderhoudscontract omvat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- onderhoud: nazicht en reiniging</li> <li>- vervanging van filterelement</li> <li>- vervanging van niet metalen afdichtingelementen</li> <li>- vervanging van zachte delen van de regelaar</li> <li>- kleine corrosiewerende behandeling</li> <li>- herstellen van kleine storingen</li> <li>- interventies ingeval van defect aan het gasstation indien dit veroorzaakt is door een uitval van een onderdeel van het gasstation, de werkuren, verplaatsing deze interventie zijn ten laste van de distributienetbeheerder.</li> </ul> <p>De dienstverlening omvat geen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bouwkundige werkzaamheden indien gebouw eigendom is van klant</li> <li>- herstelling van schade door verkeerd gebruik (zoals overbelasting, interventies door derden, ...)</li> <li>- herstelling van schade door nalatigheid (zoals onverzorgde behuizing zonder bescherming tegen klimaatinvloeden, niet verwittigen van distributienetbeheerder bij regeling en onderhoud door derden)</li> <li>- materialen die hierboven niet vermeld zijn.</li> </ul>				
<b>6.1</b>	<b>Nieuwe reduceerinstallaties</b>				
6.1.1	Enmalige tussenkomst reduceerinstallatie				
	Regelinstallatie G40, 1 lijn	4 199,15	5 080,97	per st	826371
	Regelinstallatie G40, 1 lijn, cabine	4 515,51	5 463,77	per st	826372
	Regelinstallatie G65, 1 lijn	4 363,40	5 279,71	per st	826375
	Regelinstallatie G65, 1 lijn, cabine	4 840,39	5 856,87	per st	826376
	Regelinstallatie G100, 1 lijn	6 696,57	8 102,85	per st	826379
	Regelinstallatie G100, 1 lijn, cabine	8 149,41	9 860,79	per st	826380
	Regelinstallatie G100, 2 lijnen	12 669,72	15 330,36	per st	826381
	Regelinstallatie G100, 2 lijnen, cabine	16 775,11	20 297,88	per st	826382
	Regelinstallatie G160, 1 lijn	7 308,52	8 843,31	per st	826383
	Regelinstallatie G160, 1 lijn, cabine	8 762,56	10 602,70	per st	826384
	Regelinstallatie G160, 2 lijnen	15 892,86	19 230,36	per st	826385
	Regelinstallatie G160, 2 lijnen, cabine	20 471,56	24 770,59	per st	826386
	Regelinstallatie G250, 1 lijn	9 700,24	11 737,29	per st	826387
	Regelinstallatie G250, 1 lijn, cabine	11 630,12	14 072,45	per st	826388
	Regelinstallatie G250, 2 lijnen	18 587,16	22 490,46	per st	826389
	Regelinstallatie G250, 2 lijnen, cabine	22 942,00	27 759,82	per st	826390
	Regelinstallatie G400, 1 lijn	16 843,42	20 380,54	per st	826391
	Regelinstallatie G400, 1 lijn incl. kast	21 153,04	25 595,18	per st	826392



# Tarieven aansluitingen aardgas 2018

## Distributienetbeheer aardgas: Inter-energa

		2018			
		BTWe	BTWi(21%)	aantal	artikel
	Regelinstallatie G400, 2 lijnen	22 294,06	26 975,81	per st	826393
	Regelinstallatie G400, 2 lijnen, cabine	27 998,28	33 877,92	per st	826394
	Regelinstallatie G650, 1 lijn	19 852,34	24 021,33	per st	826395
	Regelinstallatie G650, 1 lijn incl. kast	24 366,95	29 484,01	per st	826396
	Regelinstallatie G650, 2 lijnen	26 276,67	31 794,77	per st	826397
	Regelinstallatie G650, 2 lijnen, cabine	32 252,25	39 025,22	per st	826398
<b>6.2</b>	<b>Huur en onderhoud bestaande reduceerinstallaties</b>				
<b>6.2.1</b>	<b>Huur- en onderhoudsvergoedingen, Distributienetbeheerder Interenerga (uitdovend)</b>				
	<i>Huur drukreduceeruitrusting - dubbele lijn</i>				
	huur reduceeruitrusting - <= 250 Nm <sup>3</sup> /u	104,66	126,64	per maand	826501
	huur reduceeruitrusting >250 Nm <sup>3</sup> /u en <=500 Nm <sup>3</sup> /u	166,35	201,28	per maand	826502
	huur reduceeruitrusting >500 Nm <sup>3</sup> /u en <=1500 Nm <sup>3</sup> /u	209,33	253,29	per maand	826503
	huur reduceeruitrusting >1500 Nm <sup>3</sup> /u en <=2500 Nm <sup>3</sup> /u	261,65	316,60	per maand	826504
	huur reduceeruitrusting >2500 Nm <sup>3</sup> /u tot 3500 Nm <sup>3</sup> /u	314,01	379,95	per maand	826505
	<i>Onderhoud gaskabine en reduceeruitrusting</i>				
	onderhoud cabine - <=1500 Nm <sup>3</sup> /u	123,34	149,24	per maand	826511
	onderhoud cabine - >1500 Nm <sup>3</sup> /u en <=2500 Nm <sup>3</sup> /u	161,67	195,62	per maand	826512
	onderhoud cabine - >2500 Nm <sup>3</sup> /u en <=3500 Nm <sup>3</sup> /u	199,98	241,98	per maand	826513
	<i>Huur van een standaard kast voor drukreductie</i>				
	huur Alu-kast	54,65	66,13	per maand	826521
	Vervallen (Polyesterkast 5 bar - 25 Nm <sup>3</sup> /h dubbele lijn)	33,26	40,24	per maand	826522
	Vervallen Polyesterkast LD	15,78	19,09	per maand	826523
	<i>Diverse huren</i>				
	Huur corrector (volumeherleiding)	43,45	52,57	per maand	826524
	Huur tijdelijke middendrukcabine (per begonnen dag)	1 857,03	2 247,01	per dag	826525
	In dienst nemen tijdelijke middendrukcabine	953,27	1 153,46	per st	826526
	Uit dienst nemen tijdelijke middendrukcabine	478,49	578,97	per st	826527
<b>7</b>	<b>Netuitbreidingskosten</b>				
	Van toepassing bij nieuwe aansluitingen of verzwaringen in geval van afwezigheid van een voldoende sterk net. Het traject van de netuitbreiding of netversterking wordt bepaald door Infracx. Voor de bepaling van het drukniveau bij middendruk geldt: MD A = 0,1 tot 0,5 bar, MD B = 0,5 tot 5 bar, MD C = 5 tot 15 bar .				
<b>7.1</b>	<b>Aansluitingen (G4/G6)</b>				
	Bij productieinstallatie van elektriciteit uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling met afname ≤ 2 500 m <sup>3</sup> /h zijn de eerste 1000m netuitbreiding gratis en wordt de prijs volgens kostenbestek* opgemaakt De korting van 1000m gratis is niet cumuleerbaar met andere kortingen.				
	De aanvrager heeft recht op 12,5 m gratis leiding per bijkomend aansluitbare woongelegenheid (met inbegrip van de woongelegenheid/woongelegenheden van de aanvrager) langsheen het aan te leggen tracé. Dit geldt voor de netten op lage- en middendruk A of B.				
	<b>Lagedruk</b>				
	Lagedruk aardgas	66,16	80,05	per m	CUNLD110
	<i>Korting volgens aantal meter gratis:</i>				
	Korting	-66,16	-80,05	per m	CUNLD210

# Tarieven aansluitingen aardgas 2018

## Distributienetbeheer aardgas: Inter-energa

		2018			
		BTWe	BTWi(21%)	aantal	artikel
<b>Middendruk A/B</b> Middendruk aardgas <i>Korting volgens aantal meter gratis:</i> Korting		66,16	80,05	per m	CUNMD110
		-66,16	-80,05	per m	CUNMD210
<b>7.2 Commerciële aansluitingen (G16 tot en met G400)</b>					
<p>Bij netuitbreidingen voor aansluitingen met een kaliber vanaf G16 tot en met G400, heeft de aanvrager ongeacht de geografische ligging recht op een aantal meter leiding gratis. Hoe groter het kaliber van de aansluiting, hoe hoger het aantal meters. Bij productieinstallatie van elektriciteit uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling met afname <math>\leq 2\,500\text{ m}^3/\text{h}</math> zijn de eerste 1000m netuitbreiding gratis en wordt de prijs volgens kostenbestek* opgemaakt. De korting van 1000m gratis is niet cumuleerbaar met andere kortingen.</p>					
<b>Lagedruk</b> Lagedruk aardgas <i>Korting volgens aantal meter gratis:</i>	G16/Q25		50	m	CUNLD110
	G25/Q40		50	m	
	G40/Q65		150	m	
	G65/Q100		150	m	
	G100/Q160		250	m	
	Korting	-66,16	-80,05	per m	
<b>Middendruk A/B</b> Middendruk aardgas <i>Korting volgens aantal meter gratis:</i>	G16/Q25		50	m	CUNMD120
	G25/Q40		50	m	
	G40/Q65		100	m	
	G65/Q100		100	m	
	G160/Q250		200	m	
	G400/Q650		200	m	
	Korting	-94,53	-114,38	per m	
<b>7.3 Industriële aansluitingen (vanaf G650 of middendruk C)</b>					
<p>Bij productieinstallatie van elektriciteit uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling met afname <math>\leq 2\,500\text{ m}^3/\text{h}</math> zijn de eerste 1000m netuitbreiding gratis en wordt de prijs volgens kostenbestek* opgemaakt. De korting van 1000m gratis is niet cumuleerbaar met andere kortingen.</p>					
<b>Middendruk A/B (vanaf G650)</b> Middendruk aardgas <i>Aantal gratis meters op basis van rendabiliteitsstudie:</i> Korting		94,53	114,38	per m	CUNMD120
		-94,53	-114,38	per m	CUNMD220
<b>Middendruk C</b> <u>Volgens kostenbestek*</u> <i>Korting volgens aantal meter gratis (tot G400):</i>	G65/Q100		100	m	CUNMD220
	G160/Q250		200	m	
	G400/Q650		200	m	
	<i>Aantal gratis meters op basis van rendabiliteitsstudie (vanaf G650)</i>				
* bestekprijs, dit is de prijs die wordt bekomen op basis van de prijzen en inschrijvingspercentages van de door de dnb gecontracteerde onderaannemers, verhoogd met een markup.					