

Ores (Voeren) - ELEKTRICITEIT - Tarieflijst distributienettarieven 2015 - Afname

		VELDNAAM	Globalisation code	BTW - % (")
TER INFO: HOEVEELHEDEN				
kW		kW_MAX		
		FACTOR_KW_MAX		
		FACTOR_AUX_INPUT		
Normale uren / dagverbruik	kWh	kWh-HI		
Stille uren / nachtverbruik	kWh	kWh_LO		
Stille uren / uitsluitend nachtverbruik	kWh	kWh-LOX		
Reactieve energie	kVarh	kVarh		
1. Tarief gebruik van het net				
1.1 Onderschreven en bijkomend vermogen				
1.1.1 Trans HS_ >26-36 kV, 26 - kV & Trans LS met piekmeting				
[X * afvlakingscoëfficiënt] EUR/kW				
+ Y euro / kWh _{net} (normale uren)				
+ Z euro / kWh _{net} (stille uren)				
met:				
X =	EUR/kW/jaar	POWER	E210	21%
X12=	EUR/kW/maand			21%
Afvlakingscoëfficiënt = :te C / (Cte D + kW)]				
		CTE_B		
		CTE_C		
		CTE_D		
Y =	EUR/kWh	DAY_CONSUMPTION	E210	21%
Z =	EUR/kWh	NIGHT_CONSUMPTION	E210	21%
max som term in X en term Y	EUR/kWh	RISTORNO	E211	21%
1.1.3 LS & PROSUMENTEN MET TERUGDRAAIENDE TELLER				
dag	EUR/kWh	DAY_CONSUMPTION	E210	21%
nacht	EUR/kWh	NIGHT_CONSUMPTION	E210	21%
exclusief nacht	EUR/kWh	EXCL_NIGHT_CONSUMPTION	E210	21%
1.2. Tarief systeemdiensten		SYSTEM_MGMT	E230	21%
1.3. Tarief meet- en telactiviteit		METERREADING	E240	21%
AMR	Jaarprijs			21%
MMR	Jaarprijs			21%
Jaaropname	Jaarprijs			21%
2. Tarief openbare dienstverplichtingen		PUBLIC_SERVICE_MISSIONS	E215	21%
3. Tarief ondersteunende diensten				
3.1. Tarief netverliezen		NETLOSSES	E320	21%
3.2. Tarief reactieve energie				
Recht op forfaitaire afname =		FACTOR_REACTIVE		
Tarief voor overschrijding reactieve energie :				
	EUR/kVarh	REACTIVE	E310	21%
3.3. Tarief voor het niet respecteren van een aanvaard		NIET VAN TOEPASSING		
4. Toeslagen				
4.1. Toeslagen of heffingen ter financiering van de openbare dienstverplichtingen	EUR/kWh			21%
4.2. Toeslagen ter dekking van de werkingskosten van de CREG		REGULATOR		21%
4.3. Bijdragen ter dekking van de verloren kosten		HEDGING_STRANDED_COSTS		21%
4.4. Lasten niet-gekapitaliseerde pensioenen		PENSIONS	E840	21%
4.5. Rechtspersonenbelasting		REVENUE_TAXES		21%
4.6. Overige lokale, provinciale, gewestelijke en federale belastingen, heffingen, toeslagen, bijdragen en retributies				21%
5. Aanvullend capaciteitstarief voor prosumenten met terugdraaiende tell		PV_NETUSE	E250	21%

Niet in gebruik bij distributienettarieven :

TAXES_AND_INSURANCES ; SUNDRY_COSTS_MUNIC_PLAN ; OCCUP_PUBLIC_DOMAIN ; FREQ_BLACKSTART_NETLOSSES ;

TENSION_MGT_REACT_POW_TR ; ; CONGESTIONS ; DENUCLEARISATION ; KYOTO ; PROTECTED_CUSTOMERS ; GREEN_CERTIFICATES ; HEAT ; OFF-SHORE

Toepassingsmodaliteiten m.b.t. onderschreven vermogen (1.1.3)

In geval van gemeten hoeveelheden voor bepaalde tarieven waarvoor er geen aanverwante prijscomponent voorzien is, zal de DNB de volgende eenheidsprijzen toepassen:

Normale uren :

0,105390 EUR/kWh

Stille uren :

0,052234 EUR/kWh

Uitsluitend nachtverbruik :

0,036351 EUR/kWh

Toepassingsmodaliteiten m.b.t. onderschreven vermogen (1.1.1)

In geval van gemeten hoeveelheden voor bepaalde tarieven waarvoor er geen aanverwante prijscomponent voorzien is, zal de DNB de volgende eenheidsprijzen toepassen:

- Uitsluitend nachtverbruik wordt volgens factor "night consumption" gefactureerd

Openbare verlichting

Wanneer er geen piekmeting gebeurt, tarieven componenten dag en nacht worden vervangen door :

$$Y' = Y + X/4200$$
$$Z' = Z + X/4200$$

De tarieven die van toepassing zijn voor TransHS (d.i. onderschreven en bijkomend vermogen, systeembeheer, ODV en

toeslagen) worden gelijkgesteld aan 50 % van de tarieven voor 26-1kV, en het tarief meet- en telactiviteit wordt gelijkgesteld aan 100% van het tarief voor de 26-1kV.

geëlektriseerd aan 100% van het land voor de 26-1kv.

(*) Er is een verlaagd BTW-percentage van 6% van toepassing op huishoudelijke afnemers tot en met 31/12/2015.

(**) De toepasselijke tarieven zijn naargelang de aansluiting gelijk aan deze voor de klantengroep 'LS'

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Ores (Voeren) - ELEKTRICITEIT - Tarieflijst distributienettarieven 2015 - Injectie

		VELDNAAM	Globalisation code	BTW - %	26-1 kV	LS
<u>TER INFO: HOEVEELHEDEN</u>						
Normale uren / dagverbruik	kWh	kWh-HI				
Stille uren / nachtverbruik	kWh	kWh_LO				
Stille uren / uitsluitend nachtverbruik	kWh	kWh-LOX				
1. Tarief voor het systeembeheer	EUR/kWh					
1.1. Algemeen		SYSTEM_MGMT	230	21%	0,000292	0,000338
1.2. Bijkomend: sturing en opvolging autoproducenten						
2. Tarief meet- en telactiviteit		METERREADING	240			
AMR	jaarprijs			21%	886,06	886,06
MMR	jaarprijs			21%	191,01	191,01
Jaaropname	jaarprijs			21%	15,45	15,45
3. Tarief ondersteunende diensten						
Tarief netverliezen	EUR/kWh	NETLOSSES	320	21%	0,001635	0,004230
4. Toeslagen						
4.1. Toeslagen of heffingen ter financiering van de openbare dienstverplichtingen	EUR/kWh					
4.2. Toeslagen ter dekking van de werkingskosten van de CREG	EUR/kWh					
4.3. Bijdragen ter dekking van de verloren kosten	EUR/kWh					
4.4. Lasten niet-gekapitaliseerde pensioenen	EUR/kWh	PENSIONS	840	21%	0,002196	0,002456
4.5. Rechtspersonenbelasting	EUR/kWh					
4.6. Overige lokale, provinciale, gewestelijke en federale belastingen, heffingen, toeslagen, bijdragen en retributies	EUR/kWh					

De tarieven die van toepassing zijn voor TransHS (d.i. systeembeheer en toeslagen) worden gelijkgesteld aan 50% van de tarieven voor de 26-1kV, en het tarief meet-en telactiviteit wordt gelijkgesteld aan 100% van het tarief voor de 26-1kV.
De tarieven die van toepassing zijn voor TransLS worden gelijkgesteld aan de tarieven voor de 26-1kV.

Middenspanning			Laagspanning
(2)	(3)	(4)	(5)
Trans MS (= directe klanten aangesloten op grote post)	26 - 1 kV (= Middenspanning DNB)	Trans LS (= gelijkgestelde MS/LS)	LS

I. Aansluitingstarief (art. 4, KB van 11.07.02)

1. Oriëntatiestudie				
Het unieke tarief voor oriëntatiestudie voor elke nieuwe aansluiting of voor de aanpassing van een bestaande aansluiting <u>Injectie:</u> gedecentraliseerde productie zonder windkracht gedecentraliseerde productie met windkracht gedecentraliseerde productie LS op bestaand net gedecentraliseerde productie LS buiten net <u>Afname</u> > 5 MVA > 1.000 kVA > 100 kVA en <= 1.000 kVA <= 100 kVA (*) (*) Er moet geen oriëntatiestudie gemaakt worden voor een individuele aansluiting in een woonzone of uitbreidingszone waarin de dichtstbijzijnde woning zich op minder dan 100 meter afstand bevindt Bij een bestaande aansluiting, gratis voor de zelfopwekkers LS van wie de injectie lager is dan de afname.	3.017 euro 4.159 euro niet van toepassing niet van toepassing 2.415 euro niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing	3.017 euro 4.159 euro niet van toepassing niet van toepassing 2.415 euro 2.415 euro 501 euro 251 euro	niet van toepassing niet van toepassing 251 euro 3.017 euro niet van toepassing niet van toepassing 501 euro 251 euro	niet van toepassing niet van toepassing 251 euro 3.017 euro niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing 251 euro
2. Detailstudie:				
Het unieke tarief voor de detailstudie voor elke nieuwe aansluiting of voor de aanpassing van een bestaande aansluiting <u>Injectie:</u> gedecentraliseerde productie zonder windkracht gedecentraliseerde productie met windkracht gedecentraliseerde productie LS op bestaand net gedecentraliseerde productie LS buiten net <u>Afname</u> > 5 MVA > 1.000 kVA > 100 kVA bij <= 1.000 kVA <= 100 kVA (*) (*) Er moet geen oriëntatiestudie gemaakt worden voor een individuele aansluiting in een woonzone of uitbreidingszone waarin de dichtstbijzijnde woning zich op minder dan 100 meter afstand bevindt. Er zullen ook geen kosten voor een detailstudie in rekening worden gebracht voor een aansluitingsaanvraag in de bovenstaande omstandigheden. Bij een bestaande aansluiting, gratis voor de zelfopwekkers LS van wie de injectie lager is dan de afname.	7.989 euro 10.077 euro niet van toepassing niet van toepassing 3.679 euro niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing	7.989 euro 10.077 euro niet van toepassing niet van toepassing 3.679 euro 3.679 euro 1.093 euro 467 euro	niet van toepassing niet van toepassing 1.221 euro 3.679 euro niet van toepassing niet van toepassing 1.093 euro 467 euro	niet van toepassing niet van toepassing 1.221 euro 3.679 euro niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing 467 euro
	Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal overneemt, zal haar prijs verminderd worden met de al voor de oriëntatiestudie aangerekende kosten.	Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal overneemt, zal haar prijs verminderd worden met de al voor de oriëntatiestudie aangerekende kosten.	Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal overneemt, zal haar prijs verminderd worden met de al voor de oriëntatiestudie aangerekende kosten.	Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal overneemt, zal haar prijs verminderd worden met de al voor de oriëntatiestudie aangerekende kosten.

ORES (VOEREN)_2015.xlsx

ORES (Voeren) 2015		Aansluitingstarief Elektriciteit Middenspanning (tussen 5.000 en 2.500 kV) op distributienet (< 20 kV) (Trans MS)			Tarief 2015	BIJLAGE 1
Het aansluitingstarief is van toepassing voor aansluitingen op het middenspanningsnet, volgens de technische voorschriften van de distributienetbeheerder, op voorwaarde dat de aanvrager de hem gevraagde leveringen en de voorbereidende werken verzorgd heeft en dat de distributienetbeheerder (DNB) hem de aansluitingsprijzen schriftelijk bevestigt heeft.					treedt in werking op 1/1/2015	
De tarieven zijn van toepassing op de afname en op de injectie voor een vermogen tussen 5 MVA (5.000 kVA) en 25 MVA (25.000 kVA) onder een spanning van minder dan 20 kV. Zie de Prijzenmap voor de aansluiting Trans MS.						
ORIENTATIESTUDIE EN DETAILSTUDIE		T		A	M	D
		Toegang tot het net (recht op afname van vermogen op het distributienet) < 20 kV en 25.000 kVA en <= 400 m		Aftakking	Meting	Diversen
Het unieke tarief voor de kosten van de oriëntatiestudie of de detailstudie voor elke nieuwe aansluiting of voor de aanpassing van een bestaande aansluiting		Dit forfait omvat (ten laste van de DNB): - de plaatsing van kabels op openbaar domein op een maximale geografische lengte van 400 m, volgens het door de DNB gevraagde traject		Dit forfait omvat (ten laste van de DNB): - de levering en de plaatsing van 2 of 3 cellen in de post, - de levering en plaatsing van de differentieelbeveiligingen van de 2 of 3 kabels aan de kant van de post - de levering en de plaatsing van de telesignalisatie - de levering en plaatsing van de 2 of 3 kabels en van de signalisatiekabel in open sleuf of wachtkoker op een geografische lengte van maximum 10 m op privéterrein - de levering en het maken van de eindaansluitingen aan de twee uiteinden van de kabels, - de levering en de plaatsing van beveiligingen lmax, lo, differentieel in de post.	Dit forfait omvat (ten laste van de DNB): - de plaatsing van de meetplaat in de post, afhankelijk van het vermogen, de bekabeling en de ijking - de levering en plaatsing van de stroom- en spanningstransformatoren in de post - de indienststelling	Deze prijzen gelden voor de werken die tegelijk met de werken voor een nieuwe standaard aansluiting worden aangevoerd, tijdens de normale werkuren. Ze gelden niet voor aanpassingswerken aan bestaande installaties of voor alleenstaande interventies.
				Dit forfait omvat niet (ten laste van de aanvrager): - de grondwerken op het privédomein en de plaatsing van de wachtkokers Dit werk kan op verzoek van de netgebruiker door de DNB worden uitgevoerd, tegen betaling van een in Diversen vermelde meerprijs. - de aanaardingen, uitgravingen, de bodemsanering, de reparatie van de bestrating op privéterrein, de realisatie van de doorvoeringen door gevels en hun afdichting, ... - desgevallend de sanering van de bodem op openbaar terrein - de installatie en inrichting van de cabine van de gebruiker, na goedkeuring van de plannen door de DNB. - de inspectie van de cabine door een erkend organisme met het oog op de goedkeuring en de indienststelling	Dit forfait omvat niet (ten laste van de aanvrager): - de huurvergoeding voor de meter - de levering en plaatsing van de stroomtransformatoren voor de beveiliging van de cabine van de gebruiker	Werken buiten forfait TRANSFORMATORPOST De levering en de plaatsing van cel met differentieelbeveiliging (inclusief de telesignalisatie, de bekabeling en de indienststelling) / stuk De levering en de plaatsing van cel met lmax beveiliging (inclusief de telesignalisatie, de bekabeling en de indienststelling) / stuk De levering en de plaatsing van een differentieelbeveiliging op een bestaande cel (inclusief de telesignalisatie, de bekabeling en de indienststelling) / stuk installatie van een meter / stuk Installatie van een meter / Stuk
						DISPERSIECABINE De levering en de plaatsing van cel met differentieelbeveiliging (inclusief de telesignalisatie, de bekabeling en de indienststelling) / stuk De levering en de plaatsing van cel met lmax vermogensschakelaar (inclusief de telesignalisatie, de bekabeling en de levering en de plaatsing van een differentieelbeveiliging op dispersiecabine (inclusief de bekabeling en de
				Niet inbegrepen in het forfait, maar uitgevoerd door de DNB: - de bijkomende meters kabel op privédomein (> 10 meter) - de telesignalisatie van de kortsluitverklidders - de afstandsbediening van de cellen van de gebruiker in zijn cabine. De DNG mag dit werk zelf uitvoeren indien hij het bestek van de DNB respecteert	Niet inbegrepen in het forfait, maar uitgevoerd door de DNB: - de terbeschikkingstelling van de impulsen voor de netgebruiker	CABINE KLANT Terbeschikkingstelling van de impulsen voor de netgebruiker (forfait) Levering en plaatsing set van 3 stroomtransformatoren en 3 spanningstransformatoren / set van 2 x 3 Levering en plaatsing van een differentieelbeveiliging op de aankomstcel /stuk Bekabelingswerken (verbinding stroomtransformator, spanningstransformator, meetplaat) / kavel Levering en plaatsing van een signalisatiekast, inclusief bekabeling / stuk Telesignalisatie van de kortsluitverklidders Afstandsbediening van de cellen van de gebruiker Beveiligingsrelais bij de klant en de signalisatiekast Overgang naar meetmethode met 3 wattmeters volgens de modaliteiten van Synegrid C2/112
Opmerking:		Opmerking:		Opmerking:	Opmerking:	
Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal overneemt, zal haar prijs verminderd worden met de al voor de oriëntatiestudie aangerekende kosten.		Als de aansluiting op een verschoven post wordt uitgevoerd, zal een bijdrage voor de verbinding tussen de post van Elia en de verschoven post aan de aanvrager worden aangerekend, in de vorm van een T'.		Het beveiligingstype wordt bepaald door de DNB. De stroomtransformatoren moeten goedgekeurd worden door de DNB. Voor sites die via een enkele kabel aangesloten worden, worden de posten A, M door 2 gedeeld. Het tracé van de kabels wordt door de DNB bepaald	De meting is van het type MT AMR, geïnstalleerd in de post, en blijft eigendom van de DNB. AMR = meter met telelezing	
Als verschillende leveranciers, installateurs of klanten dezelfde aanvraag indienen, zal het bedrag van de studie even vaak gefactureerd worden als er aanvragers zijn.		De aanvrager betaalt een forfait per gebruikt kVA, van het eerste kVA tot het gevraagde vermogen. Hetzelfde geldt voor de aanvragen voor de vermeerdering van het vermogen, waarbij elke bijkomende kVA tot de betaling van een forfait per kVA leidt.		De doorsnede en het aantal kabels hangen af van het gevraagde vermogen.	De meetmodules registreren kW + kWun + kWus + kVaru.	BEKABELINGSWERKEN Levering en plaatsing met grondwerken van 2 kabels PRC 240² + signalisatie voorbij 400 m / m Levering en plaatsing met grondwerken van 2 kabels PRC 400² + signalisatie voorbij 400 m / m Levering en plaatsing met grondwerken van 3 kabels PRC 240² + signalisatie voorbij 400 m / m Levering en plaatsing met grondwerken van 3 kabels PRC 400² + signalisatie voorbij 400 m / m Levering en plaatsing met grondwerken van bijkomende meters kabel (>10 m) / m Levering en plaatsing zonder grondwerken Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 150² Alu PRC / m Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 240² Alu PRC / m Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 400² Alu PRC / m Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 630² Alu PRC / m Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel met aardingseffect / m Levering en plaatsing van signalisatiekabel 14 vieraderig, indien samen met een vermogenskabel geplaatst / m
		Maximaal vermogen (kVA)	Spanning (Volt)	Forfait per kVA	Rechtstreekse aansluiting op de transformatorpost	Altijd meting van kVA + kWun + kWus + kVaru.
Prijs (€)				prijs (€) minimum 5000 kVA	prijs (€)	prijs (€)
Oriëntatiestudie voor een aanvraag voor afname: Afname > 5000 kVA		2.415 €	6 kV 10-11 kV 15 kV	11,33 €/kVA	214.835 €	9.291 €
Oriëntatiestudie voor een aanvraag voor injectie: Injectie met gedecentraliseerde productie zonder windkracht Injectie met gedecentraliseerde productie met windkracht		3.017 € 4.159 €				
Detailstudie voor een aanvraag voor afname: Afname > 5000 kVA		3.679 €	6 kV 10-11 kV 15 kV	10,22 €/kVA	215.888 €	9.291 €
Detailstudie voor een aanvraag voor injectie: Injectie met gedecentraliseerde productie zonder windkracht Injectie met gedecentraliseerde productie met windkracht		7.989 € 10.077 €	6 kV 10-11 kV 15 kV	8,31 €/kVA	318.857 €	13.937 €
			6 kV 10-11 kV 15 kV	7,52 €/kVA	320.436 €	13.937 €
		> 20 MVA	15 kV	7,51 €/kVA	niet standaard aansluiting (prijsbestek opgesteld op basis van de eenheidsprijzen in de kolom "Diversen").	
De eenheidsprijzen zijn uitgedrukt in euro, excl. btw. De bedragen zijn bijdragen en geven geen eigendomsrecht op de installaties op openbaar domein, die eigendom blijven van de DNB						

ORES (Voeren) 2015		Aansluitingstarief Elektriciteit Middenspanning (< 5000 kVA) op distributienet (<20kV)				Tarief 2015		BIJLAGE 2	
Het forfaitaire aansluitingstarief is van toepassing voor aansluitingen in middenspanning, volgens de technische voorschriften van de distributienetbeheerder, op voorwaarde dat de aanvrager de hem gevraagde leveringen en de voorbereidende werken verzorgd heeft en dat de distributienetbeheerder (DNB) hem de aansluitingsprijzen schriftelijk bevestigt heeft.						treedt in werking op 1/1/2015			
De tarieven zijn van toepassing op de afname en op de injectie voor een vermogen tussen 100 kVA en 5000 kVA onder een spanning van minder dan 20 kV. Zie de Prijzenmap voor de aansluiting Middenspanning.									
ORIENTATIESTUDIE EN DETAILSTUDIE		T		A		M		D	
Het unieke tarief voor de kosten van de oriëntatiestudie of de detailstudie voor elke nieuwe aansluiting of voor de aanpassing van een bestaande aansluiting		Toegang tot het net (recht op afname van vermogen op het distributienet) 							

ORES (Voeren) 2015		Aansluitingstarief Elektriciteit Laagspanning (> 100 A) op distributiecabine (<1 kV) (Trans LS)				Tarief 2015		BIJLAGE 4	
Het forfaitaire aansluitingstarief is van toepassing voor aansluitingen in laagspanning, volgens de technische voorschriften van de distributienetbeheerder, op voorwaarde dat de aanvrager de hem gevraagde leveringen en de voorbereidende werken verzorgd heeft en dat de distributienetbeheerder (DNB) hem de aansluitingsprijzen schriftelijk bevestigt heeft. De tarieven zijn van toepassing op de afname en op de injectie voor een vermogen van minimum 100 A onder een spanning van minder dan 1 kV. Zie de Prijzenmap voor de aansluiting Trans LS.						treedt in werking op 1/1/2015			
ORIËNTATIESTUDIE EN DETAILSTUDIE		T		A		M		D	
Het unieke tarief voor de kosten van de oriëntatiestudie of de detailstudie voor elke nieuwe aansluiting of voor de aanpassing van een bestaande aansluiting		Toegang tot het net (vergoeding voor afname van vermogen op het distributienet)		Aftakking met de werken voor een nieuwe standaard aansluiting worden aangevoerd, tijdens de normale werken.		Meting		Diversen Al deze prijzen gelden voor de werken die tegelijk met de werken voor een nieuwe standaard aansluiting worden aangevoerd, tijdens de normale werken. Ze gelden niet voor aanpassingswerken aan bestaande installaties of voor bijzondere interventies.	
Dit forfait omvat (ten laste van de DNB): - de levering en de plaatsing van een maximale kabelengte van 100 m op openbaar domein, volgens het door de DNB gevraagde traject.		Dit forfait omvat (ten laste van de DNB): - de levering en de plaatsing van de kabel op privédomein in een open sleuf met een maximale afstand van 25 meter tussen de doorvoering van de gevel en de grens van het terrein. - de levering en de plaatsing van de kabel binnen de woning, om de meetkast te bereiken, met een maximale lengte van 3 meter van de gevel - de levering en de plaatsing van het materieel voor de bevestiging van de kabel aan de drager, van de krimpkous en de accessoires - de levering en plaatsing bij de DNG van een vermogensschakelaar met een kaliber gelijk aan het gevraagde vermogen. - de levering en de plaatsing van de zekeringen voor de beveiliging van de aansluitkabel in de distributiecabine - de aansluiting van de kabel op de scheidingsschakelaar - de levering en de plaatsing van de aansluitrail op het algemene bord LS in de distributiecabine.		Dit forfait omvat (ten laste van de DNB): - de plaatsing van de meetplaat afhankelijk van het vermogen - de levering en de plaatsing van de koffer - de levering en de plaatsing van de bekabeling - de aansluiting van de kabel op de installatie van de klant - de levering en de plaatsing van de stroomtransformatoren - de levering en de plaatsing van een vermogensschakelaar bij de netgebruiker, met een kaliber gelijk aan het gevraagde vermogen - de eerste indienststelling		Werken buiten forfait prijs (€) Distributiecabine Uitbreiding LS-bord met 1 uitgang 150² Alu / stuk 407 € Aansluiting 1x4x150² Alu LS / stuk 270 € Kabel en plaatsing zonder grondwerken Kabel EAVVB 1 x 4 x 150² Alu (netkabel) / m 22 € Aansluitingskabel / m 17 €			
Niet inbegrepen in het forfait maar uitgevoerd door de DNB: - de bijkomende meters kabel op openbaar domein (> 100 meter) - de boringen onder structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, autoweg...), zelfs in de 100 eerste meters		Dit forfait omvat niet (ten laste van de aanvrager): - de doorboring van de buitenmuur voor de doorvoer van de voedingskabel, en de reparatie na de werken. de grondwerken en de plaatsing van wachtkokers met draadtrekker op privédomein, haaks op de straat. Dit werk kan door de DNB uitgevoerd worden tegen betaling van een supplement, vermeld in Diversen. - de realisatie van grondwerken op privéterrein - de vervanging van bijzondere bestrating - de inspectie door een erkend organisme met het oog op de goedkeuring en de indienststelling		Dit forfait omvat niet (ten laste van de aanvrager): - de huurvergoeding voor de meter - de verbinding van de kast met het verdeelbord.		Grondwerken Sleuf voor 1 kabel / m 68 € Sleuf voor 2 kabels / m 104 € Boring /m 272 € Opbreken + herstel voetpad / m² 147 € Plaatsing koker in open sleuf / m 25 € Graafwerken + aanaarding / m³ 148 € Boringen onder structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, autoweg...) volgens prijsbestek Buiten woonzones of woonzones met landelijk karakter zoals gedefinieerd in het Sectorplan. Levering en plaatsing van bijkomende kabel, inclusief sleuf / m 88 €			
Opmerkingen: Een oriëntatie- of detailstudie is niet nodig in het geval van een individuele aansluiting met een vermogen van niet meer dan 100 kVA in een woonzone of uitbreidingszone waarbij de dichtstbijzijnde woning zich op minder dan 100 meter afstand bevindt. Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal overneemt, zal haar prijs vermindert worden met de al voor de oriëntatiestudie aangerekende kosten. Als verschillende leveranciers, installateurs of klanten dezelfde aanvraag indienen, zal het bedrag van de studie even vaak gefactureerd worden als er aanvragers zijn. In het geval van een gelijktijdige aanvraag voor afname en injectie, brengt men alleen de studiekosten in rekening voor de injectie die met het type van de aansluiting overeenkomt.		Opmerkingen: Op voorwaarde dat het lokale netwerk volstaat en dat DNB de beschikbaarheid op het LS-net bevestigt heeft. De toegang tot het net wordt vanaf de eerste kVA gefactureerd, elke kVA leidt tot de betaling van een forfait. Bij een aanvraag voor een versterking wordt, als de aansluiting en de meetmodule volstaan, alleen de vergoeding voor de afname van vermogen aangerekend voor de vermeerdering, samen met de prestatie voor de versterking van de beveiliging (Bijlage 7). Indien dit niet het geval is, wordt de versterking als een nieuwe aansluiting behandeld, met uitzondering van de term A, waarin alleen het afgenomen vermogen gefactureerd wordt. Dit tarief is van toepassing met een minimum van 50 kVA. Ook als het door de aanvrager gewenste contractuele vermogen lager is dan deze waarde, wordt dit minimum aangerekend.		Opmerkingen: Technische beperkingen: de lengte van de kabel van de distributiecabine tot de plaats van de meter wordt beperkt door het maximale spanningsverlies (5 %) en het maximale verlies op de kabel (2,5 %).		Opmerkingen: De meter moet geïnstalleerd worden op een droge en gemakkelijk bereikbare plaats, zo dicht mogelijk bij de openbare weg, indien hij niet in de cabine geïnstalleerd kan worden. De meters blijven eigendom van de DNB De metingen worden in laagspanning uitgevoerd Voor vermogens >= 100 kVA: altijd meting van het type AMR AMR = meter met telelezing Voor vermogens < 100 kVA: meting van het type MMR met stroomtransformator Voor vermogens > 100 A gebruikt men altijd de meting van het type MS met stroomtransformatoren Voor de bijkomende meters worden de koffers door de netgebruiker geplaatst			
Prijs (€)		Maximale stroom (Amp)	Spanning (Volt)	Maximaal vermogen (kVA)	Prijzen 1 maal per kVA	prijs (€)		type prijs (€)	
Oriëntatiestudie voor een aanvraag voor afname: Afname <= 100 kVA 251 € 100 kVA<= Afname <=1000 kVA 501 € Oriëntatiestudie voor een aanvraag voor injectie: Gedecentraliseerde productie LS op bestaand net 251 € Gedecentraliseerde productie LS buiten net 3.017 € Detailstudie voor een aanvraag voor afname: Afname <= 100 kVA 467 € 100 kVA<= Afname <=1000 kVA 1.093 € Detailstudie voor een aanvraag voor injectie: Gedecentraliseerde productie LS op bestaand net 1.221 € Gedecentraliseerde productie LS buiten net 3.679 €				levering min = 50 kVA		prijs (€)		type prijs (€)	
			2 x 230 V	niet van toepassing		niet van toepassing			
		<= 160 A	3 x 230 V	63,74	96,20 €/kVA	1.767 €		MMR LS	1.964 €
			3 x 400 V + N	110,85		1.767 €		AMR LS	2.082 €
		<= 240 A	2 x 230 V	niet van toepassing		niet van toepassing			
			3 x 230 V	95,60	96,20 €/kVA	1.767 €		MMR LS	1.964 €
			3 x 400 V + N	166,28		1.767 €		AMR LS	2.082 €
		> 240 A	3 x 400 V + N	<250 kVA	tarieven MS toe te passen				
Eenheidsprijzen zijn uitgedrukt in euro, excl. btw. De bedragen zijn bijdragen en geven geen eigendomsrecht op de openbare weg of op de installaties van de DNB									

ORES (Voeren) 2015		Aansluitingstarief Elektriciteit Laagspanning (<= met 3 toegangspunten, <=100 A) op distributienet (<1kV)						Tarief 2015		BIJLAGE 5		
Het forfaitaire aansluitingstarief is van toepassing voor aansluitingen in laagspanning, volgens de technische voorschriften van de distributienetbeheerder, op voorwaarde dat de aanvrager de hem gevraagde leveringen en de voorbereidende werken verzorgd heeft en dat de distributienetbeheerder (DNB) hem de aansluitingsprijzen schriftelijk bevestigd heeft.										treedt in werking op 1/1/2015		
De prijzen dekken de kosten van de aansluiting per toegangspunt, tot en met 3 toegangspunten. De prijzen dekken niet het elektrische distributienet dat nodig is voor de uitrusting van een verkaveling, een vakantiedorp of een groep huizen die het voorwerp van een collectieve bouwvergunning is. In deze verschillende gevallen moet men een forfaitaire bijdrage toevoegen, zoals beschreven in Bijlage 8 : De tarieven zijn van toepassing op de afname en op de injectie van elektriciteit op het distributienet in laagspanning voor een vermogen van niet mee dan 100 A onder een spanning van niet meer dan 1 kV. Zie de Prijzenmap voor de aansluiting Laagspanning tot 100 A.												
ORIENTATIESTUDIE EN DETAILSTUDIE		T / T'				A	M	D				
Het unieke tarief voor de kosten van de oriëntatiestudie of de detailstudie voor elke nieuwe aansluiting of voor de aanpassing van een bestaande aansluiting		Toegang tot het net (recht op afname van vermogen op het distributienet)				Aftakking	Meting	Diversen				
		Dit forfait omvat (ten laste van de DNB):				daard aansluiting worden aangevoerd, tijdens de normale werkuren. Dit forfait omvat (ten laste van de DNB):	Dit forfait omvat (ten laste van de DNB):	Al deze prijzen gelden voor de werken die tegelijk met de werken voor een nieuwe standaard aansluiting worden aangevoerd, tijdens de normale werkuren.				
		de levering en plaatsing van kabels op openbaar domein binnen de grenzen van woonzones of uitbreidingen van woonzones, zoals gedefinieerd in de Bijzondere Plannen van Aanleg, volgens het door de DNB bepaalde traject.				- de levering en plaatsing van de aansluitingskabel in een door de klant geopende sleuf op privédomein (max. lengte: 25m tussen de meetkoffer en de grens van het privé/openbaar eigendom) - de levering en plaatsing binnen het gebouw tot de meetkoffer (max. 3 m) - de aansluiting op de deur de klant in de meetkoffer geïnstalleerde afschakelbare aansluiting - het materieel voor de bevestiging van de kabel op de drager en de accessoires	- de plaatsing van de meter - de levering en de plaatsing van de beveiligingsvermogenschakelaar volgens de beschikbare kalibers - de levering en plaatsing van het relais voor de afstandsbediening, indien van toepassing - de aansluiting van de kabel op het verdeelbord van de klant, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is - de eerste indienststelling	Ze gelden niet voor aanpassingswerken aan bestaande installaties of voor specifieke interventies.				
		Niet inbegrepen in het forfait maar uitgevoerd door de DNB:				Dit forfait omvat niet (ten laste van de aanvrager):	Dit forfait omvat niet (ten laste van de aanvrager):	Alle niet-standaard aanvragen van de gebruiker (of specifiek toegewezen aanvragen) worden als diversen gefactureerd op basis van de onderstaande standaard eenheidsprijzen voor diverse werken				
		- de boringen onder structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, autoweg...) - de uitbreiding van het net buiten woonzones of woonzones met landelijk karakter zoals gedefinieerd in het Sectorplan				- de levering en de plaatsing van een overgangsboog (buis voor de penetratie in het gebouw), verplicht voor nieuwbouw. - de uitvoering van grondwerken, nissen binnen en buiten het gebouw en de plaatsing van wachtkokers op privédomein (volgens de voorschriften van de DNB). Dit werk kan op verzoek van de netgebruiker door de DNB worden uitgevoerd, tegen betaling van een in Diversen vermelde meerprijs. - de doorboringen en het herstel van gevels van bestaande gebouwen, de aanbrengr en verwijdering van grond op openbaar en privéterrein, de vervanging van speciale bestratingen	- de levering en plaatsing van een sokkel van kast ZS560 en de afschakelbare aansluiting (scheidingschakelaar). - de levering en plaatsing van een koffer of kiosk op de grens van het eigendom in het geval van een afstand (tussen de grens van het eigendom en het punt van de penetratie in het gebouw) van meer dan 25 m. De cilinder van het slot wordt door de DNB geleverd. - de inspectie van de installatie van de klant door een erkend organisme met het oog op de goedkeuring en de indienststelling. - de levering en plaatsing van een hoofdschakelaar 250 A vanaf 3 toegangspunten. - de huurvergoeding voor de meter	Werken buiten forfait prijs (€)				
Opmerking:		Een toegangspunt betreffende een definitieve aansluiting geeft recht op een ter beschikking gesteld vermogen van 10 kVA. Elke overschrijding van dit vermogen van 10kVA zal in rekening gebracht worden door middel van de term A, evenals de prestatie betreffende de versterking van de beveiliging (zie bijlage 7). Als de aansluiting en de meetmodule ontoereikend zijn, wordt de aanvraag behandeld als een nieuwe aansluiting.				Niet inbegrepen in het forfait maar uitgevoerd door de DNB:				Distributiecabin		
Als verscheidene leveranciers, installateurs of klanten dezelfde aanvraag indienen, zal het bedrag van de studie even vaak gefactureerd worden als er aanvragers zijn. In het geval van een gelijktijdige aanvraag voor afname en injectie, brengt men alleen de studiekosten in rekening voor de injectie die met het type van de aansluiting overeenkomt.		Een toegangspunt betreffende een voorlopige aansluiting (werf), geeft recht op een kosteloze ter beschikking stelling gedurende het eerste jaar van het gebruik van de voorlopige aansluiting. Vanaf de 13de maand na de terbeschikkingstelling van het elektrisch vermogen et tot de datum van verwijdering van de werfmeter, zal de aanvrager een tussenkomst in de aansluitingskosten op het netwerk betalen door middel van de term A. Deze laatste zal in rekening gebracht worden onder vorm van een maandelijke forfaitaire vergoeding van 16,15 euros per kVA, en dit volgens de oorspronkelijk toegewezen kVA.				- de levering en de plaatsing van de telesignalisatie op privéterrein voorbij 25 m				Uitbreiding LS-bord met 1 uitgang 150² Alu / stuk Aansluiting 1x4x150² Alu LS / stuk Levering en plaatsing van kabel zonder grondwerken Kabel EAVVB 1 x 4 x 150² Alu (netkabel) / m Aansluitingskabel / m Grondwerken Sleuf voor 1 kabel / m Sleuf voor 2 kabels / m Boring /m Opbreken + herstel voetpad / m² Plaatsing koper in open sleuf / m Graafwerken + aanaarding / m³ Borinsten onder structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, autoweg...) Buiten woonzones of woonzones met landelijk karakter zoals gedefinieerd in het Sectorplan.		
		Een toegangspunt betreffende een voorlopige aansluiting (werf), geeft recht op een kosteloze ter beschikking stelling gedurende het eerste jaar van het gebruik van de voorlopige aansluiting. Vanaf de 13de maand na de terbeschikkingstelling van het elektrisch vermogen et tot de datum van verwijdering van de werfmeter, zal de aanvrager een tussenkomst in de aansluitingskosten op het netwerk betalen door middel van de term A. Deze laatste zal in rekening gebracht worden onder vorm van een maandelijke forfaitaire vergoeding van 16,15 euros per kVA, en dit volgens de oorspronkelijk toegewezen kVA.				- de levering en de plaatsing van de telesignalisatie op privéterrein voorbij 25 m				407 € 270 € 22 € 17 €		
		Een toegangspunt betreffende een voorlopige aansluiting (werf), geeft recht op een kosteloze ter beschikking stelling gedurende het eerste jaar van het gebruik van de voorlopige aansluiting. Vanaf de 13de maand na de terbeschikkingstelling van het elektrisch vermogen et tot de datum van verwijdering van de werfmeter, zal de aanvrager een tussenkomst in de aansluitingskosten op het netwerk betalen door middel van de term A. Deze laatste zal in rekening gebracht worden onder vorm van een maandelijke forfaitaire vergoeding van 16,15 euros per kVA, en dit volgens de oorspronkelijk toegewezen kVA.				- de levering en de plaatsing van de telesignalisatie op privéterrein voorbij 25 m				68 € 104 € 272 € 147 € 25 € 148 €		
		Een toegangspunt betreffende een voorlopige aansluiting (werf), geeft recht op een kosteloze ter beschikking stelling gedurende het eerste jaar van het gebruik van de voorlopige aansluiting. Vanaf de 13de maand na de terbeschikkingstelling van het elektrisch vermogen et tot de datum van verwijdering van de werfmeter, zal de aanvrager een tussenkomst in de aansluitingskosten op het netwerk betalen door middel van de term A. Deze laatste zal in rekening gebracht worden onder vorm van een maandelijke forfaitaire vergoeding van 16,15 euros per kVA, en dit volgens de oorspronkelijk toegewezen kVA.				- de levering en de plaatsing van de telesignalisatie op privéterrein voorbij 25 m				volgens prijsbestek		
		Een toegangspunt betreffende een voorlopige aansluiting (werf), geeft recht op een kosteloze ter beschikking stelling gedurende het eerste jaar van het gebruik van de voorlopige aansluiting. Vanaf de 13de maand na de terbeschikkingstelling van het elektrisch vermogen et tot de datum van verwijdering van de werfmeter, zal de aanvrager een tussenkomst in de aansluitingskosten op het netwerk betalen door middel van de term A. Deze laatste zal in rekening gebracht worden onder vorm van een maandelijke forfaitaire vergoeding van 16,15 euros per kVA, en dit volgens de oorspronkelijk toegewezen kVA.				- de levering en de plaatsing van de telesignalisatie op privéterrein voorbij 25 m				216 €		
Prijs (€)		(Amp)	Spanning (Volt)	maximaal vermogen (kVA)	Definitieve aansluiting 1 maal voor het vermogen tussen 10 en 13 kVA daarna 1 maal per kVA vanaf 13 kVA prijs (€)	Voorlopige (werf) aansluiting T' Maandelijks prijs(€) per kVA toepasselijk vanaf de 13de maand na de oorspronkelijk toegewezen kVA.	prijs (€)		type		prijs (€)	
Oriëntatiestudie voor een aanvraag voor afname: Afname <= 100 kVA		251 €	<= 63 A	2 x 230 V	14,4	158,25 €/kVA	16,15 €/kVA/maand	664 €	elk metertype	269 €	Levering en plaatsing van bijkomende kabel, inclusief sleuf / m Koffer en kast op privéterrein	
Oriëntatiestudie voor een aanvraag voor injectie: Gedecentraliseerde productie LS op bestaand net Gedecentraliseerde productie LS buiten net		251 € 3.017 €	<= 63 A	3 x 230 V 3 x 400 V + N	25,1 43,6	158,25 €/kVA	16,15 €/kVA/maand	664 €	elk metertype	269 €	Levering en plaatsing van sokkel van kast 25560 / stuk	
Detailstudie voor een aanvraag voor afname: Afname <= 100 kVA		467 €	<= 100 A	2 x 230 V	niet van toepassing	158,25 €/kVA	16,15 €/kVA/maand	664 €	elk metertype	585 €	Levering en plaatsing van het aansluitblok / stuk	
Detailstudie voor een aanvraag voor injectie: Gedecentraliseerde productie LS op bestaand net Gedecentraliseerde productie LS buiten net		1.221 € 3.679 €	<= 100 A	3 x 230 V 3 x 400 V + N	39,8 69,2	158,25 €/kVA	16,15 €/kVA/maand	664 €	elk metertype	585 €	Levering en plaatsing van een kast op de grens van het eigendom / stuk Terbeschikkingstelling van impulsen / stuk	
			> 100 A	niet van toepassing	Zie tarief Trans LS (Bijlage 4)							
Eenhedsprijzen zijn uitgedrukt in euro, excl. btw. De bedragen zijn bijdragen en geven geen eigendomsrecht op de openbare installaties van de DNB												

ORES (Voeren) 2015		Eenheidsprijzen diverse prestaties Elektriciteit Trans LS en LS 2015			Bijlage 7
Item		Eenheidsprijs tijden de kantooruren (van 7u30 tot 15u45 van maandag tot donderdag en van 7u30 tot 15u00 op vrijdag)	Eenheidsprijs buiten de openingsuren (week)	Eenheidsprijs voor werk in het weekend en op feestdagen	Eenheid
Opmerking: de letters in de kolom van de eenheidsprijzen verwijzen naar de verschillende posten (T, A, M, D, F) van de bijlagen 4 of 5. Een toegangspunt heeft recht op 10 kVA. Elke overschrijding zal aan de hand van een term "T" gefactureerd worden (zie Bijlage 4)					
DEFINITIEVE AANSLUITING < 100 A					
Vernieuwing van aftakking					
Vernieuwing		A	-	-	stuk
Verplaatsing					
Verplaatsing (wegnamevan de bestaande aansluiting niet inbegrepen)		A	-	-	stuk
wegname					
wegnamebovengrondse aansluiting (verwijdering meter niet inbegrepen)		114 €	-	-	stuk
wegnameondergrondse aansluiting (verwijdering meter niet inbegrepen)		623 €	-	-	stuk
Verbinding/Afkoppeling					
Afkoppeling en verbinding ondergronds elektriciteitsnet (art. 116 RTDE)		983 €	-	-	stuk
Afkoppeling en verbinding met bovengronds elektriciteitsnet (art. 116 RTDE)		229 €	-	-	stuk
Verbinding met bovengronds net of klok (herverbinding).		114 €	-	-	stuk
Versterking					
Versterking van aftakking		T + A	-	-	stuk
VOORLOPIGE AANSLUITINGEN EN VOORLOPIGE METERS					
Aansluiting kast op bouwplaats op voorlopige kabel en plaatsing van een voorlopige meter (inclusief verwijdering aansluiting en meter)		T' + M + 320 €	-	-	stuk
Aansluiting kast op bouwplaats op definitieve kabel en plaatsing van een voorlopige meter (inclusief verwijdering voorlopige meter)		T' + A + M +93 €	-	-	stuk
Plaatsing voorlopige meter op bestaande aansluiting		T' + M	-	-	stuk
Vervanging voorlopige meter door definitieve meter.		T + M	-	-	stuk
Definitieve aansluiting met voorlopige meter op definitieve plaats (inclusief verwijdering voorlopige meter)		T' + A + M +93 €	-	-	stuk
FOORAANSLUITINGEN					
Forfait fooraansluiting < of = 100 A (prijs per stopcontact, te vermeerderen met een forfait voor het verbruik als er geen meter is, zie Bijlage 9),		121 €	150 €	179 €	stuk
Forfait fooraansluiting > 100 A		volgens prijsbestek	volgens prijsbestek	volgens prijsbestek	stuk
METERS (definitieve installatie) tot 100 A					
In het geval van gegroepeerde gelijktijdige prestaties op eenzelfde meetgroep, wordt een aftrek voor een verplaatsing toegepast.		68 €	-	-	stuk
Vervanging					
Vervanging van een type van meter door een ander type		M	-	-	stuk
Vervanging van een meter door een budgetmeter		M + 91 €	-	-	stuk
Vervanging van een meter door een budgetmeter (voor een niet beschermde klant met betaalachterstand) incl. BTW		100 € incl. BTW	-	-	stuk
Vervanging van een meter door een budgetmeter (voor een beschermde klant met betaalachterstand)		gratis	-	-	stuk
Vervanging van een meter na door de DNG veroorzaakte schade		M + 60 €	(1,5 X M) + 60 €	(2 X M) + 60 €	stuk
Vervanging van een meter door een budgetmeter na door de klant veroorzaakte schade		M + 477 €	(1,5 X M) + 477 €	(2 X M) + 477 €	stuk
Vervanging van een LS-vermogenschakelaar na door de DNG veroorzaakte schade		M + 63 €	-	-	stuk
Vervanging van een Trans LS-vermogenschakelaar na door de DNG veroorzaakte schade		M + 3.082 €	-	-	stuk
Versterking/verzwakking van het ter beschikking gestelde vermogen					
Versterking door regeling van het kaliber van de veiligheidsvermogenschakelaar		T + 91 €	-	-	stuk
Verzwakking door regeling van het kaliber van de veiligheidsvermogenschakelaar		91 €	-	-	stuk
Versterking door vervanging van de veiligheidsvermogenschakelaar		T + 104 €	-	-	stuk
Verzwakking door vervanging van de veiligheidsvermogenschakelaar		104 €	-	-	stuk
Versterking door vervanging van de veiligheidsvermogenschakelaar en de meter		T + M	-	-	stuk
Verzwakking door vervanging van de veiligheidsvermogenschakelaar en de meter		M	-	-	stuk
Versterking door overgang van eenfasig naar driefasig		T + M	-	-	stuk
Verplaatsing					
Verplaatsing van de meetgroep met levering van materieel		M	-	-	stuk
Verplaatsing van de meetgroep zonder levering van materieel		203 €			forfait
Verwijdering					
Verwijdering van de meetgroep		91 €			stuk
Verwijdering van de laatste meter en wegnamevan de bovengrondse aansluiting		166 €			stuk
Verwijdering van de laatste meter en wegnamevan de ondergrondse aansluiting		675 €			stuk
Toevoeging					
Plaatsing meter uitsluitend nachttarief		M			stuk
Plaatsing van een bijkomende meter voor een nieuw toegangspunt (eindsituatie minder dan 4 toegangspunten)		T + A + M			stuk
Plaatsing van een bijkomende meter voor een nieuw toegangspunt (vanaf 4de toegangspunt)		(T + F + M)/ stuk + dossierkosten			
Diverse werken voor de meting					
Levering en plaatsing van een buitenkast voor meting en verbinding (afstand > 25 m)		1.489 €			stuk
Terbeschikkingstelling van impulsen (meter >100 kVA bij de klant)		216 €			stuk
Levering en plaatsing van sokkel van kast 25S60		161 €			forfait
Levering en plaatsing van een afschakelbare aansluiting III + N 125 A		35 €			forfait
Levering en plaatsing van het aansluitblok		113 €			forfait
Aanpassing van meter voor drievoudig uurtarief voor overgang naar tweevoudig uurtarief		32 €			stuk
Plaatsing voorkeurscontact		91 €			stuk
Vervanging zekering door vermogenschakelaar		102 €			stuk
Vervanging defecte zekering (bestaande kast)		80 €	105 €	130 €	forfait
Aansluiting van de verbindingskabel van de verdeelkast van de klant - meetkast		85 €			stuk
Verificatie van een meter ter plekke		104 €			stuk
Iking van meter met controlemeter in serie		216 €			stuk
Iking van een meter in laboratorium		1.807 €			stuk
Vervanging van de zegels na een verbreking van de zegels		80 €	105 €	130 €	stuk
Verwijdering begrenzer		102 €			stuk
Verwijdering begrenzer van een budgetmeter (beschermde klant)		gratis	-	-	stuk
Activering budgetmeter in budgetmodus		85 €	-	-	stuk
Activering van een budgetmeter in tweevoudig urentarief		87 €	-	-	stuk
Activering van een budgetmeter in enkelvoudig tarief		87 €	-	-	stuk
Activering van een meter met twee kwadranten in tweevoudig urentarief (zonder verplaatsing)		36 €	-	-	stuk
Activering van een meter met twee kwadranten in tweevoudig urentarief (met verplaatsing)		93 €	-	-	stuk
Activering van een meter met twee kwadranten in enkelvoudig tarief (zonder verplaatsing)		36 €	-	-	stuk
Activering van een meter met twee kwadranten in enkelvoudig tarief (met verplaatsing)		93 €	-	-	stuk
Deactivering van een budgetmeter (zonder verplaatsing)		34 €	-	-	stuk
Deactivering van een budgetmeter (met verplaatsing)		85 €	-	-	stuk
Deactivering van een budgetmeter (zonder verplaatsing) voor een beschermde of niet beschermde klant		gratis	-	-	stuk
Levering en plaatsing van een halve cilinder voor meetkast buiten gebouw		147 €	-	-	stuk
INDIENSTELLING - OPENING - SLUITING - ONDERBREKING - HERSTEL					
Eerste indienststelling		gratis	-	-	stuk
Opening (Move In) van een toegangspunt (meter)		85 €	113 €	142 €	stuk
Sluiting (Move Out) van een toegangspunt (meter)		85 €	113 €	142 €	stuk
Gelijktijdige opening (Move In) van verscheidene toegangspunten (meters) (van 2de tot 25ste)		34 €	-	-	stuk
Gelijktijdige sluiting (Move Out) van verscheidene toegangspunten (meters) (van 2de tot 25ste)		34 €	-	-	stuk
Opening (Move In) van een toegangspunt (meter) multi-energie (elektriciteit - gas)		45 €	-	-	stuk
Sluiting (Move Out) van een toegangspunt (meter) multi-energie (elektriciteit - gas)		45 €	-	-	stuk
Onderbreking aan de meetgroep (inclusief herstel)		144 €	-	-	stuk
Onderbreking aan de aftakking zonder toegang tot de installaties (inclusief grondwerken en herstel)		500 €	-	-	forfait
Opening na een herstel		85 €	115 €	-	stuk
ADMINISTRatieve PRESTATIES					
Nutteloze verplaatsing		85 €	113 €	142 €	stuk
Fraude (PV)		565 €	865 €	1.154 €	stuk
Herfactureringskosten		24 €	-	-	stuk
Technisch bezoek op verzoek van de DNG		102 €	-	-	stuk
Annulatie van een administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting zonder verplaatsing		24 €	-	-	stuk
Annulatie van een administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting met verplaatsing		144 €	-	-	stuk
Administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting met verplaatsing		144 €	-	-	stuk
Administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting zonder verplaatsing		24 €	-	-	stuk
Voor bijzondere toepassingen (zoals de aanleg van kabelgoten) worden andere prijzen bepaald op basis van historische eenheidsprijzen, prijsbestekken van derden, lonen en algemene kosten.					

ORES (Voeren) 2015	FORFAITS VOOR AANSLUITINGEN OP VERKAVELINGEN	BIJLAGE 8
---------------------------	---	------------------

Kosten van de opening van het dossier:

269 € per aanvrager

Elektrische aansluiting (prijs per kavel excl. btw)				
Aantal kavels		< 10 kavels	10 < aantal kavels < 50	> 50 kavels
Door de DNB geopende sleuven	Door de verkavelaar ter beschikking gesteld cabinelokaal	2.905 €	2.477 €	2.050 €
	Geen door de verkavelaar ter beschikking gesteld cabinelokaal		3.873 €	2.990 €
Door de verkavelaar geopende sleuven	Door de verkavelaar ter beschikking gesteld cabinelokaal	1.139 €	1.709 €	1.282 €
	Geen door de verkavelaar ter beschikking gesteld cabinelokaal		3.104 €	2.221 €
Forfait voor deelneming aan bestaand net		1.139 €	3.104 €	

De individuele aansluiting van huizen op de verkaveling wordt behandeld volgens het barema in Bijlage 5.

Opmerking: voor wettelijk erkende sociale verkavelingen is de uitrusting van de verkaveling gratis. Voor de individuele aansluiting van de woningen worden echter de voorschriften van Bijlage 5 gevolgd en wordt de aansluiting aan de eindklanten gefactureerd.

Aansluiting openbare verlichting (OV) (zonder levering en plaatsing van lichtmasten)	
DNB	Prijs per kavel excl. btw
ORES (Verviers) 2015	1.025 €

Naast de zuiver technische prestaties voor de aansluiting van de elektrische kasten waarop de foorklanten zich aansluiten (zie Bijlage 7), moet een forfait "verbruik" gefactureerd worden als er geen meter is.

Elke begonnen week (of periode van 7 dagen) moet betaald worden.

Deze prijzen moeten vermeerderd worden met een forfait fooraansluiting per stopcontact (zie Bijlage 7)

DNB	ORES (Voeren) 2015	
KALIBER STOPCONTACT	VERMOGEN	Prijs van een week verbruik excl. BTW
MONO 230V-16 A	3,7 kVA	21,30 €
MONO 230V-20 A	4,6 kVA	28,40 €
MONO 230V-25 A	5,8 kVA	35,50 €
MONO 230V-32 A	7,4 kVA	42,60 €
MONO 230V-40 A	9,2 kVA	56,80 €
MONO 230V-50 A	11,5 kVA	71,00 €
MONO 230V-63 A	14,5 kVA	89,40 €
TRI 230V-16 A	6,4 kVA	27,60 €
TRI 230V-20 A	8,0 kVA	36,79 €
TRI 230V-25 A	9,5 kVA	45,99 €
TRI 230V-32 A	12,7 kVA	55,19 €
TRI 230V-40 A	15,9 kVA	73,59 €
TRI 230V-50 A	19,9 kVA	91,98 €
TRI 230V-63 A	25,1 kVA	115,87 €
TRI 230V-100 A	39,8 kVA	183,97 €
TETRA 400V-16 A	11,1 kVA	47,93 €
TETRA 400V-20 A	13,8 kVA	63,90 €
TETRA 400V-25 A	17,3 kVA	79,88 €
TETRA 400V-32 A	22,1 kVA	95,86 €
TETRA 400V-40 A	27,7 kVA	127,81 €
TETRA 400V-50 A	34,6 kVA	159,76 €
TETRA 400V-63 A	43,6 kVA	201,23 €
TETRA 400V-100A	69,2 kVA	319,52 €

voorwaarden:

de forfaitaire prijs loopt van donderdag tot en met woensdag, of voor een periode van 7 dagen. Hij wordt vermenigvuldigd met het aantal ter plekke doorgebrachte weken, met een maximum van 6 weken.

de aftakking, de indienststelling van de fooraansluiting en de verwijdering vinden plaats tijdens de werkuren

de aftakking op het net van elke niet gebuikte geïnstalleerde kast (zonder verbruik) wordt aan de aanvrager gefactureerd

de aftakking is afhankelijk van de voorlegging van een door een erkend organisme opgesteld conformiteitsattest

elke foorklant die een driefasige aftakking aanvraagt moet uitgerust zijn met een schakelkast 230 V of 400 V

de algemene beveiliging van de foorinstallatie moet overeenstemmen met de ingediende aanvraag

elke interventie buiten de diensturen zal aanvullend gefactureerd worden

bij onbeschikbaarheid van een kaliber van stopcontact zal het grotere beschikbare kaliber gebruikt en aangerekend worden.

NB : voor kalibers van meer dan 100A wordt het verbruik gefactureerd op basis van een specifieke behandeling, vanwege de vele verschillende gevallen.

PRIJSMAP

*** Tarieven Elektriciteit 2015**

**VOOR
AANSLUITINGEN
LAAGSPANNING (LS)
($\leq$ met 3 toegangspunten)
Netgebruikers
tot 100 A**

De voorschriften op de prijstabellen hebben voorrang

INHOUD

I. TOEPASSING.....	3
I. TOEPASSING.....	3
<i>FORMULERING VAN HET BESTEK.....</i>	<i>3</i>
II. GEDETAILLEERDE TOELICHTING.....	4
<i>ORIËNTATIESTUDIE EN GEDETAILLEERDE STUDIE</i>	<i>5</i>
<i>TOEGANG TOT HET NET (DEFINITIEVE AANSLUITING)</i>	<i>5</i>
<i>TOEGANG TOT HET NET (AANSLUITING BOUWPLAATS).....</i>	<i>7</i>
<i>AFTAKKING</i>	<i>7</i>
<i>METING</i>	<i>8</i>
<i>DIVERSEN.....</i>	<i>9</i>
III. KERMISAANSLUITINGEN (DIVERSE MANIFESTATIES).....	11
IV. VOORBEELDEN	12
V. BIJLAGEN.....	14

I. Toepassing

Alle prijzen moeten vermeerderd worden met de btw.

Formulering van het bestek

OFFERTE = T + A + M + D

waarin:

- | | |
|-----------|--|
| T | de Toegang tot het net (definitieve aansluiting) of de bijdrage van de aanvrager in de kosten voor de terbeschikkingstelling van vermogen (detail pagina 5) |
| T' | de kosten van de Aftakking voor een aansluiting op een bouwplaats (detail pagina 7) |
| A | de kosten van de Aftakking voor de aansluiting op het LS-net (detail pagina 7) |
| M | de kosten van de Meetkosten (detail pagina 8) |
| D | de Diverse kosten van bijzondere werken (detail pagina 9) |

II. Gedetailleerde toelichting

Definitie: Een LS-aansluiting (laagspanning) is een aansluiting op het LS-distributienet < 1 kV van de DNB (distributienetbeheerder).

Dit type van aansluiting geldt voor elke niet-storende gebruiker van het LS-net die een vermogen vraagt dat tot stroomsterkten < of = 100 A leidt. Voor elke aansluiting > 15 kVA en op voorwaarde dat de klant aansluitbaar is, moet de DNB voor de verzending van de offerte de beschikbaarheid van de capaciteit op het LS-net bevestigen.

De voeding zal altijd bij voorkeur eenfasig zijn (of vierfasig indien beschikbaar).

Het aansluitingstarief is een eenmalige bijdrage en geldt voor elke standaard aansluiting op het LS-net van het type LS (vermogen < 100 A, spanning = 230 V of 400 V):

- conform de technische voorschriften van de distributienetbeheerder
- en
- op voorwaarde dat de aanvrager de leveringen heeft verzorgd, de werken bij hem aangevraagd werden en de aansluitingsprijzen schriftelijk bevestigd werden door de DNB.

De eenheidsprijzen zijn uitgedrukt in euro, excl. btw.

Deze bedragen zijn financiële bijdragen ten laste van de aanvrager en geven geen eigendomsrecht op de installaties, die eigendom blijven van de DNB.

Een toegangspunt is een appartement (voor residentieel of professioneel gebruik), een studentenkamer, gemeenschappelijke lokalen en desgevallend een handelszaak die in het pand gevestigd is.

De prijzen zijn niet van toepassing voor de uitrusting van een verkaveling of voor een appartementsgebouw (collectieve bewoning). In dit geval rekent men de verkavelaar of de promotor een forfait per kavel of toegangspunt aan, volgens de regels in de prijsmappen voor verkavelingen en appartementsgebouwen.

In het geval van de aansluiting van een woning die deel uitmaakt van een collectieve bouwvergunning (gegroepeerde bouw/collectieve bewoning) moet elke netgebruiker (DNG) naast dit barema TAMd een forfait betalen voor zijn aandeel in de kosten van de uitrusting van de groep van woningen. Deze forfaitaire bijdrage is gelijk aan het forfait voor een kavel dat op verkavelingen wordt toegepast.

In het geval van de aansluiting van een woning die deel uitmaakt van een residentieel kampeerterrein, een vakantiedomein of vakantiedorp, moet elke netgebruiker (DNG) naast dit barema TAMd een forfait betalen voor zijn aandeel in de kosten van de aansluiting op het MS-net (middenspanning) en de uitrusting van het kampeerterrein, het domein of het dorp. Deze forfaitaire bijdrage is gelijk aan het forfait voor een kavel dat op verkavelingen wordt toegepast, vermeerderd met het aandeel in de uitbreidingskosten MS buiten de woonzone.

Oriëntatiestudie en gedetailleerde studie

Elke netgebruiker heeft het recht een oriëntatiestudie aan te vragen, op voorwaarde dat hij de kosten ervan draagt. Elke nieuwe aansluiting of versterking van de aansluiting wordt voorafgegaan door een detailstudie die aan de aanvrager gefactureerd wordt.

Het unieke tarief voor de kosten van de oriëntatiestudie of de detailstudie voor een nieuwe aansluiting of de aanpassing van een bestaande aansluiting is opgenomen in bijlage 0.

Een oriëntatie- of detailstudie is niet nodig in het geval van een individuele aansluiting met een vermogen van niet meer dan 100 kVA in een woonzone of woonzone met landelijk karakter waarbij de dichtstbijzijnde woning zich op minder dan 100 meter afstand bevindt.

Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal overneemt, zal haar prijs verminderd worden met de al voor de oriëntatiestudie aangerekende kosten.

De studies voor injecties met betrekking tot de gedecentraliseerde elektriciteitsproductie van minder dan 10 kVA zijn gratis, zowel voor nieuwe aansluitingen als voor wijzigingen van bestaande aansluitingen.

Als verscheidene leveranciers, installateurs of klanten dezelfde aanvraag indienen, zal het bedrag van de studie even vaak gefactureerd worden als er aanvragers zijn.

In het geval van een gelijktijdige aanvraag voor afname en injectie, brengt men alleen de studiekosten in rekening voor de injectie die met het type van de aansluiting overeenkomt.

Toegang tot het net (definitieve aansluiting)

Deze post laat de gebruiker over het gevraagde vermogen beschikken binnen de grenzen van in de Sectorplannen bepaalde woonzones, volgens het door de DNB bepaalde traject. De bijkomende meters kabel buiten de woonzones of woonzones met landelijk karakter worden als Diversen gefactureerd. Deze post dekt desgevallend de versterking of de uitbreiding van het net.

Met het forfait beschikt elk toegangspunt over een minimaal vermogen van 9,2 kVA (40 A bij 230 V).

De toegang tot het net is gratis voor een ter beschikking gesteld vermogen van minder dan 10 kVA per toegangspunt. Voor de schijf van 10 tot 13 kVA wordt de betaling van een forfait gevraagd. Voorbij de 13 kVA leidt elke bijkomende kVA tot de betaling van een forfait per kVA (Bijlage 5).

De prijzen zijn ook van toepassing voor de verschillende toegangspunten van een appartementsgebouw (collectieve bewoning).

De boring onder structurele elementen zoals een brug, een waterloop enz., en de uitbreiding van het net buiten woonzones of woonzones met landelijk karakter, zoals gedefinieerd in het Sectorplan, zijn niet in dit forfait inbegrepen en worden gefactureerd via de term D Diversen.

Verhoging van het vermogen

1. Als de aansluiting volstaat, wordt alleen de terbeschikkingstelling van een bijkomend vermogen aan de aanvrager aangerekend, op basis van de parameter (**T**), vermeerderd met de kosten van de prestatie voor de versterking van de beveiliging (zie Bijlage 7).

$$\text{Offerte} = \Delta \mathbf{T} + \text{prestatie voor de versterking}$$

2. Als de aansluiting niet volstaat, zal de nieuwe aansluiting aan de aanvrager aangerekend worden (zie **Aftakking (A)** en post (**D**)) naast de toegang tot het net (**A**) voor het bijkomende vermogen, vermeerderd met de kosten van de prestatie voor de versterking van de beveiliging (zie Bijlage 7).

$$\text{Offerte} = \Delta \mathbf{T} + \mathbf{A} + \mathbf{D} + \text{prestatie voor de versterking}$$

De kosten van de versterking van de beveiliging en eventueel van de meter zijn voor rekening van de aanvrager (zie Bijlage 7).

Opmerking:

- Buiten de woonzone of woonzone met landelijk karakter worden de eventuele versterkingen van het net aan de aanvrager gefactureerd (post D).
- Als een versterking van de meter nodig is, wordt ze gefactureerd volgens een term C (zie Bijlage 7: diverse prestaties).
- In het geval van een wijziging van een meter met enkelvoudig tarief naar een meter voor tweevoudig uurtarief met een wijziging van de aftakking, als gevolg van een aanvraag voor een versterking, factureert men een " $\Delta A + B + C + D$ " indien van toepassing.
- Wanneer men alleen de kolom vervangt (kabel tussen de meter en de aansluiting) zonder de aftakking te moeten wijzigen, factureert men een verbinding/herverbinding (met het elektriciteitsnet of de aansluitklok = zelfde prijs).

Toegang tot het net (aansluiting bouwplaats)

De ter beschikking stelling van vermogen is kosteloos tijdens het eerste jaar van gebruik van de aansluiting .

Vanaf de 13^{de} maand van de datum van de ter beschikking stelling van het elektrische vermogen en tot aan de datum van verwijdering van de werfmeter, zal de aanvrager een bijdrage in de kosten voor de toegang aan het net moeten betalen door middel van de term T'.

Deze zal hem gefactureerd worden in de vorm van een maandelijks forfaitair bedrag van 16,15 € per kVA vanaf de eerste toegekende kVA.

Aftakking

Het tarief is gebaseerd op een standaard ondergrondse of bovengrondse-ondergrondse aansluiting. Bovengrondse aftakkingen worden in de mate van het mogelijke voorkomen. De prijs van de aansluiting is forfaitair, ongeacht de aard van de aansluiting (ondergronds, bovengronds-ondergronds of bovengronds).

1. Werkzaamheden uitgevoerd door de **DNB** en **inbegrepen** in het forfait

- De levering en de plaatsing van de kabel op privédomein in wachtkokers en/of met een maximale lengte van 25 meter tussen de meetgroep en de grens van het privédomein.
- De levering en de plaatsing van de kabel binnen de woning, om de meetkast te bereiken, met een maximale lengte van 3 meter.
- De levering en de plaatsing van het materieel voor de bevestiging van de kabel aan de ondergrond, de levering en de plaatsing van de krimpous, de mechanische beveiliging, de eventuele aansluitkast.
- De aansluiting van de kabel op de scheidingsschakelaar (afschakelbare aansluiting).

2. Door de **aanvrager** uit te voeren werken

- De levering en de plaatsing van een overgangsboog (buis voor de penetratie in het gebouw) volgens de voorschriften van de DNB, verplicht voor nieuwbouw.
- De doorboring van de buitenmuur voor de doorvoer van de voedingskabel, en de reparatie van de muur na de werken, voor bestaande gebouwen buiten de rooilijn.
- Alle grondwerken en werken voor de plaatsing van wachtkokers met draadtrekker op privédomein, haaks en in de lengte (indien nodig) tot aan de grens van het eigendom; dit werk kan op verzoek van de netgebruiker uitgevoerd worden door de DNB, tegen betaling van een meerprijs (zie Diversen).
- Realisatie van grondwerken (recht op de penetratie in het gebouw, tot aan de grens van het eigendom, op de plaatsen waar de kabelgoten van richting veranderen.
- De aanvoer en verwijdering van grond of het herstel van het terrein op privédomein.

3. Werken die uitgevoerd worden door de **DNB** en **niet inbegrepen** zijn in het forfait (gefactureerd als Diversen)

- Boringen onder structurele hindernissen, vervanging van bijzondere bestratingen,
- De bijkomende meters kabel op privédomein (> 25 meter),
- De uitbreiding van het net **buiten** de woonzone of woonzone met landelijk karakter zoals gedefinieerd in het Sectorplan,
- Het boren en afwerken van doorvoeringen door gevels **van bestaande gebouwen**,
- Zie bijlagen 5 en 7.

4. Opmerking

Bij een bovengrondse aansluiting zijn de levering en de plaatsing van de kolom (kabel tussen de meterkast en het bovengrondse net of de getwiste kabel) ten laste van de aanvrager.

Als de bestaande aftakking bovengronds is en de aanvrager uitsluitend om esthetische redenen en zonder technische rechtvaardiging een ondergrondse aftakking wenst, betaalt hij volgens offerte.

Meting

De meting is van het type LS zonder telelezing (enkelvoudig tarief, tweevoudig uurtarief of met kaart).

De dubbele meting (enkelvoudig tarief of tweevoudig uurtarief + exclusief nacht) leidt tot een dubbele aanrekening van de term M.

De term M geldt voor elk toegangspunt.

1. Werkzaamheden uitgevoerd door de **DNB** en **inbegrepen** in het forfait

De meetmodule(s) omvat(ten):

- De plaatsing van de meter;
- De levering en de plaatsing van de vermogensschakelaar (volgens de beschikbare kalibers), de contactsluiter(s), de bekabeling;
- De levering en de plaatsing van het relais voor de afstandsbediening; de meetmodule voor tweevoudig uurtarief is voorzien van een voorkeurscontact voor de nacht dat de netgebruiker kan gebruiken;
- De aansluiting op de door de aanvrager geleverde en geplaatste scheidingsschakelaar;
- De aansluiting van de kabel op het verdeelbord van de aanvrager, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is;
- De eerste indienststelling.

2. Door de aanvrager uit te voeren werken

- Een droge en toegankelijke ruimte ter beschikking stellen, zo dicht mogelijk bij de openbare weg, voor de plaatsing van de elektriciteitsmeter op een hard, vlak en goed bereikbaar oppervlak op maximum 3 meter van de doorvoering door de gevelmuur van het gebouw; de meter mag niet boven een gasmeter geplaatst worden.
- De levering en plaatsing van een aansluitmodule 25S60 per meter.
- De verbinding van de kast met het verdeelbord.
- De levering en plaatsing van een scheidingsschakelaar (afschakelbare aansluiting) per aansluitmodule.
- De levering en plaatsing van een hoofdschakelaar 250 A vanaf 3 toegangspunten.
- De levering en plaatsing van een kiosk of kast, volgens de voorschriften van de DNB, op de grens van het eigendom in het geval van een afstand (tussen de grens van het eigendom en het punt van de penetratie in het gebouw) van meer dan 25 m.
- De inspectie door een erkend organisme met het oog op de goedkeuring en de indienstelling.

3. Werken die uitgevoerd worden door de DNB en **niet inbegrepen** zijn in het forfait (gefactureerd als Diversen)

- De terbeschikkingstelling van de impulsen voor de netgebruiker.

4. Opmerking

- Bij de plaatsing van een bijkomende meter op een bestaande aftakking wordt de term T gefactureerd als het vermogen groter is dan 10 kVA.
- De meter of meters blijft of blijven eigendom van de DNB.
- De term M komt niet in de plaats van de huurvergoeding van de meter.
- Voor aansluitingen zonder meter wordt de term M niet aangerekend.

Diversen

Werken buiten forfait: zie de prijzen van de term Diversen in Bijlage 5

Deze prijzen gelden voor de werken die tegelijk met de werken voor een nieuwe standaard aansluiting worden aangevoerd, tijdens de normale werkuren. Ze gelden niet voor aanpassingswerken aan bestaande installaties of voor alleenstaande interventies (zie Bijlage 7).

De prijzen van de term Diversen betreffen de werken voor de bekabeling, de grondwerken, accessoires of boringen die buiten het forfait vallen.

Opmerkingen

Voor de aansluiting van een tweede verblijf wordt de meter altijd op kosten van de aanvrager in een kast op de grens van het eigendom geplaatst.

III. Kermisaansluitingen (diverse manifestaties)

De prijs van een kermisaansluiting geldt voor de aanvragers van een voorlopige aansluiting en houdt rekening met het aantal gebruikte stopcontacten, het vermogen van het stopcontact en het aantal gebruiksweken.

De prijs is samengesteld uit:

- "forfait kermisaansluiting" (prijs per stopcontact) (zie Bijlage 7)
- "forfait verbruik" als de kast niet uitgerust is met een individuele meter per stopcontact (zie Bijlage 9).

Voorwaarden

De forfaitaire prijs loopt van donderdag tot en met woensdag, of voor een periode van 7 dagen. Elke begonnen week (of periode van 7 dagen) moet betaald worden.

De aftakking, de indienststelling van de kermisaansluiting en de verwijdering vinden plaats tijdens de werkuren.

De aftakking op het net van elke nietgebruikte geïnstalleerde kast (zonder verbruik) wordt aan de aanvrager gefactureerd.

De aftakking is afhankelijk van de voorlegging van een door een erkend organisme opgesteld conformiteitsattest.

Elke kermisklant die een driefasige aftakking aanvraagt, moet uitgerust zijn met een schakelkast 230 V of 400 V.

De algemene beveiliging van de kermisinstallatie moet overeenstemmen met de ingediende aanvraag.

Elke interventie buiten de diensturen zal aanvullend gefactureerd worden (zie Bijlage 7: prijzen buiten de uren in de week en prijzen in weekends en op feestdagen).

Opmerking:

Voor kalibers van meer dan 100 A wordt het verbruik gefactureerd op basis van een specifieke behandeling, vanwege de vele verschillende gevallen.

IV. Voorbeelden

Nieuwe bovengrondse-ondergrondse aansluiting 22,2 kVA ORES Voeren.
Aanvraag van een meter voor tweevoudig uurtarief.
Lengte van de kabel 10 m op privédomein buiten en 5 m op privédomein
binnen.
Grondwerken op privédomein uitgevoerd door de aanvrager.

Voeding III 400 V.

Meter voor tweevoudig uurtarief

Vermogensschakelaar 32 A

Afstand tot meterkast: 45 m waarvan 30 m op openbaar domein, 10 m op privéterrein en 5 m niet ingewerkt in de garage

Offerte

(T) Toegang tot het net: € 158,25 x [1+(22,2-13)] = € 1.614,15

(A) Aftakking: € 664,00

(M) Meting: € 269,00

(D) Diversen

- Levering en plaatsing kabel op
privéterrein 10 m + 5 m)

(< 25 m) : gratis

- Niet-conforme meetplaats

(5 m in plaats van de 3 m die gedefinieerd wordt in de
voorschriften van de DNB: (5m – 3m) X € 17 € 34,00

€ 2.581,15 excl. btw

Ten laste van de aanvrager

- Aansluitkast 25S60 + afschakelbare aansluiting of scheidingsschakelaar
- Sleuf, levering en plaatsing van kabelgoten op privé-eigendom

Ten laste van de intercommunale

- Levering, plaatsing en ingraving van kabel op openbaar domein binnen de woonzone of woonzone met landelijk karakter
- Levering en trekken van de kabel op privédomein
- Levering en niet-ingewerkte plaatsing van de kabel in de garage
- Plaatsing en aansluiting van de voedingskabel
- Meetmodule en vermogensschakelaar
- Diverse accessoires (bedrading, contactsluiters, voorkeurscontact, mechanische beveiliging, krimpkous, ...)

Nieuwe ondergrondse aansluiting 9,2 kVA Ores Voeren
 Aanvraag van een meter voor tweevoudig uurtarief
 Lengte van de kabel 10 m op privédomein buiten en 1 m op privédomein
 binnen
 Grondwerken op privédomein uitgevoerd door de aanvrager

Voeding 230 V.

Meter voor tweevoudig uurtarief

Vermogensschakelaar 40 A

Afstand tot meterkast: 16 m waarvan 5 m op openbaar domein, 10 m op
 privéterrein en 1 m niet ingewerkt in de garage

Offerte

(T) Toegang tot het net	:	minder dan 10 kVA: gratis
(A) Aftakking	:	€ 664,00
(M) Meting	:	€ 269,00
(D) Diversen		
- Levering en plaatsing kabel op privéterrein 10 m + 1 m) (< 25 m)	:	gratis

 € 933,00 excl. btw

Ten laste van de aanvrager

- Aansluitkast 25S60 + afschakelbare aansluiting of scheidingsschakelaar
- Sleuf, levering en plaatsing van kabelgoten op privé-eigendom

Ten laste van de intercommunale

- Levering, plaatsing en ingraving van kabel op openbaar domein binnen de woonzone of woonzone met landelijk karakter
- Levering en trekken van de kabel op privédomein
- Levering en niet-ingewerkte plaatsing van de kabel in de garage
- Aansluiting van de voedingskabel op openbaar domein
- Meetmodule en vermogensschakelaar
- Diverse accessoires (bedrading, contactsluiters, voorkeurscontact, mechanische beveiliging, krimpkous, ...)

V. Bijlagen

Bijlage 0	Tarieven studies en overzicht
Bijlage 5	Tarief aansluiting Elektriciteit Laagspanning ($\leq$ met 3 toegangspunten, ≤ 100 A) op distributienet (< 1 kV)
Bijlage 7	Eenheidsprijzen diverse prestaties Elektriciteit Trans LS en LS
Bijlage 9	Voorlopige, tijdelijke aansluitingen voor zeer korte perioden (kermissen, ...)

PRIJSMAP

*** Tarieven Elektriciteit 2015**

*** *VOOR DE AANSLUITINGEN
LAAGSPANNING (LS)***

***(Collectieve gebouwen vanaf het 4e
toegangspunt)***

***Netgebruikers
tot 100 A***

***De voorschriften op de prijstabelen
hebben voorrang***

INHOUD

I. TOEPASSING.....	3
I. TOEPASSING.....	3
<i>FORMULERING VAN HET BESTEK.....</i>	<i>3</i>
II. GEDETAILLEERDE TOELICHTING.....	4
<i>ORIËNTATIESTUDIE EN GEDETAILLEERDE STUDIE</i>	<i>4</i>
<i>KOSTEN VAN DE OPENING VAN HET DOSSIER</i>	<i>5</i>
<i>TOEGANG TOT HET NET (DEFINITIEVE AANSLUITING)</i>	<i>5</i>
<i>TOEGANG TOT HET NET (AANSLUITING BOUWPLAATS)</i>	<i>7</i>
<i>AFTAKKING</i>	<i>7</i>
<i>METING</i>	<i>9</i>
<i>DIVERSEN.....</i>	<i>11</i>
III. VOORBEELDEN	11
IV. BIJLAGEN.....	14

I. Toepassing

Alle prijzen moeten vermeerderd worden met de btw.

Formulering van het bestek

OFFERTE = T + F + M + D

waarin:

T	de Toegang tot het net (definitieve aansluiting) of de bijdrage van de aanvrager in de kosten voor de terbeschikkingstelling van vermogen (detail pagina 5)
T'	de kosten van de Toegang voor een aansluiting op een bouwplaats (detail pagina 7)
F	het forfait voor de aftakking voor de aansluiting op het LS-net (detail pagina 7)
M	de kosten van de Meetskaten (detail pagina 9)
D	de Diverse kosten van bijzondere werken (detail pagina 11)

II. Gedetailleerde toelichting

Definitie: Een aansluiting LS (laagspanning) is een aansluiting op het distributienet LS < 1 kV van de DNB (distributienetbeheerder).

Dit type van aansluiting geldt voor elke niet-storende gebruiker van het net LS die een vermogen vraagt dat tot stroomsterkten < of = 100 A leidt. Voor elke aansluiting > 15 kVA en op voorwaarde dat de netgebruiker aansluitbaar is, moet de DNB voor de verzending van de offerte de beschikbaarheid van de capaciteit op het LS-net bevestigen;

De voeding zal altijd bij voorkeur eenfasig zijn (of vierfasig indien beschikbaar).

Het aansluitingstarief is een eenmalige bijdrage en geldt voor elke standaard aansluiting op het net LS van het type LS (vermogen < 100 A, spanning = 230 V of 400 V):

- conform de technische voorschriften van de distributienetbeheerder
- en
- op voorwaarde dat de aanvrager de leveringen heeft verzorgd, de werken bij hem aangevraagd werden en de aansluitingsprijzen schriftelijk bevestigd werden door de DNB.

De eenheidsprijzen zijn uitgedrukt in euro, excl. btw.

Deze bedragen zijn financiële bijdragen ten laste van de aanvrager en geven geen eigendomsrecht op de installaties, die eigendom blijven van de DNB.

De prijzen zijn ook van toepassing voor de uitrusting van een appartementsgebouw (collectieve bewoning) met meer dan drie toegangspunten.

Een toegangspunt is een appartement (voor residentieel of professioneel gebruik), een studentenkamer, gemeenschappelijke lokalen en desgevallend een handelszaak die in het pand gevestigd is.

In het geval van de aansluiting van een gebouw dat deel uitmaakt van een collectieve bouwvergunning (gegroepeerde bouw / collectieve woning) zal aan de aanvrager geen enkele andere financiële bijdrage aangerekend worden.

<i>Oriëntatiestudie en gedetailleerde studie</i>

Elke netgebruiker heeft het recht een oriëntatiestudie aan te vragen, op voorwaarde dat hij de kosten ervan draagt. Elke nieuwe aansluiting of versterking van de aansluiting wordt voorafgegaan door een detailstudie die aan de aanvrager gefactureerd wordt.

Het unieke tarief voor de kosten van de oriëntatiestudie of de detailstudie voor een nieuwe aansluiting of de aanpassing van een bestaande aansluiting is opgenomen in bijlage 0.

Een oriëntatie- of detailstudie is niet nodig in het geval van een individuele aansluiting met een vermogen van niet meer dan 100 kVA in een woonzone of woonzone met landelijk karakter waarbij de dichtstbijzijnde woning zich op minder dan 100 meter afstand bevindt.

Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal overneemt, zal haar prijs verminderd worden met de al voor de oriëntatiestudie aangerekende kosten.

De studies voor injecties met betrekking tot de gedecentraliseerde elektriciteitsproductie van minder dan 10 kVA zijn gratis, zowel voor nieuwe aansluitingen als voor wijzigingen van bestaande aansluitingen.

Als verscheidene leveranciers, installateurs of klanten dezelfde aanvraag indienen, zal het bedrag van de studie even vaak gefactureerd worden als er aanvragers zijn.

In het geval van een gelijktijdige aanvraag voor afname en injectie, brengt men alleen de studiekosten in rekening voor de injectie die met het type van de aansluiting overeenkomt.

Kosten van de opening van het dossier

De kosten van de opening van een dossier bedragen € 269, en worden per energie (elektriciteit, gas) en per aanvrager gefactureerd.

Als verscheidene aanvragers een aanvraag voor de aansluiting van een appartementsgebouw indienen, zal men voor elke aanvrager € 269 factureren. Indien eenzelfde aanvrager verscheidene offertes vraagt (bijvoorbeeld een eerste aanvraag voor 10 toegangspunten en daarna een gewijzigde aanvraag voor 20 toegangspunten door dezelfde aanvrager) wordt echter slechts eenmaal € 269 gefactureerd.

De dossierkosten worden gefactureerd voor elke nieuwe aansluiting, of indien de bestaande aansluiting als gevolg van de aanvraag vervangen moet worden. De dossierkosten worden opgenomen in de offerte.

Toegang tot het net (definitieve aansluiting)

Deze post laat de netgebruiker over het gevraagde vermogen beschikken binnen de grenzen van in de Sectorplannen bepaalde woonzones of woonzones met landelijk karakter, volgens het door de DNB bepaalde traject. De bijkomende meters kabel buiten de woonzones of uitbreidingen van woonzones worden als Diversen

gefactureerd. Deze post dekt desgevallend de versterking of de uitbreiding van het net.

Met het forfait beschikt elk toegangspunt (appartement, handelszaak of gemeenschappelijk lokaal) over een minimaal vermogen van 9,2 kVA (40 A bij 230 V).

De toegang tot het net is gratis voor een ter beschikking gesteld vermogen van minder dan 10 kVA per toegangspunt. Voor de schijf van 10 tot 13 kVA wordt de betaling van een forfait gevraagd. Boven de 13 kVA leidt elke bijkomende kVA tot de betaling van een forfait per kVA (Bijlage 5). Het bijkomende vermogen zal ofwel aan de promotor gefactureerd worden, door middel van een term A, afhankelijk van het aansluitingstarief TFMD (Bijlage 6), ofwel individueel aan de uiteindelijke aanvrager, via een versterking na de werken, volgens de prijzen voor diverse prestaties (Bijlage 7).

De boring onder structurele elementen zoals een brug, een waterloop enz., en de uitbreiding van het net buiten woonzones of woonzones met landelijk karakter, zoals gedefinieerd in het Sectorplan, zijn niet in dit forfait inbegrepen en worden gefactureerd via de term D Diversen.

Verhoging van het vermogen

1. Als de aansluiting volstaat, wordt alleen de terbeschikkingstelling van een bijkomend vermogen aan de aanvrager aangerekend, op basis van de parameter (**T**), vermeerderd met de kosten van de prestatie voor de versterking van de beveiliging (zie Bijlage 7).

$$\text{Offerte} = \Delta \mathbf{T} + \text{prestatie voor de versterking}$$

2. Als de aansluiting niet volstaat, zal een nieuwe aansluiting aan de aanvrager aangerekend worden (zie **Aftakking**) en post (**D**) naast de toegang tot het net (**T**) voor het bijkomende vermogen, vermeerderd met de kosten van de prestatie voor de versterking van de beveiliging (zie Bijlage 7).

$$\text{Offre} = \Delta \mathbf{T} + \mathbf{F} + \mathbf{M} + \mathbf{D} + \text{prestatie voor de versterking}$$

De kosten van de versterking van de beveiliging en eventueel van de meter zijn voor rekening van de aanvrager (zie Bijlage 7).

Opmerking

- Buiten de woonzone of woonzone met landelijk karakter worden de eventuele versterkingen van het net aan de aanvrager gefactureerd (post D).
- In het geval van een wijziging van een meter met enkelvoudig tarief naar een meter voor tweevoudig uurtarief met een wijziging van de aftakking, als gevolg van een aanvraag voor een versterking, factureert men een " $\Delta \mathbf{T} + \mathbf{F} + \mathbf{M} + \mathbf{D}$ " indien van toepassing.

Toegang tot het net (aansluiting bouwplaats)

De ter beschikking stelling van vermogen is kosteloos tijdens het eerste jaar van gebruik van de aansluiting .

Vanaf de 13^{de} maand van de datum van de ter beschikking stelling van het elektrische vermogen en tot aan de datum van verwijdering van de werfmeter, zal de aanvrager een bijdrage in de kosten voor de toegang aan het net moeten betalen door middel van de term T'.

Deze zal hem gefactureerd worden in de vorm van een maandelijks forfaitair bedrag van 16,15 € per kVA vanaf de eerste toegekende kVA.

Aftakking

Het tarief is gebaseerd op een standaard ondergrondse of bovengrondse-ondergrondse aansluiting. Bovengrondse aftakkingen worden in de mate van het mogelijke voorkomen. De prijs van de aansluiting is forfaitair, ongeacht de aard van de aansluiting (ondergronds, bovengronds-ondergronds of bovengronds).

Boven de drie toegangspunten wordt de term "A" die voor eengezinswoningen wordt gebruikt, vervangen door een forfait "F" voor elk toegangspunt. De drie eerste toegangspunten worden gefactureerd aan de hand van term A van Bijlage 5. Het bedrag van dit forfait voor appartementsgebouwen (collectieve woningen) wordt verduidelijkt in Bijlage 6.

Het forfait moet beschouwd worden als de enige financiële bijdrage die aan de promotor gevraagd wordt; het is bedoeld om hem een bijdrage te doen betalen in de investeringkosten voor zijn aansluitingsaanvraag. Deze bijdrage geeft de promotor geenszins een eigendomsrecht op de uitrusting die voor deze werken wordt ingezet.

Deze financiële bijdrage staat los van de realiteit van de uit te voeren werken. Ze ontslaat de promotor van alle andere financiële bijdragen, behalve indien de promotor bijvoorbeeld de toelating krijgt om het gebouw buiten een woonzone (rood op de kaart van het BPA) of een woonzone met landelijk karakter (wit en rood gearceerd) van het Sectorplan te bouwen. In dit geval moet de promotor ook de kosten dragen van de uitbreiding buiten deze zones.

De DNB kan eisen dat de promotor een cabinelokaal ter beschikking stelt volgens de door de DNB bepaalde specificaties, ook in het geval van een klein gebouw, indien het totale vermogen van de aansluiting groter is dan 56 kVA en het bestaande net het gevraagde vermogen niet kan leveren. (Règlement Technique Distribution Electricité (RTDE) art. 63 en volgende). Indien de promotor geen lokaal levert, wordt hem een supplement aangerekend om de aankoop van een lokaal in een nabijgelegen gebouw te financieren.

1. Werkzaamheden uitgevoerd door de **DNB** en **inbegrepen** in het forfait

- De levering en de plaatsing van de kabel op privédomein in wachtkokers en/of met een maximale lengte van 25 meter tussen het technische lokaal en de grens van het privédomein.
- De levering en plaatsing van de kabel binnen het gebouw tot aan de meetgroep.
- De verbinding met de meetgroep en de verbinding met de kolom in het geval van een bovengrondse aansluiting.
- De levering en de plaatsing van het materieel voor de bevestiging van de kabel aan de drager en de accessoires.

2. Door de **aanvrager** uit te voeren werken

- De levering en de plaatsing van een overgangsboog (buis voor de penetratie in het gebouw) volgens de voorschriften van de DNB, verplicht voor nieuwbouw (kleine gebouwen)
- De doorboring van de buitenmuur voor de doorvoer van de voedingskabel, en de reparatie van de muur na de werken, voor bestaande gebouwen buiten de rooilijn.
- Alle grondwerken en werken voor de plaatsing van wachtkokers met draadtrekker op privédomein, haaks en in de lengte (indien nodig) tot aan de grens van het eigendom; dit werk kan op verzoek van de netgebruiker uitgevoerd worden door de DNB, tegen betaling van een meerprijs (zie Diversen).
- De realisatie van grondwerken (recht op de penetratie in het gebouw, tot aan de grens van het eigendom, op de plaatsen waar de kabelgoten van richting veranderen.
- De aanvoer en verwijdering van grond of het herstel van het terrein op privédomein.
- De terbeschikkingstelling van een cabinelokaal, indien opgelegd door de DNB.

3. Werken die uitgevoerd worden door de **DNB** en **niet inbegrepen** zijn in het forfait (gefactureerd als Diversen)

- Boringen onder structurele hindernissen, vervanging van bijzondere bestratingen.
- De bijkomende meters op privédomein (> 25 meter).
- De uitbreiding van het net buiten de woonzone of woonzone met landelijk karakter zoals gedefinieerd in het Sectorplan.
- Het boren en afwerken van doorvoeringen door gevels van bestaande gebouwen.
- Zie bijlagen 6 en 7.

4. Opmerking

Bij een bovengrondse aansluiting zijn de levering en de plaatsing van de kolom (kabel tussen de meterkoffer en het bovengrondse net of de getwiste kabel) inbegrepen in

het forfait dat de DNG aangerekend wordt. De aansluitingskolom moet altijd toegankelijk blijven.

Als de bestaande aftakking bovengronds is en de netgebruiker uitsluitend om esthetische redenen en zonder technische rechtvaardiging een ondergrondse aftakking wenst, betaalt hij volgens offerte.

Meting

De meting is van het type LS zonder telelezing (enkelvoudig tarief, tweevoudig uurtarief of met kaart).

De dubbele meting (enkelvoudig tarief of tweevoudig uurtarief + exclusief nacht) leidt tot een dubbele aanrekening van de term M.

De promotor laat door zijn elektriciën aansluitkoffers 25S60 en de railstellen voor hun voeding installeren. De verbindingen tussen de meter en het verdeelbord van elk toegangspunt worden eveneens door de elektriciën van de promotor aangebracht.

De plaatsing van de meetgroep van elk toegangspunt wordt gefactureerd via de term M van het barema TFMD (Bijlage 6) en is identiek aan die voor de gebruikers van het LS- of Trans LS-segment. Er wordt geen onderscheid in de behandeling gemaakt volgens het aantal toegangspunten.

1. Werkzaamheden uitgevoerd door de **DNB** en **inbegrepen** in het forfait

De meetmodule(s) omvat(ten):

- De plaatsing van de meters;
- De levering en de plaatsing van de vermogensschakelaars (volgens de beschikbare kalibers), de contactsluiter(s), de bekabeling;
- De levering en de plaatsing van de relais voor de afstandsbediening, indien van toepassing; de meetmodule voor tweevoudig uurtarief is voorzien van een voorkeurscontact voor de nacht dat de netgebruiker kan gebruiken
- De verbinding met de meetgroep;
- De verbinding van de kabel met het verdeelbord van de gebruiker, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is;
- De eerste indienststelling.

2. Door de aanvrager uit te voeren werken

- Terbeschikkingstelling van een lokaal voor de plaatsing van de meters, zo dicht mogelijk bij de openbare weg; een meter mag niet boven een gasmeter geplaatst worden;
- De levering en de plaatsing van de aansluitkoffers 25S60, inclusief het railstel, volgens de voorschriften van de DNB;
- De verbinding van de kast met het verdeelbord;

- De levering en de plaatsing van een scheidingsschakelaar (afschakelbare aansluiting) per koffer;
- De levering en plaatsing van een hoofdschakelaar 250 A vanaf 3 toegangspunten;
- De aardverbinding van het frame van de meetgroep;
- Het markeren van de verbinding met elk toegangspunt;
- De inspectie door een erkend organisme met het oog op de goedkeuring en de indienststelling.

3. Werken die uitgevoerd worden door de DNB en niet inbegrepen zijn in het forfait (gefactureerd als Diversen)

- De terbeschikkingstelling van de impulsen voor de netgebruiker.

4. Opmerking:

- De meter of meters blijft of blijven eigendom van de DNB.
- De term M komt niet in de plaats van de huurvergoeding van de meter.

Diversen

Werken buiten forfait: zie de prijzen van de term Diversen in Bijlage 4

Deze prijzen gelden voor de werken die tegelijk met de werken voor een nieuwe standaard aansluiting worden aangevoerd, tijdens de normale werkuren. Ze gelden niet voor aanpassingswerken aan bestaande installaties of voor alleenstaande interventies (zie Bijlage 7).

De prijzen van de term Diversen betreffen de werken voor de bekabeling, de grondwerken, accessoires of boringen die buiten het forfait vallen.

III. Voorbeelden

Aansluiting van een nieuw collectief gebouw op een net 400 V.
Aanvraag van 21 meters met tweevoudig uurtarief, eenfasig 40 A (9,2 kVA per meter) en 1 gemeenschappelijke (400 V) voor een vermogen van 34,6 kVA.
De aanvrager stelt de DNB (Ores Voeren) een cabinelokaal ter beschikking.
Grondwerken en plaatsing van wachtkokers op privédoein uitgevoerd door de aanvrager Afstand = 10 m.

Dossierkosten: € 269,00

T. Toegang tot het net: 21 meters enkelvoudig uurtarief 40 A (9,2 kVA/meter): gratis
Toegang tot het net: 1 gemeenschappelijke meter 34,6 kVA=
 $34,6 - 13 + 1 = 22,6 \times 158,25 \text{ €/kVA} =$ € 3.576,45

F. Forfait aansluiting: cabinelokaal ter beschikking gesteld
Van het 1ste tot het 3de toegangspunt: $3 \times \text{€ } 664$ (Bijlage 5) = € 1.992,00
Van het 4de tot het 22e toegangspunt: $19 \times \text{€ } 1.128$ (Bijlage 6) = € 21.432,00

M. Meting 22 meters $\times \text{€ } 269 =$ € 5.918,00
(Bijlage 6)

Totaal : € 33.187,45 excl. btw

Collectief gebouw ouder dan 5 jaar. Net 400 V.
 1 bestaande meter (<10 kVA) die versterkt moet worden om een vermogen van 11,5 kVA te verkrijgen. Aanvraag van 4 bijkomende meters met tweevoudig uurtarief, eenfasig 40 A (9,2 kVA per meter) en 1 gemeenschappelijke (400 V) voor een vermogen van 34,6 kVA. De Intercommunale is Ores Voeren.
 Grondwerken en plaatsing van wachtkokers op privédomein uitgevoerd door de aanvrager Afstand = 10 m. Nieuwe aansluiting.

Dossierkosten: € 269,00

T.Toegang tot het net: 1 meter te versterken:

10 tot 13 kVA = $1 \times 158,25 \text{ €/kVA} = 158,25 \text{€}$

Toegang tot het net: 4 bijkomende meters (< 10 kVA) = gratis

Toegang tot het net: 1 gemeenschappelijke meter 34,6 kVA =
 $34,6 - 13 + 1 = 22,6 \times 158,25 \text{ €/kVA} = € 3.576,45$

F. Forfait aansluiting:

Van het 1ste tot het 3de toegangspunt: $3 \times € 664$ (Bijlage 5) = € 1.992,00

Van het 4de tot het 6de toegangspunt: $3 \times € 1.561$ (Bijlage 6) = € 4.683,00

M. Meting 5 meters $\times € 269$ (Bijlage 6) = € 1.345,00
 (Bijlage 6)

D. Diverse prestaties

Versterking van de eerste meter door regeling
 van de vermogensschakelaar (Bijlage 7) $1 \times € 91 = € 91,00$

Totaal : € 12.114,70 excl. btw
 + btw 6%

Als de bestaande meter vervangen moet worden door een ander type van meter, afhankelijk van het gevraagde vermogen, moet men een term M (€ 269) aanrekenen in plaats van de versterking voor € 91.

Collectief gebouw ouder dan 5 jaar. Net 230 aan gevel.
 1 bestaande meter (<10 kVA). Aanvraag van 4 bijkomende meters,
 eenfasig 40 A (9,2 kVA per meter) waarvan een gemeenschappelijk DNB
 = Ores Voeren. Nieuwe aansluiting.

Dossierkosten: € 269,00

T.Toegang tot het net: 4 bijkomende meters (<10 kVA)= gratis

F. Forfait aansluiting:

Van het 1ste tot het 3de toegangspunt: 3 x € 664 (Bijlage 5) = € 1.992,00

Van het 4e tot het 5e toegangspunt: 2 x € 1.561 € (Bijlage 6)= € 3.122,00

De nieuwe kolom en haar verbinding met het net zijn inbegrepen in het forfait.

M. Meting 4 meters x € 269 (Bijlage 6)= € 1.076,00
 (Bijlage 6)

De bestaande meter wordt gerecupereerd.

Totaal : € 6.459,00 excl. btw
 + btw 6%

IV. Bijlagen

- Bijlage 0** Tarieven studies en overzicht
- Bijlage 6** Aansluitingstarief Elektriciteit Laagspanning (Collectieve gebouwen vanaf het 4e toegangspunt, ≤ 100 A) op distributienet (< 1 kV)
- Bijlage 7** Eenheidsprijzen diverse prestaties Elektriciteit Trans LS en LS

PRIJSMAP

Tarieven Elektriciteit 2015

VOOR AANSLUITINGEN

Laagspanning

van residentiële

verkavelingen en gegroepeerde woningen

***De voorschriften op de prijstabellen en de verkaveling
reglement hebben voorrang***

INHOUD

I. TOEPASSING.....	3
<i>KOSTEN VAN DE OPENING VAN HET DOSSIER.....</i>	<i>3</i>
<i>ELEKTRISCHE AANSLUITING.....</i>	<i>3</i>
<i>AANSLUITING OPENBARE VERLICHTING (OV).....</i>	<i>5</i>
<i>OPMERKING.....</i>	<i>5</i>

I. Toepassing

De gegroepeerde woningen in de betekenis van het CWaTUPE ("habitat groupé") worden gelijkgesteld met residentiële privéverkavelingen en volgen dezelfde regels.

De industriële en sociale verkavelingen vallen onder bijzondere reglementen die beschikbaar zijn bij de DNB.

Alle prijzen van de forfaits voor de aansluitingen van verkavelingen zijn excl. btw.

Kosten van de opening van het dossier

De kosten van de opening van een dossier bedragen € 269, en worden per energie (elektriciteit, gas) en per aanvrager gefactureerd.

Als verscheidene aanvragers een verkavelingsverzoek indienen, zal men voor elke aanvrager € 269 factureren. Indien eenzelfde aanvrager verscheidene aanvragen indient (bijvoorbeeld een aanvraag voor 10 kavels en daarna een aanvraag voor 20 kavels door dezelfde aanvrager) wordt echter slechts eenmaal € 269 gefactureerd.

Elektrische aansluiting

Het forfait dat de verkavelaar wordt aangerekend, ontslaat hem van alle andere bijdragen, zoals:

- de voeding in middenspanning (MS) van de eventuele cabine die op de verkaveling zou worden gebouwd (inclusief de eventuele plaatsing MS in de verkaveling). In dit geval is de MS-uitbreiding volledig voor rekening van de DNB, behalve indien ze door een zone loopt die geen woonzone of woonzone met landelijk karakter is (rode of wit/rood gearceerde zone op het Sectorplan). In dit geval wordt de uitbreiding buiten deze twee zones aan de verkavelaar gefactureerd.
- de eventuele kosten van de verplaatsing van het bestaande LS-net (bijvoorbeeld palen) die door technische factoren noodzakelijk wordt gemaakt tijdens de uitrusting van de verkaveling, De verplaatsing van een of meer palen of van het net, aangevraagd na de uitrusting van de verkaveling (bijvoorbeeld: verplaatsing van een paal voor een garagepoort) worden aan de aanvrager gefactureerd.

Ter herinnering, art. 5.3.1 van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit (TRDE) geeft de DNB het recht een terrein te eisen voor de installatie van een nieuwe cabine. Dit recht staat los van het aantal kavels van de verkaveling. Dit tarief ontslaat de verkavelaar van de kosten voor werken buiten de verkaveling, maar verplicht de verkavelaar desgevallend tot:

- de afstand van een terrein (zie TRDE art. 5.3.1)
- de bouw van een lokaal volgens de voorschriften van de DNB.

De DNB kan voor een specifiek forfait een geprefabriceerd cabinelokaal leveren.

De verkavelaar kiest of hij op zijn verkaveling sleuven graaft volgens het door de DNB voorgeschreven model of de grondwerken toevertrouwt aan de DNB (specifiek forfait).

De grondwerken en de plaatsing van het LS-net (laagspanning) en het MS-net (middenspanning) worden uitsluitend door de DNB verzorgd. Ook de grondwerken buiten de verkaveling worden uitsluitend door de DNB verzorgd, indien de verkaveling gevoed kan worden vanuit een bestaande distributiecabine. Deze laatste moet zich op maximaal 150 meter van de verkaveling bevinden, behoudens uitdrukkelijk akkoord van de DNB.

De MS-uitrusting van het cabinelokaal dat door de verkavelaar ter beschikking wordt gesteld, wordt uitsluitend verzorgd door de DNB, net als de levering en de plaatsing van het algemene LS-bord. In de standaard configuratie is ook een transformator van 250 kVA voorzien, voor de voeding van 50 kavels.

Wanneer de verkaveling meer dan 50 kavels telt, is een tweede cabine nodig. Voor elk veelvoud van 50 kavels is een bijkomende cabine nodig.

Hoe wordt het tarief gebruikt?

1. het aantal kavels (≤ 10 kavels; > 10 en ≤ 50 kavels; > 50 kavel)
2. de verkavelaar bouwt wel of niet een cabinelokaal
3. de verkavelaar graaft wel of niet sleuven

Elektrische aansluiting (prijs per kavel excl. btw)				
Aantal kavels		< 10 kavels	10 < aantal kavels < 50	> 50 kavels
Door de DNB geopende sleuven	Door de verkavelaar ter beschikking gesteld cabinelokaal	2.905 €	2.477 €	2.050 €
	Geen door de verkavelaar ter beschikking gesteld cabinelokaal		3.873 €	2.990 €
Door de verkavelaar geopende sleuven	Door de verkavelaar ter beschikking gesteld cabinelokaal	1.139 €	1.709 €	1.282 €
	Geen door de verkavelaar ter beschikking gesteld cabinelokaal		3.104 €	2.221 €
Forfait voor deelneming aan bestaand net		1.139 €	3.104 €	

3

2

1

Het forfait is een bedrag per kavel, ongeacht het reële uit te voeren werk.

De prijzen zijn exclusief btw en uitgedrukt in €.

Indien reeds een laagspanningsnet aanwezig is (en de cabine, voor verkavelingen van 10 tot 50 kavels) wordt aan de verkavelaar een forfait gefactureerd voor de deelneming aan het bestaande net, afhankelijk van het totale aantal loten (idem voor door de verkavelaar gegraven sleuven).

Aantal kavels	≤ 10 kavels	10 < aantal kavels ≤ 50	> 50 kavels
Forfait voor deelname aan bestaand net	1.139 €	3.104 €	

Voor sociale verkavelingen die aan de wettelijke vereisten en voorwaarden van deze kwalificatie voldoen, is de uitrusting van de verkaveling gratis. Voor de individuele aansluiting van de woningen worden echter de voorschriften van Bijlage 5 gevolgd (TAMD).

In het geval van de aansluiting van een woning die deel uitmaakt van een collectieve bouwvergunning (gegroepeerde bouw) zal naast de bij de aansluiting van een woning gefactureerde termen een forfait per kavel aangerekend worden (toepassing van het verkavelingsforfait).

In het geval van de aansluiting van een woning die deel uitmaakt van een residentieel kampeerterrein, een vakantiedomein of een vakantiedorp, zal eveneens naast de termen voor de aansluiting van een woning een forfait per kavel aangerekend worden (toepassing van het verkavelingsforfait).

Als het residentiële kampeerterrein, het vakantiedomein of -dorp zich in een recreatiezone bevindt (geel op het Sectorplan) moet men bovendien de kosten van de toevoer van MS factureren.

Aansluiting openbare verlichting (OV)

De OV wordt slechts aan een kant van de straat aangebracht. De te factureren prijs van de OV is als volgt:

- voor verkavelingen ≤ 10 kavels factureert men een forfait OV per kavel.
- voor een aantal kavels > 10 en ≤ 20 factureert men 10 forfaits OV
- boven de 20 kavels factureert men $\frac{1}{2}$ forfait per kavel.

Het forfait OV omvat het leggen van 25 m ondergrondse OV-kabel en de plaatsing van een lichtmast.

De prijs is uitgedrukt in € en exclusief btw.

De prijs van de lichtmast en het armatuur is niet inbegrepen in het forfait en wordt afzonderlijk volgens prijsbestek gefactureerd, met eerbiediging van de eisen van de gemeente inzake het te gebruiken materieel.

Als de verkaveling langs een straat met bovengronds laagspanningsnet bevindt (met een OV-kabel), omvat het prijsbestek uitsluitend de levering en de plaatsing van de armaturen op de bestaande dragers. In dit geval is een prijsbestek noodzakelijk.

Opmerking

De aansluiting van eengezinswoningen wordt behandeld volgens het barema TAMD van het aansluitingstarief voor de gebruikers van het laagspanningsnet (bijlagen 0, 5, 6 en 7).

Meer bepaald wordt elk vermogen van meer dan 10 kVA van de basislevering gefactureerd met toepassing van een term T.

Het forfait is een bijdrage aan de kosten van de aanleg van het net en geen eigendomsrecht op dat net, dat uitsluitend eigendom blijft van de DNB.

Het OV-net wordt echter volledig aan de gemeente overgedragen.

Indien een verkaveling in verscheidene fasen gebeurt, moet men fase per fase werken en het aantal kavels in elke fase in aanmerking nemen.

Voor de btw:

- het forfait "dossierkosten" wordt altijd tegen het btw-tarief van 21% gefactureerd
- het forfait "OV" wordt aan btw-plichtigen gefactureerd tegen het btw-tarief voor medecontractanten
- het forfait "OV" wordt aan niet-btw-plichtigen (de gemeenten) gefactureerd tegen het btw-tarief van 21%
- het forfait "distributienet in/buiten verkaveling" is vrijgesteld van btw
- de kosten van individuele aansluitingswerken = barema's TAMD en zijn onderworpen aan de verlaagde btw-tarieven (indien de voorwaarden vervuld zijn)

PRIJSMAP

Tarieven Elektriciteit 2015

***VOOR
AANSLUITINGEN
LAAGSPANNING***

TRANS LS

***Netgebruikers
> 100 A***

De voorschriften op de prijstabellen hebben voorrang

INHOUD

I. TOEPASSING.....	3
<i>FORMULERING VAN HET BESTEK.....</i>	<i>3</i>
II. GEDETAILLEERDE TOELICHTING.....	4
<i>ORIËNTATIESTUDIE EN GEDETAILLEERDE STUDIE</i>	<i>4</i>
<i>TOEGANG TOT HET NET</i>	<i>5</i>
<i>AFTAKKING</i>	<i>6</i>
<i>METING</i>	<i>7</i>
<i>DIVERSEN.....</i>	<i>8</i>
III. VOORBEELD	8
IV. BIJLAGEN.....	9

I. Toepassing

Alle prijzen moeten vermeerderd worden met de btw.

Formulering van het bestek

OFFERTE = T + A + M + D

waarin:

- | | |
|----------|--|
| T | de Toegang tot het net of de bijdrage van de aanvrager in de kosten voor de terbeschikkingstelling van vermogen (detail pagina 5) |
| A | de kosten van de Aftakking voor de aansluiting op het LS-net (detail pagina 6) |
| M | de kosten van de Meetkasten (detail pagina 7) |
| D | de Diverse kosten van bijzondere werken (detail pagina 8) |

II. Gedetailleerde toelichting

Definitie: Een aansluiting TRANS LS is een directe aansluiting op een distributiecabine in laagspanning (LS) < 1 kV van de DNB (distributienetbeheerder).

Dit type van aansluiting geldt voor elke gebruiker van het LS-net die een vermogen vraagt dat tot vermogens > 100 A leidt en voor elke storende gebruiker van het LS-net, ook voor stroom <= 100 A, op voorwaarde dat de DNB de beschikbaarheid van dit vermogen op de distributiecabine bevestigd heeft.

Technische beperkingen: de totale afstand van de distributiecabine tot de plaats van de meter (kabel lengte) wordt beperkt door het maximale spanningsverlies (5%) en de maximale verliezen op de kabel (2,5%).

Het aansluitingstarief is een eenmalige bijdrage en geldt voor elke standaard aansluiting op het LS-net van het type TRANS LS:

- conform de technische voorschriften van de distributienetbeheerder
- en
- op voorwaarde dat de aanvrager de leveringen heeft verzorgd, de werken hem gevraagd zijn en de aansluitingsprijzen hem schriftelijk door de DNB bevestigd zijn.

De eenheidsprijzen zijn uitgedrukt in euro, excl. btw.

De bedragen zijn financiële bijdragen ten laste van de aanvrager en geven geen eigendomsrecht op de installaties, die eigendom blijven van de DNB.

<i>Oriëntatiestudie en gedetailleerde studie</i>

Elke netgebruiker heeft het recht een oriëntatiestudie aan te vragen, op voorwaarde dat hij de kosten ervan draagt. Elke nieuwe aansluiting of versterking van de aansluiting wordt voorafgegaan door een detailstudie die aan de aanvrager gefactureerd wordt.

Het unieke tarief voor de kosten van de oriëntatiestudie of de detailstudie voor een nieuwe aansluiting of de aanpassing van een bestaande aansluiting is opgenomen in bijlage 0.

Een oriëntatie- of detailstudie is niet nodig in het geval van een individuele aansluiting met een vermogen van niet meer dan 100 kVA in een woonzone of woonzone met landelijk karakter waarbij de dichtstbijzijnde woning zich op minder dan 100 meter afstand bevindt.

Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal overneemt, zal haar prijs verminderd worden met de al voor de oriëntatiestudie aangerekende kosten.

Als verscheidene leveranciers, installateurs of klanten dezelfde aanvraag indienen, zal het bedrag van de studie even vaak gefactureerd worden als er aanvragers zijn.

In het geval van een gelijktijdige aanvraag voor afname en injectie, brengt men alleen de studiekosten in rekening voor de injectie die met het type van de aansluiting overeenkomt.

Indien voor eenzelfde vastgoedproject verscheidende aanvragen Trans LS ingediend worden, factureert men de studiekosten eenmaal aan de promotor, op basis van het hoogste vermogen en op voorwaarde dat de aansluitingen tegelijkertijd gebeuren. In het andere geval worden de studiekosten afzonderlijk gefactureerd.

Toegang tot het net

Deze post dient voor de financiering van alle werken voor de versterking of de uitbreiding van het net op het openbare domein, met een maximale geografische lengte van 100 m, volgens het door de DNB gevraagde traject. De bijkomende meters kabel en het boren onder structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, autoweg, ...), ook voor de eerste 100 meter, zijn niet opgenomen in het forfait en worden gefactureerd als Diversen.

De toegang tot het net moet vooraf goedgekeurd worden door de DNB.

De aanvrager betaalt een forfait per gebruikt KVA, van het eerste KVA tot het gevraagde vermogen.

OPGELET: Dit tarief is van toepassing met een minimum van 50 kVA.

Verhoging van het vermogen

1. Als de aansluiting volstaat, wordt alleen de terbeschikkingstelling van een bijkomend vermogen aan de aanvrager aangerekend, op basis van de parameter (**T**), vermeerderd met de kosten van de prestatie voor de versterking van de beveiliging (zie Bijlage 7).

$$\text{Offerte} = \Delta \mathbf{T} + \text{prestatie voor de versterking}$$

2. Als de aansluiting niet volstaat, zal een nieuwe aansluiting aan de aanvrager aangerekend worden (zie **Aftakking (A)** en post (**D**)) naast de toegang tot het net (**A**) voor het bijkomende vermogen, vermeerderd met de kosten van de prestatie voor de versterking van de beveiliging (zie Bijlage 3).

$$\text{Offerte} = \Delta \mathbf{T} + \mathbf{A} + \mathbf{D} + \text{prestatie voor de versterking}$$

De kosten van de versterking van de beveiliging en eventueel van de meter zijn voor rekening van de aanvrager (zie **Bijlagen 4 en 7**).

Aftakking

Het tarief is gebaseerd op een standaard ondergrondse of bovengrondse-ondergrondse aansluiting via een enkele kabel. Bovengrondse aftakkingen worden in de mate van het mogelijke voorkomen. De prijs van de aansluiting is forfaitair, ongeacht de aard van de aansluiting (ondergronds, bovengronds-ondergronds of bovengronds).

1. Werkzaamheden uitgevoerd door de DNB en inbegrepen in het forfait

- De levering en de plaatsing van de kabel op privédomein in een open sleuf met een maximale afstand van 25 meter tussen de doorvoering van de gevel en de grens van het privédomein.
- De levering en de plaatsing van de kabel binnen de woning, om de meetkast te bereiken, met een maximale lengte van 3 meter vanaf de gevel.
- De levering en de plaatsing van het materieel voor de bevestiging van de kabel aan de ondergrond, de levering en de plaatsing van de krimpkous, de mechanische beveiliging, de eventuele aansluitkast.
- De levering en plaatsing bij de DNG (distributienetgebruiker) van een LS-vermogensschakelaar met een kaliber gelijk aan het door de DNG gevraagde vermogen.
- De levering en de plaatsing van de zekeringen voor de beveiliging van de aansluitkabel in de distributiecabine.
- De aansluiting van de kabel op de scheidingsschakelaar.
- De levering en de plaatsing van aansluitrail op het algemene bord LS in de distributiecabine.

2. Door de aanvrager uit te voeren werken

- De doorboring van de buitenmuur voor de doorvoer van de voedingskabel, en de reparatie na de werken.
- Alle grondwerken en werken voor de plaatsing van wachtkokers met draadtrekker op privédomein, haaks op de straat; dit werk kan op verzoek van de netgebruiker uitgevoerd worden door de DNB, tegen betaling van een meerprijs (zie Diversen).
- Realisatie van grondwerken (recht op de penetratie in het gebouw, tot aan de grens van het eigendom, op de plaatsen waar de kabelgoten van richting veranderen).
- De vervanging van bijzondere bestrating.
- De inspectie door een erkend organisme met het oog op de goedkeuring en de indienststelling.

3. Werken die verplicht uitgevoerd moeten worden door de DNB en niet inbegrepen zijn in het forfait (gefactureerd als Diversen)

- Boringen onder structurele hindernissen, vervanging van bijzondere bestratingen.

- De bijkomende meters kabel op privédomein (> 25 meter).

Meting

Wat het type van meting betreft:

- Voor vermogens > of = 100 kVA gebruikt men altijd de meting van het type AMR.
- Voor vermogens > 100 A gebruikt men altijd de meting van het type MS met stroomtransformatoren (ST).

De klant betaalt een huurvergoeding voor de meter.

1. Werken uitgevoerd door de **DNB** en **inbegrepen** in het forfait:

De meetmodule(s) omvat(ten):

- De plaatsing van meetplaat afhankelijk van het vermogen
- De levering en de plaatsing van de kast
- De levering en de plaatsing van de bekabeling
- De aansluiting van de kabel op de installatie van de klant
- De levering en de plaatsing van de stroomtransformatoren
- De levering en plaatsing bij de netgebruiker van een vermogensschakelaar met een kaliber gelijk aan het door de netgebruiker gevraagde vermogen.
- De eerste indienstelling

2. Door de **aanvrager** uit te voeren werken:

- Terbeschikkingstelling van een droge en gemakkelijk bereikbare ruimte, zo dicht mogelijk bij de openbare weg voor installatie van de elektriciteitsmeter.
- De verbinding van de kast met het verdeelbord.

3. Werken die verplicht uitgevoerd moeten worden door de **DNB** en **niet inbegrepen** zijn in het forfait (gefactureerd als Diversen)

- De terbeschikkingstelling van de impulsen voor de netgebruiker.
- Voor een aansluiting van het type injectie, wordt geen standaard meetmodule gebruikt: de meter wordt gefactureerd tegen de prijzen voor de vervanging van een meter in Bijlage 3 - Diverse prestaties Elektriciteit Trans MS en MS.

Diversen

Werken buiten forfait: zie de prijzen van de term Diversen in Bijlage 4

Deze prijzen gelden voor de werken die tegelijk met de werken voor een nieuwe standaard aansluiting worden aangevoerd, tijdens de normale werkuren. Ze gelden niet voor aanpassingswerken aan bestaande installaties of voor alleenstaande interventies (zie Bijlage 7).

De prijzen van de term Diversen betreffen de werken voor de bekabeling, de grondwerken of de boorwerken voor een leveringspunt buiten de in het forfait inbegrepen lengten.

III. Voorbeeld

Nieuwe aansluiting met een vermogen van 110 A III V + N per kabel vanaf een cabine (Ores Voeren)

Vermogen: $1,73 \times 400 \times 110 = 76,12$ KVA

Kosten van de gedetailleerde studie:

(T) Toegang tot het net

(A) Aftakking

(M) Meting

€ 467

$76,12 \times 96,20 = € 7.322,74$

: € 1.767

€ 1.964 (indien MMR)

€ 11.520,74 excl. btw

IV. Bijlagen

Bijlage 0 - Tarieven studies en overzicht

Bijlage 4 Tarief aansluiting Elektriciteit Laagspanning (> 100 A) op
distributiecabine (< 1 kV) (Trans LS)

Bijlage 7 Eenheidsprijzen diverse prestaties Elektriciteit Trans LS en LS

PRIJSMAP

Tarieven elektriciteit 2015

***VOOR AANSLUITINGEN
MIDDENSPPANNING (MS)***

***Netgebruikers op MS-net 26-1 kV van de
DNB (< 20 kV, P < 5.000 kVA)***

De voorschriften op de prijstabellen hebben voorrang

INHOUD

I. TOEPASSING.....	3
<i>FORMULERING VAN HET BESTEK</i>	<i>3</i>
II. GEDETAILLEERDE TOELICHTING.....	4
<i>ORIËNTATIESTUDIE EN GEDETAILLEERDE STUDIE</i>	<i>4</i>
<i>TOEGANG TOT HET NET.....</i>	<i>5</i>
<i>AFTAKKING</i>	<i>6</i>
<i>METING</i>	<i>7</i>
<i>DIVERSEN.....</i>	<i>8</i>
III. BIJZONDERE GEVALLEN.....	8
IV. VOORBEELDEN	10
V. BIJLAGEN	12

I. Toepassing

Alle prijzen moeten vermeerderd worden met de btw.

Formulering van het bestek

OFFERTE = T + A + M + D

waarin:

T	de Toegang tot het net of de bijdrage van de aanvrager in de kosten voor de terbeschikkingstelling van vermogen (detail pagina 4)
A	de kosten van de Aftakking voor de aansluiting op het MS-net (detail pagina 6)
M	de kosten van de Meetskaten (detail pagina 7)
D	de Diverse kosten van bijzondere werken (detail pagina 8)

II. Gedetailleerde toelichting

Definitie: Een MS-aansluiting (middenspanning) is een aansluiting op het MS-distributienet < 20 kV van de DNB.

Dit type van aansluiting geldt voor elke netgebruiker die een vermogen tussen 100 kVA en 5 MVA aanvraagt, op voorwaarde dat de DNB (distributienetbeheerder) de beschikbaarheid van dit vermogen op het MS-net bevestigd heeft. Het kan ook opgelegd worden door de DNB voor lagere vermogens, indien het net geen technische oplossing in LS (laagspanning) mogelijk maakt.

Het aansluitingstarief is een eenmalige bijdrage en geldt voor elke standaard aansluiting (zoals hierna beschreven in "B") op het MS-net van het type 26-1 kV

- conform de technische voorschriften van de distributienetbeheerder, en
- op voorwaarde dat de aanvrager de leveringen heeft verzorgd en dat de werken hem gevraagd zijn en de aansluitingsprijzen hem schriftelijk door de DNB bevestigd zijn.

De eenheidsprijzen zijn uitgedrukt in euro, excl. btw.

Deze bedragen zijn financiële bijdragen ten laste van de aanvrager en geven geen eigendomsrecht op de installaties op openbaar domein, die eigendom blijven van de DNB.

<i>Oriëntatiestudie en gedetailleerde studie</i>

Elke netgebruiker heeft het recht een oriëntatiestudie aan te vragen, op voorwaarde dat hij de kosten ervan draagt. Elke nieuwe aansluiting of versterking van de aansluiting wordt voorafgegaan door een detailstudie die aan de aanvrager gefactureerd wordt.

Het unieke tarief voor de kosten van de oriëntatiestudie of de detailstudie voor een nieuwe aansluiting of de aanpassing van een bestaande aansluiting is opgenomen in bijlage 0.

Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal overneemt, zal haar prijs verminderd worden met de al voor de oriëntatiestudie aangerekende kosten.

Als verscheidene leveranciers, installateurs of klanten dezelfde aanvraag indienen, zal het bedrag van de studie even vaak gefactureerd worden als er aanvragers zijn.

In het geval van een gelijktijdige aanvraag voor afname en injectie, brengt men alleen de studiekosten in rekening voor de injectie die met het type van de aansluiting overeenkomt.

Toegang tot het net

Deze post dient voor de financiering van de infrastructuur stroomopwaarts van de aansluiting van de netgebruiker, tot en met het substation van Elia. In het kader van de aansluiting omvat deze post alle plaatsingen van versterkingen of uitbreidingen van het net, uitgevoerd op openbaar domein, volgens het door de DNB bepaalde traject.

Deze post omvat de plaatsing van kabels op openbaar domein binnen de grenzen van woonzones of woonzones met landelijk karakter, zoals gedefinieerd in de Sectorplannen en volgens het door de DNB bepaalde traject. Buiten deze zones wordt de uitbreiding volledig door de netgebruiker betaald, op basis van de term D Diversen.

De boringen onder structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, autoweg, ...), zijn niet in het forfait inbegrepen en worden gefactureerd met de term D.

De aanvrager betaalt een forfait per gebruikt KVA, van het eerste KVA tot het gevraagde vermogen. OPGELET: Dit tarief is van toepassing met een minimum van 100 kVA. Ook als het door de aanvrager gevraagde contractuele vermogen lager is dan 100 kVA, wordt dit minimum aangerekend.

Het **gevraagde vermogen** is het regelvermogen van de algemene beveiliging van de installatie van de aanvrager. Dit is het maximale vermogen, dat ook in het aansluitingscontract opgenomen is als contractueel vermogen.

Dit is dus niet het geïnstalleerde vermogen en evenmin het maximale vermogen dat op de aansluitingskabel beschikbaar is.

Opmerking

In het geval van een **industriepark** wordt de verkavelaar/promotor niet als een individuele klant voor middenspanning beschouwd. Hij betaalt dus geen forfaitaire bijdrage (term T) voor het gevraagde vermogen. De vergoeding voor het vermogen zal gefactureerd worden aan de aanvrager die zich in het industriepark vestigt. Anderzijds zijn de infrastructuurwerken in middenspanning (en laagspanning) op de verkaveling ten laste van de verkavelaar/promotor, maar blijven zij eigendom van de Intercommunale, die hun onderhoud verzorgt.

Opmerking: bijzonder geval van de met subsidies van het Waalse Gewest uitgeruste industrieparken: in dit geval wordt de term T evenmin aan de eindgebruiker gefactureerd. Hetzelfde geldt voor de studiekosten.

Verhoging van het vermogen

1. Als de aansluiting volstaat, wordt alleen de terbeschikkingstelling van een bijkomend vermogen aan de aanvrager aangerekend, op basis van de parameter (**T**).

$$\text{Offerte} = \Delta T$$

2. Als de aansluiting niet volstaat, zal de nieuwe aansluiting aan de aanvrager aangerekend worden (zie **Aftakking (A)**), naast de toegang tot het net (**T**) voor het gevraagde bijkomende vermogen.

$$\text{Offerte} = \Delta T + A + D$$

De post D omvat de werken buiten het forfait die de DNB uitvoert en aan de aanvrager aanrekent (zie **Bijlagen 2 en 3**).

Aftakking

De plaats en de bijzondere modaliteiten van de cabine middenspanning zullen onderzocht worden en in onderlinge overeenstemming tussen de netgebruiker en de DNB overeengekomen worden (voorafgaand formele goedkeuring door de DNB van de gedetailleerde uitvoeringsplannen en de technische kenmerken van de uitrusting). Ze zijn conform het bestek Synergrid (C2/112).

De standaard aansluiting is gebaseerd op een ondergrondse aansluiting met ingang/uitgang, dus een lus in het MS-net van de DNB. Dit is de meest gangbare configuratie.

Er is geen korting voorzien

- indien de nieuwe aansluiting als gevolg van de structuur van het net niet met ingang/uitgang uitgevoerd kan worden
- als ze bovengronds uitgevoerd wordt

Opmerking: De lusconfiguratie garandeert de gebruiker geenszins een ononderbroken terbeschikkingstelling van het onderschreven vermogen. Als de gebruiker deze beschikbaarheid wenst, moet hij ze als een noodaansluiting beschouwen die los van de standaard aansluiting gefactureerd wordt.

1. Werken uitgevoerd door de DNB en **inbegrepen** in het forfait

- De levering en plaatsing van een standaard ondergrondse aftakking met ingang/uitgang met maximum 2 x 3 x 10 m kabel op privédomein in open sleuf of wachtkoker en max. 5 m in cabine;
- De levering en realisatie van de verbindingen met het net en de eindaansluitingen in de cabine(s);

- De manoeuvres op het net;
- De levering en plaatsing van de kortsluitverklidders.

2. Door de **aanvrager** uit te voeren werken

- Alle grondwerken en werken voor de plaatsing van wachtkokers met draadtrekker op privédomein; dit werk kan op verzoek van de netgebruiker uitgevoerd worden door de DNB, tegen betaling van een meerprijs (zie Diversen).
- Alle reparatiewerken van de wegbedekking op privéterrein, de realisatie van de doorvoeringen door gevels en hun afdichting.
- De aanaarding, uitgraving of sanering van de bodem op privédomein.
- De installatie en inrichting van de cabine van de gebruiker, De relevante plannen moeten goedgekeurd worden door de DNB en de cabine moet overeenstemmen met de specificatie SYNERGRID (C2/112).
- De inspectie van de cabine van de gebruiker met het oog op de goedkeuring door een erkend organisme en haar indienststelling.

3. Werken die verplicht uitgevoerd moeten worden door de **DNB** maar **niet inbegrepen** zijn in het forfait (gefactureerd als Diversen)

- De bijkomende meters kabel op privédomein (> 10 meter).
- De afstandsbediening van de cellen van de gebruiker,
- De telesignalisatie van de kortsluitverklidders,
- De boringen onder structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, autoweg, ...).

Meting

Wat het type van meting betreft:

- Voor vermogens ≥ 100 kVA gebruikt men altijd de meting van het type AMR (telelezing).
- Voor vermogens > 250 kVA gebruikt men altijd de meting van het type MS met stroomtransformator en spanningstransformator.

De stroom- en spanningstransformatoren worden door de aanvrager geleverd en moeten goedgekeurd worden door de DNB volgens de specificatie SYNERGRID (C2/112).

De meetmodules registreren kW + kW_{un} + kW_{us} + kVar_u.

De gebruiker betaalt een huurvergoeding voor de meter, die eigendom blijft van de DNB.

1. Werkzaamheden uitgevoerd door de **DNB** en **inbegrepen** in het forfait

- De plaatsing van meetplaat afhankelijk van het vermogen
- De levering en de plaatsing van de kast
- De levering en de plaatsing van de bekabeling
- De ijking
- De indienststelling

2. Door de **aanvrager** uit te voeren werken

- De levering en plaatsing van de stroom- en spanningstransformatoren volgens de specificaties SYNERGRID (C2/112).

3. Werken die verplicht uitgevoerd moeten worden door de **DNB** en **niet inbegrepen** zijn in het forfait (gefactureerd als Diversen)

- De terbeschikkingstelling van de impulsen voor de netgebruiker

Opmerking: de netgebruiker moet een droge en gemakkelijk bereikbare plaats ter beschikking stellen, zo dicht mogelijk bij de openbare weg, voor de plaatsing van de meter (indien hij niet in de cabine wordt geplaatst).

Diversen

Werken buiten forfait: zie de prijzen van de term Diversen in Bijlage 2

Deze prijzen gelden voor de werken die tegelijk met de werken voor een nieuwe standaard aansluiting worden aangevoerd, tijdens de normale werkuren. Ze gelden niet voor aanpassingswerken aan bestaande installaties of voor alleenstaande interventies (zie Bijlage 3).

De prijzen van de term Diversen betreffen:

- In de dispersiecabine: De levering en de plaatsing van cel met beveiliging, inclusief de telesignalisatie, de bekabeling en de indienststelling
- In de cabine van de netgebruiker: de levering en plaatsing van de stroom- en spanningstransformatoren, een differentieelbeveiliging, de bekabeling, de signalisatie
- De werken voor de levering en plaatsing van bijkomende meters kabel buiten het forfait op privédomein, de realisatie van de eindaansluitingen
- De grondwerken of boorwerken

III. Bijzondere gevallen

1. Noodaansluiting

In het geval van een MS-netgebruiker die een noodaansluiting vraagt langs 2e weg die van de 1e verschilt, wordt de noodaansluiting gefactureerd volgens de eenheidsprijzen van Bijlage 3, in de veronderstelling dat de feeder uit dezelfde post komt (geen termen T en A). De term D omvat alle bijkomende werken, namelijk de plaatsing van kabels, de plaatsing van een eventuele cel in de post, de eindaansluiting en verbindingen enz.

De eventuele werken stroomopwaarts van de aansluiting (versterking van kabels enz.) zijn voor rekening van de DNB.

Indien de feeder echter uit een andere post komt, wordt hij als een tweede MS-aansluiting gefactureerd (termen T, A, M en D).

Als het een gebruiker van het MS-net met ingang-uitgang betreft die wenst dat de scheiding van de 2 feeders bij hem gebeurt, geldt dezelfde logica. Het gaat hier immers om een bijzondere vorm van een noodaansluiting.

2. Voorlopige aansluiting van een bouwplaats

Voor de **voorlopige aansluiting van een bouwplaats** betaalt de aanvrager:

$$\text{Offerte} = \frac{1}{2} T_1 + A + M + D$$

Voor de **definitieve aansluiting** betaalt de aanvrager:

$$\text{Offerte} = (T_2 - \frac{1}{2} T_1) + A + M + D$$

met A_1 en A_2 afhankelijk van het gevraagde vermogen.

A_1 = vermogen van de bouwplaats

A_2 = definitief vermogen

IV. Voorbeelden

Een industriële gebruiker (Ores Voeren) heeft een transformatorcabine met een transformator van 250 kVA geïnstalleerd.

De ondergrondse aansluiting is als ingang-uitgang gemaakt.

De afstand op privéterrein is 25 m, de grondwerken worden door de aanvrager uitgevoerd.

Meter met telelezing (AMR).

Studiekosten	:	€ 1.093
(T) Toegang tot het net 250 x 41,00 €/kVA =	:	€ 10.250,00
(A) Aftakking :		€ 4.989
(M) Meting Prijs van een standaard meetmodule	:	€ 1.828
(D) Diversen afstand: (25-10 m) x 2 x 53 €/m*	:	€ 1.590

		€ 19.750,00 excl. btw

*Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 150 mm² PRC = 53 €/m

Twee jaar later installeert dezelfde gebruiker een nieuwe transformator met een vermogen van 630 kVA (in plaats van 250 kVA) brengt.

De aansluiting was gemaakt met 3 x 150 mm² aluminium.

De aard van de aansluiting (3 x 150 mm² Alu) volstaat: alleen het bijkomende vermogen wordt aangerekend. De meetplaat wordt als ongewijzigd beschouwd.

(T) Toegang tot het net
(630 - 250) x 41,00 €/kVA : € 15.580,00

(A) Aftakking : € 0

(M) Meting (DTP) : € 0

€ 15.580,00 excl. btw

Opmerking: Terwijl de meting oorspronkelijk in LS gebeurde, leidt de vermeerdering van het vermogen hier tot de plaatsing van een meter in MS. De aanvrager zal dus het forfait voor de meter aangerekend krijgen (€ 1.828), aangezien de meetplaat vervangen moet worden.

V. Bijlagen

Bijlage 0 - Tarieven studies en overzicht

Bijlage 2 - Aansluitingstarief Elektriciteit Middenspanning (< 5.000 kVA) op distributienet (< 20 kV)

Bijlage 3 - Eenheidsprijzen diverse prestaties Elektriciteit Trans MS en MS

PRIJSMAP

Tarieven Elektriciteit 2015

***VOOR AANSLUITINGEN
MIDDENS PANNING***

TRANS MS

***Netgebruikers
aangesloten op post
($< 20 \text{ kV}$, $5 \text{ MVA} < P < 25 \text{ MVA}$)***

De voorschriften op de prijstabellen hebben voorrang

INHOUD

I. TOEPASSING.....	3
<i>FORMULERING VAN HET BESTEK</i>	<i>3</i>
II. GEDETAILLEERDE TOELICHTING.....	4
<i>ORIËNTATIESTUDIE EN GEDETAILLEERDE STUDIE.....</i>	<i>4</i>
<i>TOEGANG TOT HET NET.....</i>	<i>5</i>
<i>T': SUPPLEMENT VOOR TOEGANG TOT HET NET</i>	<i>6</i>
<i>AFTAKKING</i>	<i>7</i>
<i>METING</i>	<i>8</i>
<i>DIVERSEN.....</i>	<i>9</i>
III. BIJZONDERE GEVALLEN.....	9
IV. VOORBEELDEN	10
V. BIJLAGEN.....	12

I. Toepassing

Alle prijzen moeten vermeerderd worden met de btw.

Formulering van het bestek

OFFERTE = T + T' + A + M + D

waarin:

- | | |
|-----------|--|
| T | de Toegang tot het net of de bijdrage van de aanvrager in de kosten voor de terbeschikkingstelling van vermogen (detail pagina 5) |
| T' | het supplement voor de Toegang tot het net of de bijkomende bijdrage van de aanvrager, uitsluitend indien hij direct aangesloten is op een verplaatste post (detail pagina 6) |
| A | de kosten van de Aftakking voor de aansluiting op het net (detail pagina 7) |
| M | de kosten van de Meetkasten (detail pagina 8) |
| D | de Diverse kosten van bijzondere werken (detail pagina 9) |

II. Gedetailleerde toelichting

Definitie: Een aansluiting TRANS MS is een directe aansluiting op een post van de TNB/DNB met een spanning < 20kV.

Dit type van aansluiting geldt voor elke netgebruiker die een vermogen tussen 5 MVA en 25 MV aanvraagt, op voorwaarde dat de DNB (distributienetbeheerder) de beschikbaarheid van dit vermogen op de post bevestigd heeft. Het kan ook opgelegd worden door de DNB voor lagere vermogens, indien het net geen invoeging van een technische oplossing MS (middenspanning) in het net mogelijk maakt.

Het unieke aansluitingstarief geldt voor alle aansluitingen van het type TRANS MS:

- conform de technische voorschriften van de distributienetbeheerder, en
- op voorwaarde dat de aanvrager de leveringen heeft verzorgd en dat de werken hem gevraagd zijn en de aansluitingsprijzen hem schriftelijk door de DNB bevestigd zijn.

De eenheidsprijzen zijn uitgedrukt in euro, excl. btw.

De bedragen zijn financiële bijdragen ten laste van de aanvrager en geven geen eigendomsrecht op de installaties op openbaar domein, die eigendom blijven van de DNB.

Voor gedecentraliseerde producties die via 1 enkele kabel aangesloten worden, worden de posten A en M door 2 gedeeld. Dit type van aansluiting is ook mogelijk voor afnemers die via een enkele kabel aangesloten willen worden, op voorwaarde dat hun keuze ter zake duidelijk in hun aansluitingscontract vermeld is (meer bepaald de verbintenis om de nadelen van een defect te aanvaarden). Dezelfde regels van het delen door 2 van de termen A en M is dan van toepassing.

Tenzij anders vermeld, de term “kabel” betekent vermogenskabel.

Aansluitingen van meer dan 20 MVA moeten als niet-standaard aansluitingen beschouwd worden, zodat men ze tegen de gemiddelde prijzen moet valoriseren (> 25 MVA₁ = aansluiting Elia).

<i>Oriëntatiestudie en gedetailleerde studie</i>
--

Elke netgebruiker heeft het recht een oriëntatiestudie aan te vragen, op voorwaarde dat hij de kosten ervan draagt. Elke nieuwe aansluiting of versterking van de aansluiting wordt voorafgegaan door een detailstudie die aan de aanvrager gefactureerd wordt.

Het unieke tarief voor de kosten van de oriëntatiestudie of de detailstudie voor een nieuwe aansluiting of de aanpassing van een bestaande aansluiting is opgenomen in bijlage 0.

Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal overneemt, zal haar prijs verminderd worden met de al voor de oriëntatiestudie aangerekende kosten.

Als verscheidene leveranciers, installateurs of klanten dezelfde aanvraag indienen, zal het bedrag van de studie even vaak gefactureerd worden als er aanvragers zijn.

In het geval van een gelijktijdige aanvraag voor afname en injectie, brengt men alleen de studiekosten in rekening voor de injectie die met het type van de aansluiting overeenkomt.

<i>Toegang tot het net</i>

Deze post dient voor de financiering van de constructie van de aansluiting op openbaar domein, op een maximale geografische lengte van 400 m, volgens het door de DNB gevraagde traject. De bijkomende meters kabel en het boren onder structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, autoweg, ...), ook voor de eerste 400 meter, zijn niet opgenomen in het forfait en worden gefactureerd als Diversen. De aansluiting bestaat uit 2 of 3 kabels, parallel in dezelfde sleuf gelegd, met inbegrip van de signalisatiekabel.


De aanvrager betaalt een forfait per gebruikt KVA, van het eerste KVA tot het gevraagde vermogen.

OPGELET: Dit tarief is van toepassing met een minimum van 5 MVA (5.000 kVA).

Het **gevaagde vermogen** is het regelvermogen van de algemene beveiliging van de installatie van de netgebruiker. Dit is het maximale vermogen, dat ook in het aansluitingscontract opgenomen is als contractueel vermogen.

Dit is dus niet het geïnstalleerde vermogen en evenmin het maximale vermogen dat op de aansluitingskabel beschikbaar is.

T': Supplement voor toegang tot het net



De gebruikers Trans MS die niet rechtstreeks op de post, maar op een verschoven post aangesloten zijn, moeten een T + T' betalen, aangezien ze een gedeelte van de feeder van de post en de verschoven post gebruiken.

Berekening van de bijdrage T' voor het gebruik van het vermogenskanaal post/dispersiecabine

Op basis van de reële situatie (lengte en doorsnede van de trunk post-verschoven post en van het door de netgebruiker gevraagde vermogen) zal de bijdrage berekend worden aan de hand van de in Diversen vermelde eenheidsprijs.

Voor een bestaande trunk post-verschoven post (Ores Voeren) met 3 PRC 400 mm² van 3.500 m, betaalt de klant die 9 MVA vraagt dus een term T' van:

$$T' = (9.000/20.000) \times (3.500 \times \text{€ } 383) = \text{€ } 603.225$$

9.000 = aantal door de netgebruiker gevraagde kVA

20.000 = maximale capaciteit in kVA van de verbinding post-verschoven post

383 €/m = kost van 1 m plaatsing 3 x PRC 400 mm² in Ores Voeren (zie bijlage 1 tarief)

Verhoging van het vermogen

1. Als de aansluiting volstaat, wordt alleen de terbeschikkingstelling van een bijkomend vermogen aan de aanvrager aangerekend, op basis van de parameter (T en eventueel T') indien de klant op een verschoven post aangesloten is.

$$\text{Offerte} = \Delta T + \Delta T'$$

2. Als de aansluiting niet volstaat, zal de nieuwe aansluiting aan de aanvrager aangerekend worden (zie **Aftakking (A)**), naast de toegang tot het net (**T + T'**) voor het bijkomende vermogen, indien de bestaande aftakking te oud is. Als de bestaande kabels nog gebruikt kunnen worden, kan de versterking gebeuren door het leggen van een bijkomende kabel, die gefactureerd wordt volgens de posten in Diversen.

$$\text{Offerte} = \Delta T + \Delta T' + A + D$$

De post D omvat de werken buiten het forfait die de DNB uitvoert en aan de aanvrager aanrekent (zie **Bijlagen A en 3**).

Aftakking

De plaats van en de bijzondere modaliteiten voor de realisatie van de cabine middenspanning zullen onderzocht worden en in onderlinge overeenstemming tussen de netgebruiker en de DNB overeengekomen worden. Ze zijn conform het bestek Synergrid C2.112.

De standaard aansluiting is gebaseerd op een ondergrondse aansluiting met 2 of 3 kabels met differentieelbeveiliging, in parallel in dezelfde sleuf en met inbegrip van de signalisatiekabel. De dimensionering van het aantal en de doorsnede van de kabels wordt opgelegd door bijlage 1 van de tarieven.

1. Werkzaamheden uitgevoerd door de DNB en inbegrepen in het forfait

- De levering en de plaatsing van 2 of 3 cellen in de post,
- De levering en plaatsing van de differentiaalbeveiligingen van de 2 of 3 kabels aan de kant van de post,
- De levering en de plaatsing van de telesignalisatie,
- De levering en plaatsing van de 2 of 3 kabels en van de signalisatiekabel in open sleuf (of wachtkoker) op een maximale geografische lengte van 10 meter op privéterrein,
- De levering en het maken van de eindaansluitingen aan de twee uiteinden van de kabels,
- De levering en de plaatsing van beveiligingen I_{max}, I_o, differentieel in de post.

2. Door de aanvrager uit te voeren werken

- Alle grondwerken op het privédomein en de plaatsing van de wachtkokers. Dit werk kan op verzoek van de netgebruiker door de DNB worden uitgevoerd, tegen betaling van een in Diversen vermelde meerprijs.
- De aanaarding, uitgraving of sanering van de bodem op privédomein,
- Alle reparatiewerken van de wegbedekking op privéterrein, de realisatie van de doorvoeringen door gevels en hun afdichting, enz.

- Desgevallend de sanering van de bodem op openbaar terrein, ten laste van de aanvrager,
- De installatie en inrichting van de cabine van de gebruiker. De relevante plannen moeten goedgekeurd worden door de DNB en de cabine moet overeenstemmen met de specificatie SYNERGRID C2/112,
- De inspectie van de cabine van de gebruiker met het oog op de goedkeuring door een erkend organisme en haar indienststelling.

3. Werken die verplicht uitgevoerd moeten worden door de **DNB** en **niet inbegrepen** zijn in het forfait (gefactureerd als Diversen):

- De bijkomende meters kabel op privédomein (> 10 meter),
- De telesignalisatie van de kortsluitverklappers,
- De afstandsbediening van de cellen van de gebruiker in zijn cabine wordt meestal door de DNB gerealiseerd en is niet inbegrepen in het forfait, **MAAR** dit werk mag ook door de DNG (distributienetgebruiker) uitgevoerd worden, **op voorwaarde** dat hij de bestekken van de DNB respecteert,
- De boringen onder structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, autoweg, ...), zelfs in de eerste 400 meter.

4. Opmerking

Het beveiligingstype wordt bepaald door de DNB. De stroomtransformatoren moeten goedgekeurd worden door de DNB.

De doorsnede en het aantal kabels hangen af van het gevraagde vermogen.

De kabels worden in een enkele sleuf gelegd, met inbegrip van de signalisatiekabel (koker).

Meting

De meting is van het type MT AMR, geïnstalleerd in de post. De meetmodules registreren kW + kWun + kWus + kVaru.

De aanvrager betaalt een huurvergoeding voor de meter.

1. Werkzaamheden uitgevoerd door de **DNB** en **inbegrepen** in het forfait

- de plaatsing van de meetplaat in de post, afhankelijk van het vermogen, de bekabeling en de ijking
- de levering en plaatsing van de stroom- en vermogenstransformatoren in de post
- de indienststelling

2. Door de **aanvrager** uit te voeren werken

- De plaatsing van de stroomtransformatoren voor de beveiliging van de cabine van de netgebruiker.

3. Werken die verplicht uitgevoerd moeten worden door de **DNB** en **niet inbegrepen** zijn in het forfait (gefactureerd als Diversen)

- De terbeschikkingstelling van de impulsen voor de netgebruiker.

<i>Diversen</i>

Werken buiten forfait: zie de prijzen van de term Diversen in BIJLAGE 1

Deze prijzen gelden voor de werken die tegelijk met de werken voor een nieuwe standaard aansluiting worden aangevoerd, tijdens de normale werkuren. Ze gelden niet voor aanpassingswerken aan bestaande installaties of voor alleenstaande interventies (zie Bijlage 3).

De prijzen van de term Diversen betreffen:

- In de transformatorpost of de dispersiecabine: de levering en de plaatsing van cel met beveiliging, inclusief de telesignalisatie, de bekabeling en de indienststelling
- In de cabine van de netgebruiker: de levering en plaatsing van de stroom- en spanningstransformatoren een differentieelbeveiliging, de bekabeling, de signalisatie
- De werken voor de levering en plaatsing van bijkomende meters kabel op meer dan 400 meter van de post of buiten het voorziene forfait op privédomein, de realisatie van de eindaansluitingen
- De grondwerken of boorwerken

III. Bijzondere gevallen

1. Noodaansluiting

A. Voor een **noodaansluiting uit een andere post**:

$\text{Offerte} = T + A + M + D$

eventueel gedeeld door twee in het geval van een enkele kabel, behalve voor de termen T en D.

Als het vermogen van een verschoven post komt, zal bovendien een T' gefactureerd worden.

B. Een **noodaansluiting op het netwerk**, dus vanaf het MS-net van de DNB, moet als een nieuwe aansluiting MS beschouwd worden. Alle termen zijn van toepassing.

2. Voorlopige aansluiting van een bouwplaats

Voor de **voorlopige aansluiting van een bouwplaats** betaalt de aanvrager:

$\text{Offerte} = \frac{1}{2} T_1 + A + M + D$
--

Voor de **definitieve aansluiting** betaalt de aanvrager:

$$\text{Offerte} = (T_2 - \frac{1}{2} T_1) + A + M + D$$

Met:

- A1 = vermogen van de bouwplaats
- A2 = definitief vermogen

IV. Voorbeelden

Een industriële gebruiker (bij Ores Voeren) heeft een transformatorcabine met een transformator van 7 MVA geïnstalleerd.
De ondergrondse aansluiting heeft een lengte van 300 m (dus < 400 m).
De afstand op privéterrein is 25 m en de gebruiker opent de sleuf.

Studiekosten:	€ 3.679
(T) Toegang tot het net 7000 x 11,33 €/kVA =	: € 79.310
(A) Aftakking :	€ 214.835
(M) Meting de prijs van een standaard meetmodule	: € 9.291
(D) Diversen afstand op privéterrein: 2 vermogenskabels 240 ² PRC tegen 62 €/m en per kabel	
(25-10) m x 2 x 62 €/m:	€ 1.860
Signalisatie: (25-10) m x € 17:	€ 255

	€ 309.230 excl. btw

Als de site van de gebruiker op een afstand > 400 m zou hebben gelegen, zou hij de extra lengte op het openbare domein betaald hebben tegen de prijs van 196 €/m.

Twee jaar later installeert dezelfde gebruiker een nieuwe transformator die het ter beschikking gestelde vermogen op 14 MVA (in plaats van 7 MVA) brengt.

De aansluiting wordt gemaakt met twee kabels 3 x 240 mm² aluminium. Deze keer wijzigt de gebruiker alleen zijn cabine. Hij verzoekt de DNB (Ores Voeren) om de sleuf op privéterrein te openen.

De aard van de bestaande aansluiting (2 x 3 x PRC 240 mm² Alu) volstaat niet: men moet een derde kabel plaatsen.

Studiekosten	€ 3.679
(T) Toegang tot het net (14.000 – 7.000) x 8,31 €/kVA	€ 46.270
(A) Aftakking :	€ 0
(M) Meting (DTP :	€ 0
(D) Diversen :	
o 1 cel met differentieelbev.:	€ 96.469
o 1 meetinstallatie:	€ 3.853
o 1 differentieelbev. op toevoer klant:	€ 18.836
o 2 interne aansluitingen:	€ 960
o sleuf en plaatsing van kabel op openbaar domein 300 x (68 + 62)*:	€39.000
o sleuf en plaatsing van kabel op privédomein: 25 x (68 + 62)* =	€ 3.250

	€ 212.317 excl. btw

*Sleuf 1 kabel 240 mm² = 68 €/m
Levering en plaatsing van 1 kabel = 62 €/m

.

V. Bijlagen

- Bijlage 0** Tarieven studies en overzicht
- Bijlage 1** Tarief aansluiting Elektriciteit Middenspanning (tussen 5.000 en 2.500 kVA) op distributienet (< 20 kV). (Trans MS)
- Bijlage 3** Eenheidsprijzen diverse prestaties Elektriciteit Trans MS en MS

ORES (Voeren)

CATALOGUS EN TARIEF VAN DE PRESTATIES

ELEKTRICITEIT

2015

Inhoud

Inleiding.....	3
Structuur van de productbeschrijvingen	4
Overzichtstabel van de prestaties.....	5
Laagspanning (LS en Trans LS)	5
Middenspanning (MS en Trans MS).....	5

CATALOGUS EN TARIEF VAN DE PRESTATIES ELEKTRICITEIT

2015

Inleiding

De catalogus van de prestaties voor elektrische aansluitingen en de tarieven is opgevat als een reeks **productbeschrijvingen** die telkens de inhoud van een prestatie weergeven.

De verschillende prestaties zijn ingedeeld volgens de aard van de werken (aftakking, meting, indienststelling, diverse werken of werken buiten forfait) en volgens de aard van de aansluiting, laagspanning (LS) of middenspanning (MS), met een bijkomend onderscheid tussen de aanvraag van een aansluiting door een DNG op het net van de DNB (LS – MS) of rechtstreeks op een post of een cabine (Trans MS of Trans LS).

De DNG is de distributienetgebruiker.

De DNB is de distributienetbeheerder.

Een **overzichtstabel** toont de voorgestelde diverse prestaties en prestaties buiten forfait per type werk en per type aansluiting. Elke prestatie refereert naar een nummer van een productbeschrijving.

Structuur van de productbeschrijvingen

De **productbeschrijvingen** geven voor elke prestatie en elk type van aansluiting:

- de naam van de prestatie;
- de meeteenheid;
- de prijs van de prestaties tijdens de normale diensturen en buiten de normale diensturen indien de prestatie voorzien kan worden. De prijzen zijn in euro uitgedrukt. In sommige gevallen wordt echter verwezen naar de termen T (toegang tot het net), A (aftakking), M (meting), F (forfait voor appartementsgebouwen) waarvan de prijzen vermeld zijn in de tarieftabel;
- het toepasselijke btw-tarief;
- de beschrijving van de prestatie, met verduidelijking of arbeid, materiaal en verplaatsing inbegrepen zijn, de inhoud van de prestatie en eventuele beperkingen;
- de aard van de door de DNG uit te voeren voorbereidende werken;
- het toegangskanaal van de aanvraag, dus hoe de prestatie bij de DNB aangevraagd moet worden;
- de uitvoeringstermijn van de prestatie vanaf het vermelde ogenblik;
- de technische voorschriften die als referentie dienen;
- de bijkomende prestaties die samen en tegelijk met de gevraagde prestatie uitgevoerd moeten worden.

Overzichtstabel van de prestaties

Laagspanning (LS en Trans LS)

Middenspanning (MS en Trans MS)

**OVERZICHT VAN DE AANGEBODEN PRESTATIES ELEKTRICITEIT
LAAGSPANNING (LS en TRANS LS) EN MIDENSPANNING (MS en TRANS MS)**

Prestaties	Bijbehorende productbeschrijving nr.			
DIVERSE PRESTATIES	Segment LS	Segment TRANS LS	Segment MS	Segment TRANS MS
AFTAKKING				
Vernieuwing van aftakking				
Vernieuwing	E001			
Verplaatsing				
Verplaatsing (wegname van de bestaande aansluiting niet inbegrepen)	E010			
Verplaatsing van de aftakking zonder verwijdering of wegname cabine			E015	
Wegname				
Wegname bovengrondse aansluiting (verwijdering meter niet inbegrepen)	E020			
Wegname ondergrondse aansluiting (verwijdering meter niet inbegrepen)	E021			
Definitieve afschaffing van de aansluiting (zonder verwijdering)			E022	
Verbinding/Afkoppeling				
Afkoppeling en verbinding ondergronds elektriciteitsnet (art. 116 RTDE)	E025			
Afkoppeling en verbinding bovengronds elektriciteitsnet (art. 116 RTDE)	E026			
Verbinding met bovengronds net of klok (herverbinding).	E027			
Versterking				
Versterking van de aftakking	E030			
VOORLOPIGE METERS				
Aansluiting kast bouwplaats op voorlopige kabel en plaatsing van voorlopige meter (inclusief verwijdering aansluiting en meter)	E032			
Aansluiting kast bouwplaats op definitieve kabel en plaatsing van voorlopige meter (inclusief verwijdering voorlopige meter)	E033			
Plaatsing voorlopige meter op bestaande aansluiting	E034			
Vervanging voorlopige meter door definitieve meter	E035			
Definitieve aansluiting met voorlopige meter op definitieve plaats (inclusief verwijdering voorlopige meter)	E036			
Aansluiting voorlopige MS-cabine			E037	
KERMISAANSLUITINGEN				
Forfait kermisaansluiting	E038			
METING				
Vervanging				
Vervanging van een type van meter door een ander type	E040			
Vervanging van een meter door een budgetmeter	E041			
Vervanging van een meter door een budgetmeter (voor een niet-beschermd klant)	E042			
Vervanging van een meter door een budgetmeter (voor een beschermd klant)	E043			
Vervanging van een meter na door de DNG veroorzaakte schade	E044			
Vervanging van een meter door een budgetmeter na door de DNG veroorzaakte schade	E045			
Vervanging van een LS-vermogensschakelaar na door de DNG veroorzaakte schade	E046			
Vervanging van een Trans LS-vermogensschakelaar na door de DNG veroorzaakte schade		E047		
Vervanging van een normale meetgroep door een meetgroep met telelezing			E050	
Vervanging van een meetgroep ferraris door een elektronische meetgroep			E051	
Vervanging van een meetgroep voor tariefwijziging (naar tweevoudig uurtarief of uur-seizoentarief)			E052	
Vervanging van klassieke meter door meter met 4 kwadranten in post P<2,5 MVA			E053	
Vervanging van klassieke meter door meter met 4 kwadranten in post P >2,5 MVA			E054	
Vervanging van klassieke meter door meter met 4 kwadranten MS in cabine met telelezing			E055	
Vervanging van klassieke meter door meter met 4 kwadranten MS in cabine zonder telelezing			E056	
Plaatsing van een telefoonlijn voor telelezing			E057	
Vervanging van meter na veroorzaakte schade door de MS-klant indien P<1.000 kVA			E058	
Vervanging van meter na veroorzaakte schade door de Trans MS-klant indien P<10 MVA			E059	
Vervanging van meter na veroorzaakte schade door de Trans MS-klant indien P<20 MVA			E060	
Vervanging van stroomtransformator na schade veroorzaakt door de klant (op uitdrukkelijk verzoek van de klant)			E061	
Vervanging van spanningstransformator na schade veroorzaakt door de klant (op uitdrukkelijk verzoek van de klant)			E062	
Versterking/verzwakking van het ter beschikking gestelde vermogen				
Versterking door regeling van het kaliber van de veiligheidsvermogensschakelaar	E070			
Verzwakking door regeling van het kaliber van de veiligheidsvermogensschakelaar	E071			
Versterking door vervanging van de veiligheidsvermogensschakelaar	E072			
Verzwakking door vervanging van de veiligheidsvermogensschakelaar	E073			
Versterking door vervanging van de veiligheidsvermogensschakelaar en de meter	E074			
Verzwakking door vervanging van de veiligheidsvermogensschakelaar en de meter	E075			
Versterking door overvang van eenfasig naar driefasig	E076			
Vermindering van het MS-vermogen			E080	
Verplaatsing				
Verplaatsing van de meetgroep met levering van materieel	E090			
Verplaatsing van de meetgroep zonder levering van materieel	E091			
Verplaatsing meter			E095	

**OVERZICHT VAN DE AANGEBODEN PRESTATIES ELEKTRICITEIT
LAAGSPANNING (LS en TRANS LS) EN MIDENSPANNING (MS en TRANS MS)**

Prestaties	Bijbehorende productbeschrijving nr.	
Verwijdering		
Verwijdering van de meetgroep	E100	
Verwijdering van de laatste meter en wegname van de bovengrondse aansluiting	E101	
Verwijdering van de laatste meter en wegname van de ondergrondse aansluiting	E102	
Toevoeging		
Plaatsing van een meter uitsluitend nachttarief	E110	
Plaatsing van een bijkomende meter voor een nieuw toegangspunt (eindsituatie minder dan 4 toegangspunten)	E111	
Plaatsing van een bijkomende meter voor een nieuw toegangspunt (vanaf het 4e toegangspunt)	E112	
Plaatsing van een bijkomende meter voor een nieuw toegangspunt		E113
Diverse werken voor de meting		
Levering en plaatsing van een buitenkast voor meting en verbinding (afstand > 25 m)	E120	
Terbeschikkingstelling van impulsen (meter > 100 kVA)		E121
Levering en plaatsing van sokkel van kast 25S60	E122	
Levering en plaatsing van een afschakelbare aansluiting III + N 125 A	E123	
Levering en plaatsing van het aansluitblok	E124	
Aanpassing van meter voor drievoudig uurtarief voor overgang naar tweevoudig uurtarief	E125	
Plaatsing voorkeurscontact	E126	
Vervanging zekering door vermogensschakelaar	E127	
Vervanging defecte zekering (bestaande kast)	E128	
Aansluiting van de verbindingkabel van de verdeelkast van de klant – meetkast	E129	
Verificatie van een meter ter plekke	E135	
IJking van meter met controlemeter in serie	E136	
Vervanging van de zegels na een verbreking van de zegels	E137	
Verwijdering begrenzer	E140	
Verwijdering begrenzer van een budgetmeter (beschermde klant)	E141	
Activering van een budgetmeter in budgetmodus	E142	
Activering van een budgetmeter in tweevoudig uurtarief	E143	
Activering van een budgetmeter in enkelvoudig tarief	E144	
Activering van een meter met twee kwadranten in tweevoudig uurtarief (zonder verplaatsing)	E145	
Activering van een meter met twee kwadranten in tweevoudig uurtarief (met verplaatsing)	E146	
Activering van een meter met twee kwadranten in enkelvoudig tarief (zonder verplaatsing)	E147	
Activering van een meter met twee kwadranten in enkelvoudig tarief (met verplaatsing)	E148	
Deactivering van een budgetmeter (zonder verplaatsing)	E149	
Deactivering van een budgetmeter (met verplaatsing)	E150	
Deactivering van een budgetmeter (zonder verplaatsing) voor een beschermde of niet-beschermde klant	E151	
Levering en plaatsing van een halve cilinder voor meetkast buiten gebouw	E152	
IJking van een meter MS ter plekke		E160
IJking van een meter in laboratorium		E161
Terbeschikkingstelling van impulsen voor meeting (geen wijziging van de meter)		E162
Vervanging defecte zekering (bestaande kast)		E163
Levering van stroomtransformator door de DNB		E164
Levering van spanningstransformator door de DNB		E165
Realisatie van uitsluitend de verbinding, zonder grondwerken		E166
Realisatie van eindaansluiting in gebouw		E167
Realisatie van eindaansluiting buiten gebouw		E168
DIVERSEN		
Localisatie van een kabel op privé domein zonder interventie LABO-vrachtwagen		E180
Localisatie van kabeldefect op installatie klant (forfait 3 uur)		E181
Supplement voor localisatie van kabeldefect (per uur na het forfait van 3 uur)		E182
Regeling ontkoppelingsbeveiliging voor gedecentraliseerde productie (in laboratorium)		E183
Regeling ontkoppelingsbeveiliging voor gedecentraliseerde productie (ter plekke)		E184
Schakelingen op verzoek van de netgebruiker		E185
Opening en sluiting deuren cabine op verzoek van de klant		E186
Vervanging van de zegels na een verbreking van de zegels MS		E187
Forfait annulatie reservatie (term T)		E188
Plaatsing RTU (Productie hoger dan 250kVA)		E264
INDIENSTSTELLING – OPENING – SLUITING – ONDERBREKING – HERSTEL		
Eerste indienststelling van een nieuw toegangspunt		E190
Opening (Move In) van een toegangspunt (meter)	E191	
Sluiting (Move Out) van een toegangspunt (meter)	E192	
Gelijktijdige opening (Move In) van verscheidene toegangspunten (meter) (van 2e tot 25e)	E193	
Gelijktijdige sluiting (Move Out) van verscheidene toegangspunten (meter) (van 2e tot 25e)	E194	
Opening (Move In) van een toegangspunt (meter) multi-energie (elektriciteit – gas)	E195	
Sluiting (Move Out) van een toegangspunt (meter) multi-energie (elektriciteit – gas)	E196	
Onderbreking aan de meetgroep (inclusief herstel)	E197	
Onderbreking aan de aftakking zonder toegang tot de installaties (inclusief grondwerken en herstel)	E198	
Opening na een herstel	E199	

**OVERZICHT VAN DE AANGEBODEN PRESTATIES ELEKTRICITEIT
LAAGSPANNING (LS en TRANS LS) EN MIDENSPANNING (MS en TRANS MS)**

Prestaties	Bijbehorende productbeschrijving nr.			
Indienststelling cabine klant (voor scheidingsschakelaar) niet gelijktijdig met nieuwe aansluiting			E210	
Buitenbedrijfstelling cabine klant (voor scheidingsschakelaar) niet gelijktijdig met nieuwe aansluiting			E211	
Onderbreking van de cabine			E212	
Onderbreking aan de aftakking zonder toegang tot de installaties (inclusief grondwerken en herstel)			E213	
Indienststelling cabine na een herstel			E214	
ADMINISTRATIEVE PRESTATIES				
Nutteloze verplaatsing	E220			
Nutteloze verplaatsing in MS-cabine			E221	
Fraude (PV)			E222	
Herfactureringskosten			E223	
Technisch bezoek op verzoek van de DNG	E224		E225	
Annulatie van een administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting zonder verplaatsing			E226	
Annulatie van een administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting met verplaatsing	E227		E228	
Administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting met verplaatsing	E229		E230	
Administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting zonder verplaatsing			E231	
WERKEN BUITEN FORFAITS	Segment LS	Segment TRANS LS	Segment MS	Segment TRANS MS
TRANSFORMATORPOST				
Levering en plaatsing cel met differentieelbeveiliging (inclusief telesignalisatie, bekabeling en indienststelling)				E240
Levering en plaatsing cel met I _{max} -beveiliging (inclusief telesignalisatie, bekabeling en indienststelling)				E241
Levering en plaatsing differentieelbeveiliging op bestaande cel (inclusief bekabeling en indienststelling)				E242
Installatie van een meter				E243
DISPERSIECABINE				
Levering en plaatsing cel met differentieelbeveiliging (inclusief telesignalisatie, bekabeling en indienststelling)				E250
Levering en plaatsing cel met I _{max} -vermogensschakelaar (inclusief telesignalisatie, bekabeling en indienststelling)				E251
Levering en plaatsing differentieelbeveiliging op dispersiecabine (inclusief bekabeling en indienststelling)				E252
CABINE KLANT				
Terbeschikkingstelling van de impulsen voor de netgebruiker				E260
Levering en plaatsing set van 3 stroomtransformatoren en 3 spanningstransformatoren				E261
Levering en plaatsing differentieelbeveiliging op aankomstcel				E262
Bekabelingswerken (verbinding stroomtransformator, spanningstransformator, meetplaat)				E263
Levering en plaatsing van een signalisatiekast, inclusief bekabeling				E264
DISTRIBUTIECABINE				
Uitbreiding LS-bord met uitgang 150² Alu	E265			
Aansluiting 1 x 4 x 150² Alu LS	E266			
BEKABELINGSWERKEN				
Met grondwerken				
Levering en plaatsing met grondwerken van 2 kabels PRC 240 + signalisatie voorbij 400 m				E270
Levering en plaatsing met grondwerken van 2 kabels PRC 400 + signalisatie voorbij 400 m				E271
Levering en plaatsing met grondwerken van 3 kabels PRC 240 + signalisatie voorbij 400 m				E272
Levering en plaatsing met grondwerken van 3 kabels PRC 400 + signalisatie voorbij 400 m				E273
Levering en plaatsing met grondwerken bijkomende meters kabel (> 10 m)				E274
Zonder grondwerken				
Kabel EAVVB 1 x 4 x 150² Alu (netkabel)	E280			
Aansluitingskabel	E281			
Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 150² Alu PRC				E285
Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 240² Alu PRC				E286
Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 400² Alu PRC				E287
Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 630² Alu PRC				E292
Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel met aardingseffect				E293
Levering en plaatsing van signalisatiekabel 14 vieraderig, bij gelijktijdige plaatsing met een vermogenskabel				E288
Realisatie van uitsluitend de verbinding, zonder grondwerken				E289
Eindaansluiting				
Realisatie van eindaansluiting in gebouw				E290

**OVERZICHT VAN DE AANGEBODEN PRESTATIES ELEKTRICITEIT
LAAGSPANNING (LS en TRANS LS) EN MIDENSPANNING (MS en TRANS MS)**

Prestaties	Bijbehorende productbeschrijving nr.		
Realisatie van eindaansluiting buiten gebouw		E291	
GRONDWERKEN			
Sleuf voor 1 kabel	E300		
Sleuf voor 2 kabels	E301		
Boring /m	E302		E303
Forfait boring lengte 20 m		E304	
Supplement voor boring lengte > 20 m		E305	
Plaatsing koker in open sleuf	E310		
Opbreken + herstel voetpad	E311		
Graafwerken + aanaarding	E312		
Levering en plaatsing van bijkomende kabel, inclusief sleuf, buiten woonzone of woonzone met landelijk karakter	E313		
KOFFER EN KAST OP PRIVETERREIN			
Levering en plaatsing van sokkel van kast 25S60	E122		
Levering en plaatsing van het aansluitblok	E124		
Levering en plaatsing van een kast op de grens van het eigendom	E120		
Terbeschikkingstelling van impulsen	E121		

Fiche nr. E001

<u>Benaming:</u> Vernieuwing van aftakking	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Eenheid:</u> Stuk			
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie betreft de vervanging van de aftakking op verzoek van de netgebruiker. Ze is in alle opzichten identiek aan de plaatsing van een nieuwe aftakking (inclusief levering van materieel, arbeid en verbinding). Ze omvat: • de levering en plaatsing van de aftakkingskabel op de volledige lengte op openbaar domein • op een maximale lengte van 25 m op privaat domein. De grondwerken op privaat domein zijn niet inbegrepen in de prijs.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • De grondwerken volgens het model (breedte, diepte, afstand van andere ondergrondse installaties) van de sleuf dat meegedeeld wordt door de DNB en de plaatsing van wachtkokers voor het trekken van kabels (tracé diameter) volgens de voorschriften van de DNB. • Bij een bovengrondse aftakking wordt de kolom, indien ze gewijzigd moet worden, door de netgebruiker geleverd en geplaatst.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 21 werkdagen na de ontvangst van alle nodige toelatingen.		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E010

<u>Benaming:</u> Verplaatsing van aftakking	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag beschikbaar	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie bestaat in de wegname van de oude aansluiting en de constructie van een nieuwe. Ze omvat: • de levering en plaatsing van de aansluitingskabel ○ op de volledige lengte op openbaar domein ○ op een maximale lengte van 25 m op privaat domein. De grondwerken op privaat domein zijn niet inbegrepen in de prijs. De eventuele verplaatsing van de meter is niet inbegrepen in de prijs en is het voorwerp van een afzonderlijke post. De wegname van de oude aftakking is niet inbegrepen in de prijs.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • De grondwerken volgens het model (breedte, diepte, afstand van andere ondergrondse installaties) van de sleuf dat meegedeeld wordt door de DNB en de plaatsing van wachtzoekers voor het trekken van kabels (tracé diameter) volgens de voorschriften van de DNB. • Bij een bovengrondse aftakking wordt de kolom, indien ze gewijzigd moet worden, door de netgebruiker geleverd en geplaatst.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 21 werkdagen na de ontvangst van alle nodige toelatingen. <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Indien nodig verplaatsing van de meter Wegname van de oude aftakking		

Fiche nr. E020

<u>Benaming:</u> Wegname bovengrondse aansluiting (verwijdering meter niet inbegrepen)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag beschikbaar	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie betreft de afkoppeling en de verwijdering van de bovengrondse aansluitingskabel. Ze omvat: • de arbeid voor deze operatie (inclusief de verplaatsing en het gebruik van een hoogwerker) • de update van de gegevensbank. De verwijdering van de meter wordt als supplement gefactureerd			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Vrijmaken van de werkzone			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier (aangetekend te verzenden door de eigenaar van het gebouw) ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 21 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Verwijdering van de meetgroep		

Fiche nr. E021

<u>Benaming:</u> Wegname ondergrondse aansluiting (verwijdering meter niet inbegrepen)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie betreft de afkoppeling van de kabel. Ze omvat • de grondwerken • de arbeid voor deze operatie. • de update van de gegevensbank. De verwijdering van de meter wordt als supplement gefactureerd	<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Vrijmaken van de werkzone		
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 21 werkdagen na de ontvangst van alle nodige toelatingen. <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Verwijdering van de meetgroep		

Fiche nr. E025

<u>Benaming:</u> Afkoppeling en verbinding ondergronds elektriciteitsnet (art. 116 RTDE)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Als een installatie in het gebouw afwijkt van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties), is de DNB verplicht dit aan de DNG te melden en hem te vragen zich in regel te stellen. Indien de DNG niet reageert, kan de DNB gedwongen zijn de toegang tot zijn net te schorsen. Deze prestatie omvat • de onderbreking van de ondergrondse aftakking (manoeuvre, opbreken van het voetpad, sleuf, verbinding, voorlopige aanaarding) • haar herstel (verwijdering van de voorlopige aanaarding, verbinding, definitieve aanaarding, herstel en manoeuvre) na de uitvoering van de werken voor de regularisatie van de installatie.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier ☒ De vraag komt van de DNB	<u>Termijn:</u> Termijn voor de regularisering door de DNG volgens de voorschriften van de DNB <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E026

<u>Benaming:</u> Afkoppeling en verbinding bovengronds elektriciteitsnet (art. 116 RTDE)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Als een installatie in het gebouw afwijkt van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties), is de DNB verplicht dit aan de DNG te melden en hem te vragen zich in regel te stellen. Indien de DNG niet reageert, kan de DNB gedwongen zijn de toegang tot zijn net te schorsen. Deze prestatie omvat • de onderbreking van de bovengrondse aftakking (manoeuvre, ...) • haar herstel na de uitvoering van de werken voor de regularisatie van de installatie.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier ☒ De vraag komt van de DNB	<u>Termijn:</u> Termijn voor de regularisering door de DNG volgens de voorschriften van de DNB		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E027

<u>Benaming:</u> Afkoppeling/verbinding met bovengronds net of klok	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Eenheid:</u> Stuk			
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de verbinding of herverbinding van de aansluitingskabel met het bovengrondse net, en in de meetkoffer • de update van de gegevensbank			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> 15 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	

Fiche nr. E030

<u>Benaming:</u> Versterking van aftakking	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag beschikbaar	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie betreft uitsluitend de vervanging van de aftakkingskabel nadat de netgebruiker gevraagd heeft het vermogen te vermeerderen en indien de bestaande aftakking niet volstaat. Ze is in alle opzichten identiek aan de plaatsing van een nieuwe aftakking. De prestatie omvat • de levering en plaatsing van de aftakkingskabel ◦ op de volledige lengte op openbaar domein ◦ en op een maximale lengte van 25 meter op privaat domein. De grondwerken op privaat domein zijn niet inbegrepen in de prijs.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • De grondwerken volgens het model (breedte, diepte, afstand van andere ondergrondse installaties) van de sleuf dat meegedeeld wordt door de DNB en de plaatsing van wachtkokers voor het trekken van kabels (tracé diameter) volgens de voorschriften van de DNB. • De goedkeuring van de gewijzigde installatie in het gebouw door een erkend orgaan. • Bij een bovengrondse aftakking wordt de kolom, indien ze gewijzigd moet worden, door de netgebruiker geleverd en geplaatst.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 21 werkdagen na de ontvangst van alle vereiste toelatingen of volgens de termijn van de offerte (als werken aan het net nodig zijn). <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Versterking van de veiligheidsvermogensschakelaar en eventueel van de meter		

Fiche nr. E032

<u>Benaming:</u> Aansluiting kast op bouwplaats op voorlopige kabel en plaatsing van een voorlopige meter	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Beschrijving: ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de verbinding van de voorlopige aftakkingskabel met het bovengrondse net • de plaatsing van de voorlopige meter • de indienstelling • verwijdering van de voorlopige aftakking en de voorlopige meter De aftakking is alleen bovengronds beschikbaar. De ter beschikking stelling van vermogen is kosteloos tijdens het eerste jaar van gebruik van de aansluiting . Vanaf de 13 ^{de} maand van de datum van de ter beschikking stelling van het elektrische vermogen en tot aan de datum van verwijdering van de werfmeter, zal de aanvrager een bijdrage in de kosten voor de toegang aan het net moeten betalen door middel van de term T'. Deze zal hem gefactureerd worden in de vorm van een maandelijks forfaitair bedrag van 16,15 € per kVA vanaf de eerste toegekende kVA.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Goedkeuring door erkend organisme van de aan te sluiten installatie en terbeschikkingstelling van een koffer voor de meter. De kast wordt geplaatst volgens de voorschriften van de DNB. • Voor de indienstelling moet het bewijs geleverd worden van het bestaan van een leveringscontract voor het toegangspunt. • De aanvrager levert de aftakkingskabel volgens de voorschriften van de DNB en krijgt hem na de werken terug.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 21 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/106 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een voorlopige meter		

Fiche nr. E033

<u>Benaming:</u> Aansluiting kast bouwplaats op definitieve kabel met voorlopige meter	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag beschikbaar	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Dit werk is in alle opzichten identiek aan de realisatie van een nieuwe aansluiting. De geïnstalleerde meter is echter altijd van het type met enkelvoudig tarief Deze prestatie omvat • de levering en plaatsing van de definitieve aansluitingskabel op een maximale lengte van 25 meter op privaat domein. De kabel zal na afloop van de werken gebruikt worden voor de voeding van het nieuwe gebouw. • de plaatsing en verwijdering van een voorlopige meter • de indienststelling De ter beschikking stelling van vermogen is kosteloos tijdens het eerste jaar van gebruik van de aansluiting . Vanaf de 13 ^{de} maand van de datum van de ter beschikking stelling van het elektrische vermogen en tot aan de datum van verwijdering van de werfmeter, zal de aanvrager een bijdrage in de kosten voor de toegang aan het net moeten betalen door middel van de term T'. Deze zal hem gefactureerd worden in de vorm van een maandelijks forfaitair bedrag van 16,15 € per kVA vanaf de eerste toegekende kVA.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • De goedkeuring door erkend organisme van de aan te sluiten installatie • De terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de voorschriften van de DNB (max. 3 m van de voordeur/garage). • De grondwerken volgens het model (breedte, diepte, afstand van andere ondergrondse installaties) van de sleuf dat meegedeeld wordt door de DNB en de plaatsing van wachtkokers voor het trekken van kabels (tracé diameter) volgens de voorschriften van de DNB • Voor de indienststelling moet het bewijs geleverd worden van het bestaan van een leveringscontract voor het toegangspunt.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> 21 werkdagen na de ontvangst van alle vereiste toelatingen of volgens de termijn van de offerte (als werken aan het net nodig zijn). <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/106 beschikbaar op de website <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	

Fiche nr. E034

<u>Benaming:</u> Plaatsing voorlopige meter op bestaande aansluiting	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie is identiek aan de plaatsing van een definitieve meter en omvat • de plaatsing van de meter • de levering en plaatsing van de beveiligingsvermogensschakelaar • de realisatie van de verbinding met de door de DNG geleverde en geplaatste afschakelbare aansluiting • de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is • de indienststelling • de update van de gegevensbank. Een voorlopige meter is altijd van het type met enkelvoudig tarief.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • De goedkeuring door erkend organisme van de aan te sluiten installatie • De terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de voorschriften van de DNB. • Voor de indienststelling moet het bewijs geleverd worden van het bestaan van een leveringscontract voor het toegangspunt.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/106 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E035

<u>Benaming:</u> Vervanging voorlopige meter door definitieve meter	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de verwijdering van de voorlopige meter • de plaatsing van de definitieve meter • de levering en plaatsing van de nieuwe intermediaire module voor de bekabeling van het relais voor de afstandsbediening en de veiligheidsvermogensschakelaar • de verbinding met de door de aanvrager geleverde en geplaatste afschakelbare aansluiting • de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is • de indienststelling • de update van de gegevensbank			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • De goedkeuring door erkend organisme van de aan te sluiten installatie • De terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de voorschriften van de DNB.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E036

<u>Benaming:</u> Aansluiting op definitieve kabel met voorlopige meter op definitieve plaats	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag beschikbaar	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Dit werk is in alle opzichten identiek aan de realisatie van een nieuwe aansluiting. De geïnstalleerde meter is echter altijd van het type met enkelvoudig tarief Deze prestatie omvat • de levering en plaatsing van de definitieve aansluitingskabel op een maximale lengte van 25 meter op privaat domein. De kabel zal na afloop van de werken gebruikt worden voor de voeding van het nieuwe gebouw. • de plaatsing en verwijdering van een voorlopige meter • de indienststelling De ter beschikking stelling van vermogen is kosteloos tijdens het eerste jaar van gebruik van de aansluiting . Vanaf de 13 ^{de} maand van de datum van de ter beschikking stelling van het elektrische vermogen en tot aan de datum van verwijdering van de werfmeter, zal de aanvrager een bijdrage in de kosten voor de toegang aan het net moeten betalen door middel van de term T'. Deze zal hem gefactureerd worden in de vorm van een maandelijks forfaitair bedrag van 16,15 € per kVA vanaf de eerste toegekende kVA.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • De goedkeuring door erkend organisme van de aan te sluiten installatie • De terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de voorschriften van de DNB (max. 3 m van de voordeur/garage). • De grondwerken volgens het model (breedte, diepte, afstand van andere ondergrondse installaties) van de sleuf dat meegedeeld wordt door de DNB en de plaatsing van wachtkokers voor het trekken van kabels (tracé diameter) volgens de voorschriften van de DNB • Voor de indienststelling moet het bewijs geleverd worden van het bestaan van een leveringscontract voor het toegangspunt.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> 21 werkdagen na de ontvangst van alle vereiste toelatingen of volgens de termijn van de offerte (als werken aan het net nodig zijn). <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	

Fiche nr. E038

<u>Benaming:</u> Forfait fooraansluiting < of = 100 A	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag beschikbaar	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag beschikbaar	Feestdag of weekend beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Dit is een prijs per stopcontact, te vermeerderen met een forfait voor het verbruik als er geen meter is. Deze prestatie omvat • de plaatsing van de foorkast en haar aansluiting op het net • de indienststelling, exclusief dienst voor fooraansluitingen Het ter beschikking gestelde vermogen is forfaitair en wordt bepaald door het kaliber van de vermogensschakelaar van het stopcontact van de fooraansluiting. De terbeschikkingstelling van vermogen is inbegrepen in het forfait. Deze prestatie omvat niet het toe te voegen forfait voor het verbruik (kWh).			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Goedkeuring door erkend organisme van de aan te sluiten installatie			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte	<u>Termijn:</u> 10 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E040

<u>Benaming:</u> Vervanging van een type van meter door een ander type	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Dit is de vervanging van een meter in een bestaande koffer die overeenkomt met de voorschriften van de DNB, zonder vervanging van de aansluitingskabel of vermeerdering van het vermogen. Deze prestatie omvat • verwijdering van de bestaande meter • de levering en plaatsing van de nieuwe meetmodule • de verbinding met de afschakelbare aansluiting • de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is • de plaatsing van een voorkeurcontact, indien aangevraagd • de indienststelling • de update van de gegevensbank. Indien de plaatsing van de nieuwe koffer onmogelijk is, zal de plaatsing van de meter gescheiden zijn van het eventuele relais voor de afstandsbediening.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Indien hij ontbreekt, terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de voorschriften van de DNB.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E041

<u>Benaming:</u> Vervanging van een meter door een budgetmeter (op verzoek van de DNB)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Eenheid:</u> Stuk			
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • verwijdering van de bestaande meter • de plaatsing van de meter en de voorafbetalingsmodule • de verbinding met de afschakelbare aansluiting • de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is • de test van de meetinstallatie en de uitleg van haar werking • de indienststelling en voorlopige activering van de meter, tot de DNG een herlaadkaart heeft • de update van de gegevensbank.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Indien hij ontbreekt, terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de voorschriften van de DNB.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> 15 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 	

Fiche nr. E042

<u>Benaming:</u> Vervanging van een meter door een budgetmeter (voor een niet beschermde klant met betaalachterstand)	<u>Prijs (incl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • verwijdering van de bestaande meter • de plaatsing van de meter en de voorafbetalingsmodule • de verbinding met de afschakelbare aansluiting • de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is • de test van de meetinstallatie en de uitleg van haar werking • de indienststelling en voorlopige activering van de meter, tot de DNG een herlaadkaart heeft • de update van de gegevensbank.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E043

<u>Benaming:</u> Vervanging van een meter door een budgetmeter (voor een beschermde klant met betaalachterstand)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Beschrijving: ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • verwijdering van de bestaande meter • de plaatsing van de meter en de voorafbetalingsmodule • de verbinding met de afschakelbare aansluiting • de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is • de test van de meetinstallatie en de uitleg van haar werking • de indienststelling en voorlopige activering van de meter, tot de DNG een herlaadkaart heeft • de update van de gegevensbank.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E044

<u>Benaming:</u> Vervanging van een meter na door de DNG veroorzaakte schade	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> Vrijgesteld		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de vervanging van de meter en de andere beschadigde elementen • de verbinding met de afschakelbare aansluiting • de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is • de indienststelling • de update van de gegevensbank. • de administratieve behandeling			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen (zonder reparatie) <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E045

<u>Benaming:</u> Vervanging van een budgetmeter na door de DNG veroorzaakte schade	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> Vrijgesteld		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag beschikbaar	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag beschikbaar	Feestdag of weekend beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • De vervanging van de meter, de voorafbetalingsmodule en de andere beschadigde elementen • de verbinding met de afschakelbare aansluiting • de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is • de indienststelling • de update van de gegevensbank • de administratieve behandeling			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen (zonder reparatie) <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E046

<u>Benaming:</u> Vervanging van een LS-vermogensschakelaar na door de DNG veroorzaakte schade	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Beschrijving: ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de vervanging van de vermogensschakelaar • de herverbinding van de bekabeling • de indienststelling • de administratieve behandeling			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen (zonder reparatie)		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E047

<u>Benaming:</u> Vervanging van een Trans LS-vermogensschakelaar na door de DNG veroorzaakte schade	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Beschrijving: ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de vervanging van de vermogensschakelaar • de herverbinding van de bekabeling • de indienststelling • de administratieve behandeling			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen (zonder reparatie) <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E070

<u>Benaming:</u> Versterking van de elektriciteitsmeter door de regeling van het kaliber van de veiligheidsvermogensschakelaar	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag beschikbaar	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de regeling van het kaliber van de veiligheidsvermogensschakelaar • de update van de gegevensbank Het aan de versterking gekoppelde bijkomende vermogen is niet in dit forfait inbegrepen en wordt gefactureerd volgens de term T, in verhouding met de gevraagde bijkomende kVA's. Afhankelijk van het gevraagde vermogen is het mogelijk dat het kaliber van de aftakking niet volstaat, zodat de aftakking versterkt moet worden. Deze eventuele versterking is niet in dit forfait inbegrepen en wordt gefactureerd volgens de term A.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> De goedkeuring van de gewijzigde installatie in het gebouw voor het gevraagde vermogen door een erkend orgaan.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Indien nodig versterking van de aftakking		

Fiche nr. E071

<u>Benaming:</u> Verzwakking van de elektriciteitsmeter door de regeling van het kaliber van de veiligheidsvermogensschakelaar		<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%	
		Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag
			Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk		beschikbaar	Niet beschikbaar
Beschrijving: ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de regeling van het kaliber van de veiligheidsvermogensschakelaar • de update van de gegevensbank De vermindering van het ter beschikking gestelde vermogen wordt niet terugbetaald.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> 15 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	

Fiche nr. E072

<u>Benaming:</u> Versterking van de bestaande elektriciteitsmeter door vervanging van de veiligheidsvermogensschakelaar	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de verwijdering van de bestaande vermogensschakelaar • de levering en plaatsing van een nieuwe vermogensschakelaar • de update van de gegevensbank De vermeerdering van het vermogen wordt gefactureerd volgens de term T, in verhouding met de gevraagde bijkomende kVA's. Als het kaliber van de aftakking niet volstaat, moet men de aftakking vervangen en wordt de prijs van deze prestatie als supplement aangerekend via de term A.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> De goedkeuring van de gewijzigde installatie in het gebouw voor het gevraagde vermogen door een erkend orgaan.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Indien nodig versterking van de aftakking		

Fiche nr. E073

<u>Benaming:</u> Verzwakking van de bestaande elektriciteitsmeter door vervanging van de veiligheidsvermogensschakelaar	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de verwijdering van de bestaande vermogensschakelaar • de levering en plaatsing van een nieuwe vermogensschakelaar • de update van de gegevensbank De vermindering van het ter beschikking gestelde vermogen wordt niet terugbetaald.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E074

<u>Benaming:</u> Versterking van de elektriciteitsmeter met vervanging van de veiligheidsvermogensschakelaar en de meter	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de verwijdering van de meter en de vermogensschakelaar • het plaatsen van een nieuwe meetmodule • de update van de gegevensbank De vermeerdering van het vermogen wordt gefactureerd volgens de term T, in verhouding met de gevraagde bijkomende kVA's. Als het kaliber van de aftakking niet volstaat, moet men de aftakking vervangen en wordt de prijs van deze prestatie als supplement aangerekend via de term A.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Indien hij ontbreekt, terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de voorschriften van de DNB. • De goedkeuring van de gewijzigde installatie in het gebouw voor het gevraagde vermogen door een erkend orgaan.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Indien nodig versterking van de aftakking		

Fiche nr. E075

<u>Benaming:</u> Verzwakking van de elektriciteitsmeter met vervanging van de veiligheidsvermogensschakelaar en de meter	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de verwijdering van de meter en de vermogensschakelaar • het plaatsen van een nieuwe meetmodule • de update van de gegevensbank De vermindering van het ter beschikking gestelde vermogen wordt niet terugbetaald.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Indien hij ontbreekt, terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de voorschriften van de DNB.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E076

<u>Benaming:</u> Versterking door overgang van eenfasig naar driefasig	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag beschikbaar	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de verwijdering van de meter en de vermogensschakelaar • het plaatsen van een nieuwe meetmodule • de update van de gegevensbank De vermeerdering van het vermogen wordt gefactureerd volgens de term T, in verhouding met de gevraagde bijkomende kVA's. Als het kaliber van de aftakking niet volstaat, moet men de aftakking vervangen en wordt de prijs van deze prestatie als supplement aangerekend via de term A.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Indien hij ontbreekt, terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de voorschriften van de DNB. • De goedkeuring voor het gevraagde vermeerderde vermogen door een erkend orgaan.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Indien nodig versterking van de aftakking		

Fiche nr. E090

<u>Benaming:</u> Verplaatsing van de meetgroep met levering van materieel	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie is identiek aan de plaatsing van een nieuwe meter. Ze omvat: • verwijdering van de bestaande meetmodule • de levering en plaatsing van de nieuwe meetmodule • de verbinding met de afschakelbare aansluiting • de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is • de plaatsing van een voorkeurcontact, indien aangevraagd • de update van de gegevensbank • de indienststelling De eventuele verbinding met de kolom bij een bovengrondse aansluiting is niet in de prijs inbegrepen en wordt afzonderlijk gefactureerd. Als de verplaatsing van de meetgroep de verplaatsing van de ondergrondse of ondergronds-bovengrondse aftakking vereist, wordt de verplaatsing van de aftakking als supplement aangerekend.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Indien hij ontbreekt, terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de voorschriften van de DNB. • Als bij een bovengrondse aftakking de kolom te kort is, zijn de levering en plaatsing van de nieuwe kolom ten laste van de aanvrager.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Verbinding met de kolom in het geval van een bovengrondse aansluiting Indien nodig verplaatsing van de aftakking		

Fiche nr. E091

<u>Benaming:</u> Verplaatsing van de meetgroep zonder levering van materieel	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Forfait	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Beschrijving: ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie is identiek aan de plaatsing van een nieuwe meter. Ze omvat: • verwijdering van de bestaande meetmodule • de verplaatsing van de bestaande meetmodule • de verbinding met de afschakelbare aansluiting • de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is • de indienststelling • de update van de gegevensbank De eventuele verbinding met de kolom bij een bovengrondse aansluiting is niet in de prijs inbegrepen en wordt afzonderlijk gefactureerd. Als de verplaatsing van de meetgroep de verplaatsing van de ondergrondse of ondergronds-bovengrondse aftakking vereist, wordt de verplaatsing van de aftakking als supplement aangerekend.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Indien hij ontbreekt, terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de voorschriften van de DNB. • Als bij een bovengrondse aftakking de kolom te kort is, zijn de levering en plaatsing van de nieuwe kolom ten laste van de aanvrager.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Verbinding met de kolom in het geval van een bovengrondse aansluiting Indien nodig verplaatsing van de aftakking		

Fiche nr. E100

<u>Benaming:</u> Verwijdering van de meetgroep (behalve als ze de laatste is)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • Verwijdering van de meetgroep • de update van de gegevensbank. Het leveringspunt blijft verbonden met het net			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> De toegang tot de werkzone vrijmaken			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E101

<u>Benaming:</u> Verwijdering van de laatste elektriciteitsmeter en wegname van de bovengrondse aansluiting	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de verwijdering van de meetgroep • de wegname van de bovengrondse aftakking (zie overeenkomstige productbeschrijving) • de update van de gegevensbank.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> De toegang tot de werkzone vrijmaken			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier (aangetekend te verzenden door de eigenaar van het gebouw) ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E102

<u>Benaming:</u> Verwijdering van de laatste elektriciteitsmeter en wegname van de ondergrondse aansluiting	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de grondwerken • de verwijdering van de meetgroep • de wegname van de bovengrondse aftakking (zie overeenkomstige productbeschrijving) • de update van de gegevensbank.	<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> De toegang tot de werkzone vrijmaken		
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier (aangetekend te verzenden door de eigenaar van het gebouw) ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 21 werkdagen na de ontvangst van de vereiste toelatingen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E110

<u>Benaming:</u> Plaatsing van een meter uitsluitend nachttarief	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de plaatsing van de meetmodule • de aansluiting van de bekabeling • de test van de werkingslogica van de kwaliteitscontrole en van de tarieven • de update van de gegevensbank.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 voor de meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de voorschriften van de DNB.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E111

<u>Benaming:</u> Plaatsing van een bijkomende meter voor een nieuw toegangspunt (eindsituatie minder dan 4 toegangspunten)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag beschikbaar	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Dit werk is identiek aan de plaatsing van een nieuwe meetmodule en omvat • de plaatsing van de meetmodule • de verbinding met de afschakelbare aansluiting • de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is • de plaatsing van een voorkeurcontact, indien aangevraagd • de indienststelling • de update van de gegevensbank Als het kaliber van de aftakking niet volstaat, moet men de aftakking vervangen en wordt de prijs van deze prestatie als supplement aangerekend via de term A.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Goedkeuring door erkend organisme van de aan te sluiten installatie • De terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats en wordt gemonteerd volgens de voorschriften van de DNB. • Installatie van de hoofdschakelaar 250 A vanaf het 3de toegangspunt • Voor de indienststelling moet het bewijs geleverd worden van het bestaan van een leveringscontract voor het toegangspunt.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Indien nodig versterking van de aftakking		

Fiche nr. E112

<u>Benaming:</u> Plaatsing van een bijkomende meter voor een nieuw toegangspunt (vanaf 4de toegangspunt)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Beschrijving: ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Dit werk is identiek aan de plaatsing van een nieuwe meetmodule en omvat • de plaatsing van de meetmodule • de verbinding met de afschakelbare aansluiting • de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is • de plaatsing van een voorkeurcontact, indien aangevraagd • de indienststelling • de update van de gegevensbank Als het kaliber van de aftakking niet volstaat, moet men de aftakking vervangen en wordt de prijs van deze prestatie als supplement aangerekend via de term A.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Goedkeuring door erkend organisme van de aan te sluiten installatie • De terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats en wordt gemonteerd volgens de voorschriften van de DNB. • Voor de indienststelling moet het bewijs geleverd worden van het bestaan van een leveringscontract voor het toegangspunt.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Indien nodig versterking van de aftakking		

Fiche nr. E120

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing van een kast voor meting en verbinding (afstand > 25 m)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Wanneer het gebouw meer dan 25 m verwijderd is van het openbare domein waar het net zich bevindt, moet de meter in een koffer of kast aan de grens van het eigendom geplaatst worden. Deze prestatie omvat • de uitvoering van de grondwerken die nodig zijn voor de plaatsing en de aansluiting van de kast • de levering en plaatsing van de kast, • de levering van krimpkousen Dit supplement wordt als aanvulling op de aftakking gefactureerd.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> De toegang tot de werkzone vrijmaken			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking.		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E121

<u>Benaming:</u> Terbeschikkingstelling van impulsen (meter >100 kVA bij de klant)	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Beschrijving: ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de programmering van de teller indien hij uitgerust is voor het uitzenden van impulsen • de levering en de plaatsing van het aansluitblok voor impulsen Als de meter niet uitgerust is voor de verzending van impulsen, moet hij vervangen worden; de vervanging is niet in de prijs inbegrepen. De bekabeling tussen het aansluitblok voor impulsen en de koffer van de klant is niet in de prijs inbegrepen. Dit werk kan door de DNB uitgevoerd worden tegen betaling van een supplement volgens prijsbestek. De aanvrager moet een document tekenen waarin hij aanvaardt dat de DNB niet verantwoordelijk is voor afwijkingen in de verzending van impulsen.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Voorbereiding voor de bekabeling tussen het aansluitblok en de koffer volgens de voorschriften van de DNB			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Termijn volgens offerte		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Indien nodig vervanging van de meter		

Fiche nr. E122

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing van sokkel voor kast 25S60 (zonder verplaatsing van de meter)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Forfait	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☐ verplaatsing Deze prestatie omvat alleen de levering en plaatsing van een koffer 25S60. Dit werk is normaal voor rekening van de DNG. Dit supplement wordt gefactureerd als aanvulling op de aftakking of op elke prestatie op de meetgroep die de vervanging van de koffer vereist.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Vrijmaken van een werkzone op maximum 3 m van de voordeur/garage voor de installatie van de koffer of volgens de voorschriften van de DNB.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: tijdens de uitvoering ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking of het werk aan de meetgroep <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E123

<u>Benaming:</u> Levering van een afschakelbare aansluiting III + N 125 A (indien niet door de DNG geleverd)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Forfait	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving :</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☐ verplaatsing Deze prestatie omvat • de levering van het materieel in het kader van een andere prestatie op de meetgroep. De verplaatsing is inbegrepen in de andere prestatie. De levering en de plaatsing van dit materieel is normaal voor rekening van de DNG.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: tijdens de uitvoering ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met het werk aan de meetgroep <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Andere prestatie op de meetgroep		

Fiche nr. E124

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing van het aansluitblok	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Eenheid:</u> Forfait			
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de levering en de plaatsing van een verzegelde koffer voor een dispersie naar verscheidene aparte meters. Dit werk is normaal voor rekening van de DNG. Dit is een supplement bij het standaard barema TAMD wanneer een bestaand gebouw verbouwd wordt tot verscheidene woningen.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: tijdens de uitvoering ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met het werk aan de meetgroep of de aftakking <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Andere prestatie op de meetgroep of de aftakking	

Fiche nr. E125

<u>Benaming:</u> Aanpassing van meter voor drievoudig uurtarief voor overgang naar tweevoudig uurtarief	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Eenheid:</u> Stuk			
Beschrijving: ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de overgang van drievoudig naar tweevoudig uurtarief • de update van de gegevensbank Ze omvat geen eventuele aanpassing van het ter beschikking gestelde vermogen			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte		<u>Termijn:</u> 15 werkdagen	
		<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	

Fiche nr. E126

<u>Benaming:</u> Plaatsing voorkeurscontact	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de plaatsing van een potentiaalvrij voorkeurscontact in het relais van de afstandsbediening • de verbinding met de kabel van de installatie van de DNG Als de prestatie gevraagd wordt in het kader van de plaatsing van een nieuwe meter, de vervanging of de verplaatsing van een meter, is de plaatsing van het voorkeurscontact inbegrepen in de prijs van deze prestaties.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E127

<u>Benaming:</u> Vervanging zekering door vermogensschakelaar	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de verwijdering van de zekeringenplaat • de levering en plaatsing van een nieuwe gelijkaardige beveiligingsvermogensschakelaar • de update van de gegevensbank De vermeerdering van het vermogen boven 9,2 kVA (art 67 RTDE) wordt gefactureerd als supplement, evenredig met het aantal gevraagde bijkomende kVA's.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Goedkeuring door erkend organisme van de aan te sluiten installatie indien ze versterkt is. • Indien hij ontbreekt, terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de voorschriften van de DNB.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E128

<u>Benaming:</u> Vervanging defecte zekering (bestaande kast)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Forfait	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag beschikbaar	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag beschikbaar	Feestdag of weekend beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de vervanging van de zekering			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte	<u>Termijn:</u> Van 24 tot 48 uren (zonder reparatie defect) <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E129

<u>Benaming:</u> Aansluiting van de verbindingkabel van de installatie van de klant op de meter	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag beschikbaar	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie wordt vooral aangerekend bij de renovatie van de binneninstallatie van de DNG. Deze prestatie omvat • de aansluiting van de verbindingkabel tussen de meetkoffer en de dispersiekoffer van de DNG. Voor deze prestatie is geen levering van materieel voorzien.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> De verbindingkabel wordt geplaatst met een overschot van 1 m tegenover de voor de meetkoffer voorziene plaats.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E135

<u>Benaming:</u> Verificatie van een meter: ter plekke	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag beschikbaar	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de controle ter plekke van de goede werking van de meter (traject bekabeling, plaatsing, realisatie). • een eenvoudige controle om vast te stellen of de meter geen vals verbruik registreert en de registers normaal draaien. • de verzending van een schrijven met de besluiten van de controle naar de DNG.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E136

<u>Benaming:</u> IJking van een meter: controle in serie	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag beschikbaar	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de controle ter plekke van de nauwkeurigheid van de meter (traject bekabeling, plaatsing, realisatie) • de plaatsing van een controlemeter naast de bestaande meter (montage in serie) om gedurende een maand de registratie van het verbruik op de twee meters te kunnen controleren. • de verzending van een schrijven met de besluiten van de controle naar de DNG.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> De toegang tot de werkzone vrijmaken			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E137

<u>Benaming:</u> Vervanging van de zegels na een verbreking van door de DNB aangebrachte zegels	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> Vrijgesteld		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag beschikbaar	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag beschikbaar	Feestdag of weekend beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de vaststelling van de verbreking van de zegels • de plaatsing van nieuwe zegels. Niet van toepassing bij het verbreken van het zegel van de constructuur wanneer de meter gewijzigd moet worden.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> De toegang tot de werkzone vrijmaken			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC	<u>Termijn:</u> 5 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E140

<u>Benaming:</u> Verwijdering begrenzer	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Eenheid:</u> Stuk			
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de verwijdering van de vermogensbegrenzer • zijn vervanging door een vermogensschakelaar van normaal kaliber, met inbegrip van de levering van de vermogensschakelaar • de update van de gegevensbank			
Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken: Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E141

<u>Benaming:</u> Verwijdering van de begrenzer van een budgetmeter voor een beschermde klant	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Eenheid:</u> Stuk			
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de deactivering van de begrenzerfunctie van de budgetmeter • de update van de gegevensbank			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> 15 werkdagen	
		<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 	

Fiche nr. E142

<u>Benaming:</u> Activering van een budgetmeter in budgetmodus	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Eenheid:</u> Stuk			
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de arbeid voor de initialisering of herinitialisering van de budgetmeter • de update van de gegevensbank.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> 15 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 	

Fiche nr. E143

<u>Benaming:</u> Activering van een budgetmeter in tweevoudig urentarief	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag beschikbaar	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de activering ter plekke van een budgetmeter in tweevoudig uurtarief • de update van de gegevensbank.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E144

<u>Benaming:</u> Activering van een budgetmeter in enkelvoudig tarief	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de activering ter plekke van een budgetmeter in enkelvoudig uurtarief • de update van de gegevensbank.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E145

<u>Benaming:</u> Activering van een meter met twee kwadranten in tweevoudig urentarief (zonder verplaatsing)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☐ verplaatsing Deze prestatie omvat • de administratieve prestatie voor de update van de gegevensbank.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 24 uren		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E146

<u>Benaming:</u> Activering van een meter met twee kwadranten in tweevoudig urentarief (met verplaatsing)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag beschikbaar	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de aansluiting van het afstandsbedieningsrelais voor de werking van de meetgroep met tweevoudig uurtarief • de update van de gegevensbank			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> 15 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 	

Fiche nr. E147

<u>Benaming:</u> Activering van een meter met twee kwadranten in enkelvoudig tarief (zonder verplaatsing)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☐ verplaatsing Deze prestatie omvat • de administratieve prestatie voor de update van de gegevensbank.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 24 uren		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E148

<u>Benaming:</u> Activering van een meter met twee kwadranten in enkelvoudig tarief (met verplaatsing)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag beschikbaar	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de afkoppeling van het afstandsbedieningsrelais voor de werking van de meetgroep met enkelvoudig uurtarief • de update van de gegevensbank			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E149

<u>Benaming:</u> Deactivering van een budgetmeter (zonder verplaatsing)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag beschikbaar	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☐ verplaatsing De prestatie omvat de administratieve voorbereiding van de deactiveringskaart die aan de aanvrager wordt overhandigd en de update van de gegevensbank: • ofwel komt de aanvrager de magneetkaart voor de deactivering afhalen op het kantoor van de DNB • ofwel wordt de kaart hem op verzoek toegestuurd.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> De kaart is binnen de 24 uur beschikbaar op het kantoor van de DNB of wordt binnen de 3 werkdagen met de post bezorgd <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E150

<u>Benaming:</u> Deactivering van een budgetmeter (met verplaatsing)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Eenheid:</u> Stuk			
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de deactivering van de meter bij de aanvrager • de update van de gegevensbank.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> 15 werkdagen	
		<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 	

Fiche nr. E151

<u>Benaming:</u> Deactivering van een budgetmeter (zonder verplaatsing) voor een beschermde of niet beschermde klant	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag beschikbaar	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☐ verplaatsing De prestatie omvat de administratieve voorbereiding van de deactiveringskaart die aan de aanvrager wordt overhandigd en de update van de gegevensbank: • ofwel komt de aanvrager de magneetkaart voor de deactivering afhalen op het kantoor van de DNB • ofwel wordt de kaart hem op verzoek toegestuurd.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> De kaart is binnen de 24 uur beschikbaar op het kantoor van de DNB of wordt binnen de 3 werkdagen met de post bezorgd <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E152

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing van een halve cilinder voor meetkast buiten gebouw	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de levering en plaatsing van een halve cilinder voor meetkast buiten gebouw bij de aanvrager			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E161

<u>Benaming:</u> IJking van een meter in laboratorium	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • verwijdering van de te controleren meter • het plaatsen van een vervangende meter • de verpakking van de te controleren meter in een gesloten en verzegelde krat • het transport van de meter, beschermd tegen schokken, naar het door de Dienst Metrologie van het Ministerie van Economische Zaken erkende laboratorium • de controle van de precisie van de meter in het laboratorium • als de test conforme resultaten oplevert, de verwijdering van de vervangende meter bij de DNG en de terugplaatsing van de geteste meter • de verzending van een schrijven met de besluiten van het testrapport naar de DNG			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> De toegang tot de werkzone vrijmaken			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen voor de vervanging van de meter, plus de tijd in het laboratorium		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E190

<u>Benaming:</u> Eerste indienststelling	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de verificatie van het conformiteitsverslag van het erkende organisme • de eerste opening van de meetgroep • de update van de gegevensbank			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Over een correct leveringscontract met een leverancier beschikken • Goedkeuring door erkend organisme en toegang tot de installatie			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 2 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E191

<u>Benaming:</u> Opening (Move In) van een toegangspunt (meter)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag beschikbaar	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag beschikbaar	Feestdag of weekend beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de opening van een meetgroep voor de toegang tot het energienet • de update van de gegevensbank			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Over een correct leveringscontract met een leverancier beschikken			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 2 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E192

<u>Benaming:</u> Afsluiting (Move Out) van een toegangspunt (meter)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	beschikbaar	beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de sluiting van de meetgroep • de update van de gegevensbank			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 2 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E193

<u>Benaming:</u> Gelijktijdige opening (Move In) van verscheidene toegangspunten voor elektriciteit (van 2de tot 25ste)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Dit werk wordt uitgevoerd in het geval van gebouwen met collectieve woningen. Deze prestatie omvat • de gelijktijdige opening van verscheidene leveringspunten voor elektriciteit • de update van de gegevensbank.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Over correcte leveringscontracten met leveranciers beschikken			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 2 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E194

<u>Benaming:</u> Gelijktijdige afsluiting (Move Out) van verscheidene toegangspunten voor elektriciteit (van 2de tot 25ste)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Dit werk wordt uitgevoerd in het geval van gebouwen met collectieve woningen. Deze prestatie omvat • de gelijktijdige afsluiting van verscheidene leveringspunten voor elektriciteit • de update van de gegevensbank.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 2 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E195

<u>Benaming:</u> Opening (Move In) van een toegangspunt (meter) multi-energie (elektriciteit - gas)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Eenheid:</u> Stuk			
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de gelijktijdige opening van meters voor de twee energie?n (elektriciteit en gas) • de update van de gegevensbank.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Over correcte leveringscontracten met leveranciers beschikken			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> 2 werkdagen	
		<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 	

Fiche nr. E196

<u>Benaming:</u> Afsluiting (Move Out) van een toegangspunt (meter) multi-energie (elektriciteit - gas)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de gelijktijdige afsluiting van meters voor de twee energie?n (elektriciteit en gas) • de update van de gegevensbank.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 2 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E197

<u>Benaming:</u> Onderbreking aan de meetgroep (inclusief herstel)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Eenheid:</u> Stuk			
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de administratieve taken voor de regularisering van het dossier • de onderbreking binnen het gebouw, aan de meetgroep • het herstel van de meetgroep • het administratieve beheer van de onderbreking			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> 5 werkdagen	
		<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 	

Fiche nr. E198

<u>Benaming:</u> Onderbreking aan de aftakking zonder toegang tot de installaties (inclusief grondwerken en herstel)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de administratieve taken voor de regularisering van het dossier • de onderbreking zonder toegang tot de meter ter hoogte van de bovengrondse of ondergrondse aftakking (manoeuvre, opbreken van het voetpad, sleuf, verbinding, voorlopige aanaarding) • het latere herstel hoogte van de bovengrondse of ondergrondse aftakking (opbreken van het voetpad, verbinding, aanaarding en manoeuvre) • het administratieve beheer van de onderbreking			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 5 werkdagen voor een bovengrondse aftakking 5 werkdagen na de ontvangst van de toelatingen voor een ondergrondse aftakking		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E199

<u>Benaming:</u> Opening na een herstel	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag beschikbaar	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • het herstel van de toegang tot het net			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Over een correct leveringscontract met een leverancier beschikken			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 2 werkdagen voor een herstel aan de meter of een bovengrondse aftakking 5 werkdagen na de ontvangst van de toelatingen voor een herstel op de ondergrondse aftakking <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E220

<u>Benaming:</u> Nutteloze verplaatsing	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag beschikbaar	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag beschikbaar	Feestdag of weekend beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de facturering van de arbeid en de verplaatsing voor een nutteloze interventie van de agent van de DNB. Ze is met name van toepassing • wanneer de DNG niet aanwezig is op een vooraf gemaakte afspraak (marge van 15 minuten) • wanneer de DNG een interventie voor een defect aan zijn eigen installatie vraagt.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u>			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u>		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E222

<u>Benaming:</u> Fraude (PV)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> Vrijgesteld		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag beschikbaar	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag beschikbaar	Feestdag of weekend beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de administratieve behandeling door de DNB na de vaststelling van de fraude. Dit forfait omvat niet de door de fraude geleden schade, die afzonderlijk wordt berekend.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 	

Fiche nr. E223

<u>Benaming:</u> Herfactureringskosten	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☐ verplaatsing Deze prestatie omvat • het administratieve werk (verbetering van de factuur na het doorgeven van foutieve informatie zoals verkeerde namen, valse adressen, ...) • de verzendingskosten			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 24 uren		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E224

<u>Benaming:</u> Technisch bezoek op verzoek van de DNG	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag beschikbaar	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de ontmoeting met de DNG ter plekke, op zijn verzoek, om op verschillende technische vragen te antwoorden. Dit is een door de DNG gevraagd bezoek dat de DNB niet nodig heeft om zijn taak te vervullen.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Analyse van de al verzonden documenten.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E226

<u>Benaming:</u> Annulering van een administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting zonder verplaatsing	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Eenheid:</u> Stuk			
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☐ verplaatsing Deze prestatie omvat • de administratieve taak van de annulering van de aanvraag.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> 24 uren	
		<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 	

Fiche nr. E227

<u>Benaming:</u> Annulering van een administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting met verplaatsing	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de administratieve taak van de annulering van de aanvraag.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 24 uren		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E229

<u>Benaming:</u> Administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting met verplaatsing	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Eenheid:</u> Stuk			
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de administratieve taken voor de regularisering van het dossier en de update van de gegevens • het opstellen van een hervattingsformulier bij de DNG			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> 10 werkdagen	
		<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 	

Fiche nr. E231

<u>Benaming:</u> Administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting zonder verplaatsing	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Eenheid:</u> Stuk			
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☐ verplaatsing Deze prestatie omvat • de administratieve taken voor de regularisering van het dossier en de update van de gegevens.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> 10 werkdagen	
		<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 	

Fiche nr. E265

<u>Benaming:</u> Uitbreiding LS-bord met 1 uitgang 150 ² Alu	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag beschikbaar	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de levering en de plaatsing van een volledige zekeringenrail LS op een bord LS in de distributiecabine. • de levering en het maken van de eindaansluiting van de LS-kabel die op de rail moet worden aangesloten. Als het bord al volledig is, wordt de toevoeging van een nieuw bord niet gefactureerd. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking. <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Aanvraag van een aftakking Trans LS		

Fiche nr. E266

<u>Benaming:</u> Aansluiting 1 x 4 x 150 ² ALU LS	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing			
Deze prestatie omvat • de levering en het maken van de aansluiting (verbinding of eindaansluiting) voor een LS-kabel. Deze prestatie wordt aan elk uiteinde van de kabel uitgevoerd, dus normaal tweemaal, en per uiteinde gefactureerd. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u>			
Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking. <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Aanvraag van een aftakking Trans LS		

Fiche nr. E280

<u>Benaming:</u> Kabel EAVVB 1 x 4 x 150 ² Alu (netkabel)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> m	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag beschikbaar	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat de levering en de plaatsing van een meter netkabel die niet in de forfaits inbegrepen is en nodig is voor de uitvoering van de aftakking. De grondwerken zijn niet in deze prestatie inbegrepen. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking. <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Aanvraag voor aftakking		

Fiche nr. E281

<u>Benaming:</u> Aansluitingskabel	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> m	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag beschikbaar	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de levering en plaatsing van een meter aansluitingskabel De grondwerken zijn niet in deze prestatie inbegrepen. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Door de DNG uit te voeren werken in het kader van de verplichte bijbehorende prestaties			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking. <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking		

Fiche nr. E300

<u>Benaming:</u> Sleuf voor 1 kabel	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> m	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • het graven van een meter sleuf voor een enkele kabel in elk type van bestrating, • de eventuele levering van zand voor het plaatsen van de kabel • de aanaarding van de sleuf en het herstel van de bestrating, indien mogelijk identiek met de bestaande bestrating. • de verwijdering van overtollige grond Deze prestatie omvat geen boringen. Ze wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Vrijmaken van de werkzone op privaat domein			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking. <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking		

Fiche nr. E301

<u>Benaming:</u> Sleuf voor 2 kabels	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> m	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • het graven van een meter sleuf voor twee kabels in elk type van bestrating • de eventuele levering van zand voor het plaatsen van de kabels • de aanaarding van de sleuf en het herstel van de bestrating, indien mogelijk identiek met de bestaande bestrating • de verwijdering van overtollige grond Deze prestatie omvat geen boringen. Ze wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Vrijmaken van de werkzone op privaat domein			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking.		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking		

Fiche nr. E302

<u>Benaming:</u> Boring	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> m	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag beschikbaar	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • het openen en aanaarden van nissen aan weerszijden van de hindernis, voor de installatie van de boormachine • de realisatie van een meter boring • de levering en plaatsing van een meter koker met een max. diameter van 110 mm Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. Ze omvat niet de verwijdering van eventuele rotsbanken waarvoor bijzondere middelen nodig zijn (in dit geval is een prijsbestek noodzakelijk).			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Vrijmaken van de werkzone op privaat domein			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking. <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking		

Fiche nr. E310

<u>Benaming:</u> Plaatsing koker in open sleuf	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> m	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag beschikbaar	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de levering en plaatsing van een meter koker met een max. diameter van 160 mm in een al geopende sleuf. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Grondwerken op privaat domein volgens de voorschriften van de DNB			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking. <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking		

Fiche nr. E311

<u>Benaming:</u> Opbreken + herstel voetpad	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> m ²	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Beschrijving: ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • het opbreken van de bestaande bestrating • de levering en plaatsing van een nieuwe bestrating Deze supplementaire prestatie wordt gefactureerd wanneer een gemeentebestuur de volledige vervanging van de bestrating van het voetpad eist en wanneer grondwerken op privaat domein de aanleg beschadigen (klinkers, gemeenschappelijke bestrating). Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Vrijmaken van de werkzone op privaat domein			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking.		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking		

Fiche nr. E312

<u>Benaming:</u> Graafwerken en aanaarding	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> m ³	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • het graven van een greppel op privaat domein om toegang te krijgen tot een keldermuur en hem te doorboren voor de doorvoer van een kabel, op plaatsen waar kokers van richting veranderen of op de grens van het eigendom • de aanaarding met gepast materiaal • de verwijdering van overtollige grond Deze prestatie moet het voorwerp zijn van een specifieke aanvraag van de DNG. Ze wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.	<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Vrijmaken van de werkzone op privaat domein		
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking. <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking		

Fiche nr. E313

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing van een meter bijkomende kabel met grondwerken, buiten woonzone	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> m	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag beschikbaar	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de grondwerken voor een sleuf van een meter in los terrein buiten woonzone • de levering en de plaatsing van de kabel • de aanaarding van de sleuf met gepast materiaal • de verwijdering van overtollige grond Deze prestatie omvat geen eventuele boringen. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Vrijmaken van de werkzone op privaat domein			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking. <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking		

Productbeschrijving nr. E015

<u>Benaming:</u> Verplaatsing van aftakking zonder verwijdering of wegname cabines, kabels, ...)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de levering en plaatsing van max. 2 kabels op een maximale lengte van 10 m, • de levering en het maken van 2 verbindingen voor de aansluiting van de nieuwe kabels op het bestaande net, • de grondwerken op openbaar domein voor de realisatie van de verbindingen • de levering en het maken van max. 2 eindaansluitingen in het gebouw, • de levering, de plaatsing, de verbinding van de door de DNG geplaatste bekabeling vanaf de spannings- en stroomtransformatoren en de indienststelling van de meetgroep • bijstand bij de indienststelling van de cabine (max. 2 uur) De afkoppeling van de oude aansluiting op het net is niet in dit forfait inbegrepen maar is verplicht als de cabine niet door een andere DNG overgenomen wordt.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Installatie van een nieuwe cabine, goedkeuring door erkend organisme • Plaatsing van de stroom- en spanningtransformatoren voor de meting en hun bekabeling naar de meetplaat • Grondwerken op privédomein volgens het met de DNB overeengekomen model van de sleuf en het traject.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Afschaffing van de oude aansluiting		

Productbeschrijving nr. E022

<u>Benaming:</u> Definitieve afschaffing van de aftakking zonder verwijdering	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Eenheid:</u> Forfait			
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie betreft de afkoppeling van de ondergrondse aftakkingskabel. Ze omvat • de grondwerken • de afkoppeling van de ondergrondse aftakkingskabel • de update van de gegevensbank. De verwijdering van de meter wordt als supplement gefactureerd			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> De verplichte verwijdering van de meter		

Productbeschrijving nr. E037

<u>Benaming:</u> Aansluiting voorlopige MS-cabine	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Wanneer de definitieve cabine niet gebouwd kan worden voor er vermogen wordt afgenomen, kan een voorlopige cabine nodig zijn. Deze prestatie omvat • de levering en plaatsing van max. 2 kabels op een maximale lengte van 10 m, • de levering en het maken van 2 verbindingen voor de aansluiting van de nieuwe kabels op het bestaande net, • de grondwerken op openbaar domein voor de realisatie van de verbindingen • de levering en het maken van max. 2 eindaansluitingen in het gebouw, • de levering, de plaatsing, de verbinding van de door de DNG geplaatste bekabeling vanaf de spannings- en stroomtransformatoren en de indienststelling van de meetgroep • bijstand bij de indienststelling van de cabine (max. 2 uur)			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Installatie van een voorlopige cabine, haar goedkeuring door erkend organisme • Plaatsing van de stroom- en spanningtransformatoren voor de meting en hun bekabeling naar de meetplaat • Grondwerken op privédomein volgens het met de DNB overeengekomen model van de sleuf en het traject.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E050

<u>Benaming:</u> Vervanging van een normale meetgroep door een meetgroep met telelezing	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Dit is de vervanging van een meter in een bestaande koffer die overeenkomt met de voorschriften van de DNB, zonder vervanging van de aansluitingskabel of vermeerdering van het vermogen. Deze prestatie omvat • verwijdering van de bestaande meter • de levering en plaatsing van de nieuwe meetgroep met telelezing • de aansluiting van de bekabeling • de indienststelling • de update van de gegevensbank. Het werk gebeurt in principe onder spanning, maar om veiligheidsredenen kan de DNB de DNG om de terbeschikkingstelling van de cabine verzoeken om ze tijdens de prestatie spanningvrij te maken.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Terbeschikkingstelling van een koffer volgens de voorschriften van de DNB, indien niet aanwezig. • Indien nodig terbeschikkingstelling van de cabine			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E051

<u>Benaming:</u> Vervanging van een meetgroep ferraris door een elektronische meetgroep	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Dit is de vervanging van een meter in een bestaande koffer die overeenkomt met de voorschriften van de DNB, zonder vervanging van de aansluitingskabel of vermeerdering van het vermogen. Deze prestatie omvat • verwijdering van de bestaande meter • de levering en plaatsing van de nieuwe elektronische meetgroep: • de aansluiting van de bekabeling • de indienststelling • de update van de gegevensbank. Het werk gebeurt in principe onder spanning, maar om veiligheidsredenen kan de DNB de DNG om de terbeschikkingstelling van de cabine verzoeken om ze tijdens de prestatie spanningvrij te maken.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Terbeschikkingstelling van een koffer volgens de voorschriften van de DNB, indien niet aanwezig. • Indien nodig terbeschikkingstelling van de cabine			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E052

<u>Benaming:</u> Vervanging van een meetgroep voor tariefwijziging	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Dit is de vervanging van een meter in een bestaande koffer die overeenkomt met de voorschriften van de DNB, zonder vervanging van de aansluitingskabel of vermeerdering van het vermogen. Deze prestatie omvat • verwijdering van de bestaande meter • de levering en plaatsing van de nieuwe meetgroep: • de aansluiting van de bekabeling • de indienststelling • de update van de gegevensbank. Het werk gebeurt in principe onder spanning, maar om veiligheidsredenen kan de DNB de DNG om de terbeschikkingstelling van de cabine verzoeken om ze tijdens de prestatie spanningvrij te maken.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Terbeschikkingstelling van een koffer volgens de voorschriften van de DNB, indien niet aanwezig. • Indien nodig terbeschikkingstelling van de cabine			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E053

<u>Benaming:</u> Vervanging van klassieke meter door een meter met 4 kwadranten in post P < 2,5 MVA	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Forfait	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag beschikbaar	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Dit is de vervanging van een meter in een bestaande koffer die overeenkomt met de voorschriften van de DNB, zonder vervanging van de aansluitingskabel of vermeerdering van het vermogen. Deze prestatie omvat • verwijdering van de bestaande meter • de levering en plaatsing van de nieuwe meetgroep: • de aansluiting van de bekabeling • de indienststelling • de update van de gegevensbank. Het werk gebeurt in principe onder spanning, maar om veiligheidsredenen kan de DNB de DNG om de terbeschikkingstelling van de cabine verzoeken om ze tijdens de prestatie spanningvrij te maken.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Terbeschikkingstelling van een koffer volgens de voorschriften van de DNB, indien niet aanwezig. • Indien nodig terbeschikkingstelling van de cabine			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E054

<u>Benaming:</u> Vervanging van klassieke meter door een meter met 4 kwadranten in post P > 2,5 MVA	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Forfait	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag beschikbaar	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Dit is de vervanging van een meter in een bestaande koffer die overeenkomt met de voorschriften van de DNB, zonder vervanging van de aansluitingskabel of vermeerdering van het vermogen. Deze prestatie omvat • verwijdering van de bestaande meter • de levering en plaatsing van de nieuwe meetgroep: • de aansluiting van de bekabeling • de indienststelling • de update van de gegevensbank. Het werk gebeurt in principe onder spanning, maar om veiligheidsredenen kan de DNB de DNG om de terbeschikkingstelling van de cabine verzoeken om ze tijdens de prestatie spanningvrij te maken.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Terbeschikkingstelling van een koffer volgens de voorschriften van de DNB, indien niet aanwezig. • Indien nodig terbeschikkingstelling van de cabine			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E055

<u>Benaming:</u> Vervanging van klassieke meter door een meter met 4 kwadranten in cabine met telelezing	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Dit is de vervanging van een meter in een bestaande koffer die overeenkomt met de voorschriften van de DNB, zonder vervanging van de aansluitingskabel of vermeerdering van het vermogen. Deze prestatie omvat • verwijdering van de bestaande meter • de levering en plaatsing van de nieuwe meetgroep: • de aansluiting van de bekabeling • de indienststelling • de update van de gegevensbank. Het werk gebeurt in principe onder spanning, maar om veiligheidsredenen kan de DNB de DNG om de terbeschikkingstelling van de cabine verzoeken om ze tijdens de prestatie spanningvrij te maken. Als de telelezing een klassieke telefoonlijn vereist, zijn de installatiekosten niet inbegrepen in de prijs en zijn ze het voorwerp van een door de telefoonoperator opgesteld supplement.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Terbeschikkingstelling van een koffer volgens de voorschriften van de DNB, indien niet aanwezig. • Indien nodig terbeschikkingstelling van de cabine • Indien nodig installatie van de klassieke telefoonlijn			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E056

<u>Benaming:</u> Vervanging van een klassieke meter door een meter met 4 kwadranten in cabine zonder telelezing	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Eenheid:</u> Forfait			
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Dit is de vervanging van een meter in een bestaande koffer die overeenkomt met de voorschriften van de DNB, zonder vervanging van de aansluitingskabel of vermeerdering van het vermogen. Deze prestatie omvat • verwijdering van de bestaande meter • de levering en plaatsing van de nieuwe meetgroep: • de aansluiting van de bekabeling • de indienststelling • de update van de gegevensbank. Het werk gebeurt in principe onder spanning, maar om veiligheidsredenen kan de DNB de DNG om de terbeschikkingstelling van de cabine verzoeken om ze tijdens de prestatie spanningvrij te maken.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Terbeschikkingstelling van een koffer volgens de voorschriften van de DNB, indien niet aanwezig. • Indien nodig terbeschikkingstelling van de cabine			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E057

<u>Benaming:</u> Plaatsing van een telefoonlijn voor telelezing	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u>		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u>	Kosten van de telefoonoperat or	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☐ arbeid ☐ materieel ☐ verplaatsing De technische voorschriften en de prijs van de prestatie worden door de telefoonoperator bepaald.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Volgens de voorschriften van de telefoonoperator			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC	<u>Termijn:</u> De termijn wordt voorgesteld door de telefoonoperator		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> 		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Vervanging van een meter door een meter met telelezing		

Productbeschrijving nr. E058

<u>Benaming:</u> Vervanging van meter na schade veroorzaakt door de DNG MS indien P<1000 kVA	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> Vrijgesteld		
<u>Eenheid:</u> Forfait	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de vervanging van de meter en de andere beschadigde elementen • de aansluiting van de bekabeling • de indienststelling • de update van de gegevensbank • de administratieve behandeling	<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen		
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen (zonder reparatie defect) <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E059

<u>Benaming:</u> Vervanging van meter na schade veroorzaakt door de DNG MS indien P<10 MVA	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> Vrijgesteld		
<u>Eenheid:</u> Forfait	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de vervanging van de meter en de andere beschadigde elementen • de aansluiting van de bekabeling • de indienststelling • de update van de gegevensbank • de administratieve behandeling	<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen		
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen (zonder reparatie defect) <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E060

<u>Benaming:</u> Vervanging van meter na schade veroorzaakt door de DNG MS indien P<20 MVA	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> Vrijgesteld		
<u>Eenheid:</u> Forfait	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag beschikbaar	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de vervanging van de meter en de andere beschadigde elementen • de aansluiting van de bekabeling • de indienststelling • de update van de gegevensbank • de administratieve behandeling			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen (zonder reparatie defect) <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E061

<u>Benaming:</u> Vervanging van stroomtransformator na schade veroorzaakt door de klant (op uitdrukkelijk verzoek van de DNG)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> Vrijgesteld <table border="1" data-bbox="820 325 1395 527"> <tr> <td>Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td>Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td>Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	beschikbaar	beschikbaar			
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de vervanging van de stroomtransformator • de aansluiting van de bekabeling • de indienststelling • de update van de gegevensbank • de administratieve behandeling						
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen						
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC	<u>Termijn:</u> Volgens de beschikbaarheid in het magazijn van de DNB of leverancier <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>					

Productbeschrijving nr. E062

<u>Benaming:</u> Vervanging van spanningstransformator na schade veroorzaakt door de klant (op uitdrukkelijk verzoek van de DNG)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> Vrijgesteld <table border="1" data-bbox="820 420 1399 625"> <tr> <td>Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td>Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td>Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	beschikbaar	beschikbaar			
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de vervanging van de stroomtransformator • de aansluiting van de bekabeling • de indienstelling • de update van de gegevensbank • de administratieve behandeling						
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen						
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC	<u>Termijn:</u> Volgens de beschikbaarheid in het magazijn van de DNB of leverancier <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>					

Productbeschrijving nr. E080

<u>Benaming:</u> Vermindering van het MS-vermogen	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Eenheid:</u> Forfait			
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de verificatie van het controlerapport van het erkende organisme • de verificatie van de meting • de indienststelling • de update van de gegevensbank De vermindering van het ter beschikking gestelde vermogen wordt niet terugbetaald.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Beschikken over de goedkeuring van de regeling van veiligheidsvermogensschakelaar door een erkend organisme			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC		<u>Termijn:</u> Volgens de offerte <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	

Productbeschrijving nr. E095

<u>Benaming:</u> Verplaatsing meter	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie is identiek aan de plaatsing van een nieuwe meter. Ze omvat: • verwijdering van de bestaande meter • de levering en plaatsing van de nieuwe meter • de aansluiting van de bekabeling • de update van de gegevensbank • de indienststelling De plaats van de meter moet worden door de DNB. Als de verplaatsing van de meetgroep de verplaatsing van de aftakking vereist, wordt de verplaatsing van de aftakking als supplement aangerekend.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Terbeschikkingstelling van een koffer volgens de voorschriften van de DNB, indien niet aanwezig.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Indien nodig verplaatsing van de aftakking		

Productbeschrijving nr. E113

<u>Benaming:</u> Plaatsing van een bijkomende meter voor een nieuw toegangspunt	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie is identiek aan de plaatsing van een nieuwe meter en omvat • de plaatsing van de meetgroep • de bekabeling • de aansluiting van de kabel op het verdeelbord van de klant, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is • de indienststelling • de update van de gegevensbank			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Goedkeuring door erkend organisme van de aan te sluiten installatie • Over een correct leveringscontract met een leverancier beschikken			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E160

<u>Benaming:</u> IJking van een meter MS ter plekke	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de controle ter plekke van de nauwkeurigheid van de meter (traject bekabeling, plaatsing, realisatie) • de plaatsing van een controlemeter naast de bestaande meter (montage in serie) om gedurende een maand de registratie van het verbruik op de twee meters te kunnen controleren. • de verzending van een schrijven met de besluiten van de controle naar de DNG			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> De toegang tot de werkzone vrijmaken			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E161

<u>Benaming:</u> IJking van een meter op bank	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • verwijdering van de te controleren meter • het plaatsen van een vervangende meter • de verpakking van de te controleren meter in een gesloten en verzegelde krat • het transport van de meter, beschermd tegen schokken, naar het door de Dienst Metrologie van het Ministerie van Economische Zaken erkende laboratorium • de controle van de precisie van de meter in het laboratorium • als de test conforme resultaten oplevert, de verwijdering van de vervangende meter bij de DNG en de terugplaatsing van de geteste meter • de verzending van een schrijven met de besluiten van het testrapport naar de DNG			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> De toegang tot de werkzone vrijmaken			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen voor de vervanging van de meter, plus de tijd in het laboratorium		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E162

<u>Benaming:</u> Terbeschikkingstelling van impulsen voor meting (geen verandering van meter)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Forfait	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag beschikbaar	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing In deze prestatie is de meter uitgerust voor het uitzenden van impulsen en mag hij niet gewijzigd worden. Ze omvat: • de programmering van de meter • de levering en de plaatsing van het aansluitblok voor impulsen De bekabeling tussen het aansluitblok voor impulsen en de koffer van de klant is niet in de prijs inbegrepen. Dit werk kan door de DNB uitgevoerd worden tegen betaling van een supplement volgens prijsbestek. De aanvrager moet een document tekenen waarin hij aanvaardt dat de DNB niet verantwoordelijk is voor afwijkingen in de verzending van impulsen. Als de meter niet uitgerust is voor de verzending van impulsen, moet hij vervangen worden; de vervanging is niet in de prijs inbegrepen.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Voorbereiding voor de bekabeling tussen het aansluitblok en de koffer volgens de voorschriften van de DNB			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Indien nodig, vervanging van de meter.		

Productbeschrijving nr. E163

<u>Benaming:</u> Vervanging defecte zekering (bestaande kast)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	beschikbaar	beschikbaar
Beschrijving: ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de vervanging van de zekering			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte	<u>Termijn:</u> Van 24 tot 48 uren (zonder reparatie defect)		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E164

<u>Benaming:</u> Levering van stroomtransformator door de DNB	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag beschikbaar	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☐ verplaatsing Deze prestatie omvat • de levering van het materieel aan de DNG De plaatsing van het materieel is niet inbegrepen.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: tijdens de uitvoering ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> Volgens de offerte <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 	

Productbeschrijving nr. E165

<u>Benaming:</u> Levering van stroomtransformator door de DNB	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☐ verplaatsing Deze prestatie omvat • de levering van het materieel aan de DNG De plaatsing van het materieel is niet inbegrepen.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: tijdens de uitvoering ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> Volgens de offerte <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	

Productbeschrijving nr. E166

<u>Benaming:</u> Realisatie van de verbinding (uitsluitend => zonder grondwerken)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Set van 3	beschikbaar	beschikbaar	beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de levering van het vereiste materieel voor het maken van een verbinding op de 3 fasen • het maken van de verbinding. Deze prestatie omvat GEEN grondwerken.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Grondwerken op privédomein			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E167

<u>Benaming:</u> Realisatie van een eindaansluiting in gebouw	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Set van 3	beschikbaar	beschikbaar	beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie wordt in een lokaal uitgevoerd en omvat • de levering van het vereiste materieel voor het maken van een eindaansluiting op de 3 fasen • het maken van de eindaansluiting.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Plaatsing van de kabel			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E168

<u>Benaming:</u> Realisatie van een eindaansluiting buiten gebouw	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Set van 3	beschikbaar	beschikbaar	beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie wordt buiten uitgevoerd (aansluiting van een ondergronds MS-net op een bovengronds net) en omvat • de levering van het vereiste materieel voor het maken van een eindaansluiting op de 3 fasen • de arbeid voor het maken van de eindaansluiting.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Plaatsing van de kabel			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E180

<u>Benaming:</u> Lokalisatie van een kabel op privédomein zonder interventie LABO-vrachtwagen	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	beschikbaar	beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • het opsporen van de kabel met het traceringsapparaat, bediend door een technicus • het vinden van de kabel op het terrein Deze prestatie omvat geen grondwerken.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> De toegang tot de werkzone vrijmaken			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E181

<u>Benaming:</u> Lokalisatie van kabeldefect op de installatie van de DNG	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait van 3 uur	beschikbaar	beschikbaar	beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de interventie van een laboratoriumvrachtwagen gedurende een forfaitaire periode van 3 uur, verplaatsing inbegrepen, voor het zoeken van het kabeldefect • de mededeling van het resultaat van de opzoeking aan de aanvrager			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> De manoeuvres voor de terbeschikkingstelling van de elektronische apparatuur wordt uitgevoerd voor de komst van onze technicus, die geen manoeuvres mag uitvoeren. De elektriciens van de DNG moet tijdens de interventie van de laboratoriumvrachtwagen ter plekke aanwezig zijn.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC om het aanvraagformulier voor de interventie te verkrijgen	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> ?		

Productbeschrijving nr. E182

<u>Benaming:</u> Supplement voor lokalisatie van kabeldefect op de installatie van de DNG, per uur na het forfait van 3 uur	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21% <table border="1" data-bbox="820 457 1399 659"> <tr> <td>Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td>Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td>Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<u>Eenheid:</u> Forfait per uur	beschikbaar	beschikbaar	beschikbaar			
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat de bijkomende interventietijd van de laboratoriumvrachtwagen voor het zoeken van het kabeldefect na de forfaitaire periode van 3 uur						
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Neen. De voorbereidende werken moeten uitgevoerd zijn voor de interventie begint.						
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC	<u>Termijn:</u> Prestatie gaat samen met het verzoek om een kabeldefect te lokaliseren <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 					

Productbeschrijving nr. E183

<u>Benaming:</u> Regeling ontkoppelingsbeveiliging voor gedecentraliseerde productie (in laboratorium)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☐ verplaatsing Deze prestatie omvat • de regeling van de beveiliging in het laboratorium • de administratieve behandeling			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E184

<u>Benaming:</u> Regeling van de ontkoppelingsbeveiliging voor gedecentraliseerde productie (ter plekke)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de regeling van de beveiliging ter plekke • de administratieve behandeling			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E185

<u>Benaming:</u> Manoeuvre op verzoek van de DNG	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	beschikbaar	beschikbaar	beschikbaar
<u>Eenheid:</u> Forfait			
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de verplaatsing en de arbeid van de agenten van de DNB voor de uitvoering van schakelingen in de cabine			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC	<u>Termijn:</u> Van 24 tot 48 uren		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E186

<u>Benaming:</u> Opening en sluiting deuren cabine op verzoek van de klant	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	beschikbaar	beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de verplaatsing en de arbeid van de agenten van de DNB voor het openen/sluiten van de deur Deze prestatie kan tijdens of buiten de normale diensturen uitgevoerd worden. In het laatste geval wordt een supplement aangerekend.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC	<u>Termijn:</u> Van 24 tot 48 uren		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E187

<u>Benaming:</u> Vervanging van de zegels na een verbreking van de zegels MS	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> Vrijgesteld		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de vaststelling van de verbreking van de zegels • de plaatsing van nieuwe zegels.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> De toegang tot de werkzone vrijmaken			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC	<u>Termijn:</u> 5 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E188

<u>Onderwerp:</u> Vast bedrag voor reserveringsannulatie (term A)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0%-21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdagen of weekend
<u>Eenheid:</u> Per stuk	Beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet Beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ mankracht ☐ materiaal ☐ verplaatsing Deze prestatie omvat • 13u administratief werk door de financiële diensten, het BOT en de CFO: 1. Financiën: (creditnota, verwerking) 2. BOT: (communicatie, follow-up van producenten in de wacht, administratief beheer (Lopex...)) 3. CFO: databankbeheer, wijzigingen in ProEle, follow-up van de wachtrij...			
<u>Vorbereidende werken die uitgevoerd moeten worden door de GDN:</u> neen			
<u>Aanvraagwijze?</u> ☐ Mondelinge aanvraag met offerte: telefonisch aan het NCC (contact center) ☒ Schriftelijke aanvraag met offerte: via de website van Ores of door middel van de verzending van een formulier dat opgevraagd kan worden bij het NCC of gedownload kan worden op de website van Ores ☐ Aanvraag zonder offerte	<u>Termijn:</u> 		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/113, beschikbaar op de website van Ores		
	<u>Verplichte bijhorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E190

<u>Benaming:</u> Eerste indienststelling van een nieuw toegangspunt	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Forfait	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag beschikbaar	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de verificatie van het controlerapport van het erkende organisme • de eerste opening van de meetgroep • de update van de gegevensbank			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Over een correct leveringscontract met een leverancier en een aansluitingscontract beschikken • Goedkeuring van de installatie door een erkend orgaan			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 3 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E210

<u>Benaming:</u> Indienststelling cabine klant (voor scheidingsschakelaar) niet gelijktijdig met nieuwe aansluiting	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21% <table border="1" data-bbox="820 457 1398 657"> <tr> <td>Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td>Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td>Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	beschikbaar	beschikbaar			
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de verificatie van het controlerapport van het erkende organisme • de indienststelling van de cabine voor toegang tot het energienet • de update van de gegevensbank						
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Over een correct leveringscontract met een leverancier en een aansluitingscontract beschikken • Goedkeuring van de installatie door een erkend orgaan						
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 3 werkdagen					
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid					
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 					

Productbeschrijving nr. E211

<u>Benaming:</u> Buitenbedrijfstelling cabine klant (voor scheidingsschakelaar) niet gelijktijdig met nieuwe aansluiting	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	beschikbaar	beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de buitenbedrijfstelling van de cabine • de update van de gegevensbank			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 3 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E212

<u>Benaming:</u> Onderbreking van de cabine (inclusief herstel)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Forfait	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag beschikbaar	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de administratieve taken voor de regularisering van het dossier • de onderbreking in de cabine • het latere herstel in de cabine • het administratieve beheer van de onderbreking			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 3 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E213

<u>Benaming:</u> Onderbreking aan de aftakking zonder toegang tot de installaties (inclusief grondwerken en herstel)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Forfait	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag beschikbaar	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de administratieve taken voor de regularisering van het dossier • de onderbreking zonder toegang tot de meter ter hoogte van de aftakking (manoeuvre, opbreken van het voetpad, sleuf, verbinding, voorlopige aanaarding) • het latere herstel hoogte van de aftakking (opbreken van het voetpad, verbinding, aanaarding en manoeuvre) • het administratieve beheer van de onderbreking			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 5 werkdagen na de ontvangst van de toelatingen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E214

<u>Benaming:</u> Indienststelling cabine na een herstel	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	beschikbaar	beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • het herstel van de toegang tot het net			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Over een correct leveringscontract met een leverancier en een aansluitingscontract beschikken • Goedkeuring van de installatie door een erkend orgaan			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 3 werkdagen voor een herstel in cabine 5 werkdagen na de ontvangst van de toelatingen voor een herstel op de ondergrondse aftakking		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E221

<u>Benaming:</u> Nutteloze verplaatsing in MS-cabine	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	beschikbaar	beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de facturering van de arbeid en de verplaatsing voor een nutteloze interventie van de agent van de DNB. Ze is met name van toepassing • wanneer de DNG niet aanwezig is op een vooraf gemaakte afspraak (marge van 15 minuten) • wanneer de DNG een interventie voor een defect aan zijn eigen installatie vraagt.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u>			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Geen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E222

<u>Benaming:</u> Fraude (PV)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> Vrijgesteld <table border="1" data-bbox="771 422 1393 621"> <tr> <td>Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td>Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td>Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar			
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de administratieve behandeling door de DNB na de vaststelling van de fraude. Dit forfait omvat niet de door de fraude geleden schade, die afzonderlijk berekend wordt.						
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen						
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> Geen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>				

Productbeschrijving nr. E223

<u>Benaming:</u> Herfactureringskosten		<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%	
		Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag
			Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait		beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☐ verplaatsing			
Deze prestatie omvat • het administratieve werk (verbetering van de factuur na het doorgeven van foutieve informatie zoals verkeerde namen, valse adressen, ...) • de verzendingskosten			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> 5 werkdagen	
		<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	

Productbeschrijving nr. E225

<u>Benaming:</u> Technisch bezoek op verzoek van de DNG	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie bestaat in • de ontmoeting met de DNG ter plekke, op zijn verzoek, om op verschillende technische vragen te antwoorden. Dit is een door de DNG gevraagd bezoek dat de DNB niet nodig heeft om zijn taak te vervullen.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Analyse van de al verzonden documenten.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E226

<u>Benaming:</u> Annulering van een administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting zonder verplaatsing	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☐ verplaatsing Deze prestatie omvat • de administratieve taak van de annulering van de aanvraag.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 24 uur		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E228

<u>Benaming:</u> Annulering van een administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting met verplaatsing	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21% <table border="1" data-bbox="820 457 1398 657"> <tr> <td>Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td>Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td>Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar			
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de administratieve taak van de annulering van de aanvraag.						
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen						
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 24 uur <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 					

Productbeschrijving nr. E230

<u>Benaming:</u> Administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting met verplaatsing	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de administratieve taken voor de regularisering van het dossier en de update van de gegevens • de administratieve regularisatie bij de DNG			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 10 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E231

<u>Benaming:</u> Administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting zonder verplaatsing	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☐ verplaatsing Deze prestatie omvat • de administratieve taken voor de regularisering van het dossier en de update van de gegevens.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 10 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E240

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing van cel met differentieelbeveiliging (inclusief de telesignalisatie - bekabeling en indienststelling) POSTE DE TRANSFORMATION	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de levering en plaatsing van een cel in het station van de post, cel uitgerust met een vermogensschakelaar, aangestuurd door de relais van de differentieelbeveiliging, • de werken voor de telesignalisatie, • de werken voor de bekabeling (eindaansluitingen), • de indienststelling (inclusief tests) Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking.		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E241

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing van cel met lmax beveiliging (inclusief telesignalisatie - bekabeling en indienststelling) TRANSFORMATORPOST	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de levering en plaatsing van een cel in het station van de post, cel uitgerust met een vermogensschakelaar, aangestuurd door de relais van de beveiliging tegen overbelasting, • de werken voor de telesignalisatie, • de werken voor de bekabeling (eindaansluitingen), • de indienststelling (inclusief tests) Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> De werken in de cabine van de DNG.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking.		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E242

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing van een differentieelbeveiliging op bestaande cel (inclusief bekabeling en indienststelling) TRANSFORMATORPOST	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de levering en plaatsing van relais voor differentieelbeveiliging ter vervanging van de bestaande relais tegen overbelasting, • de werken voor de bekabeling (eindaansluitingen), • de indienststelling (inclusief tests) Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking.		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E243

<u>Benaming:</u> Installatie van een meter TRANSFORMATORPOST	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag beschikbaar	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de levering en toepassing van het materieel voor de installatie van een meetcel in de transformatorpost Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 	

Productbeschrijving nr. E250

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing cel met differentieelbeveiliging (inclusief telesignalisatie, bekabeling en indienststelling) DISPERSIECABINE	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de levering en plaatsing van een cel in een dispersiecabine, cel uitgerust met een vermogensschakelaar, aangestuurd door de relais van de differentieelbeveiliging, • de werken voor de telesignalisatie, • de werken voor de bekabeling (eindaansluitingen), • de indienststelling (inclusief tests). Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> De werken in de cabine van de DNG.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E251

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing van cel met lmax vermogensschakelaar (inclusief telesignalisatie - bekabeling en indienststelling) DISPERSIECABINE	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de levering en plaatsing van een cel in een dispersiecabine, cel uitgerust met een vermogensschakelaar, aangestuurd door het relais van de beveiliging tegen overbelasting, • de werken voor de telesignalisatie, • de werken voor de bekabeling (eindaansluitingen), • de indienststelling (inclusief tests). Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> De werken in de cabine van de DNG			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E252

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing van een differentieelbeveiliging in dispersiecabine (inclusief bekabeling en indienststelling) DISPERSIECABINE	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de levering en plaatsing van relais voor differentieelbeveiliging ter vervanging van de bestaande relais tegen overbelasting, • de werken voor de bekabeling (eindaansluitingen), • de indienststelling (inclusief tests). Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E260

<u>Benaming:</u> Terbeschikkingstelling van impulsen voor meting CABINE KLANT	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar

Beschrijving: ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing

In deze prestatie moet de meter uitgerust zijn voor het uitzenden van impulsen, zo niet moet hij gewijzigd worden.
 Deze prestatie omvat

- de programmering van de meter
- de levering en de plaatsing van het aansluitblok voor impulsen

De bekabeling tussen het aansluitblok voor impulsen en de koffer van de klant is niet in de prijs inbegrepen.
 Dit werk kan door de DNB uitgevoerd worden tegen betaling van een supplement volgens prijsbestek.
 De aanvrager moet een document tekenen waarin hij aanvaardt dat de DNB niet verantwoordelijk is voor afwijkingen in de verzending van impulsen.

Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken
 Voorbereiding voor de bekabeling tussen het aansluitblok en de koffer volgens de voorschriften van de DNB

<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>

Productbeschrijving nr. E261

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing van een set van 3 stroomtransformatoren en 3 spanningstransformatoren CABINE KLANT	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Set van 2 x 3	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag beschikbaar	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Normaal moet de DNG de spanningstransformatoren en stroomtransformatoren voor zijn meting leveren; de transformatoren moeten overeenstemmen met het RTDE; hij moet de verbindingen met de meetplaat maken. Als dit werk niet uitgevoerd is of niet voldoet aan de medegedeelde voorschriften, kan de DNB het werk tegen betaling uitvoeren. Deze prestatie omvat • de levering en plaatsing van een set van 3 stroomtransformatoren en 3 spanningstransformatoren volgens het RTDE • de bekabeling en het maken van de verbinding van de stroom- en spanningstransformatoren met de meetplaat. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E262

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing differentieelbeveiliging op aankomstcel CABINE KLANT	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar

Beschrijving: ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing

Deze prestatie omvat

- de levering en de plaatsing van nieuw beveiligingsrelais op een bestaande vermogensschakelaar,
- hun bekabeling en verbinding met de kast van de afstandsbediening,
- de verbinding van de signalisatiekabel uit een netcabine,
- de tests,
- de indienststelling (max. 2 uur).

Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:

Plaatsing van een signalisatiekabel tussen de cabine van de klant en een distributiecabine.

<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een signalisatiekabel

Productbeschrijving nr. E263

<u>Benaming:</u> Bekabelingswerken (verbinding stroomtransformator, spanningstransformator, meetplaat CABINE KLANT	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21% <table border="1" data-bbox="803 451 1396 651"> <tr> <td>Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td>Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td>Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<u>Eenheid:</u> Kavel	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar			
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Normaal moet de DNG de spanningstransformatoren en stroomtransformatoren voor zijn meting leveren; de transformatoren moeten overeenstemmen met het RTDE; hij moet de verbindingen met de meetplaat maken. Als dit werk niet uitgevoerd is of niet voldoet aan de medegedeelde voorschriften, kan de DNB het werk tegen betaling uitvoeren. Deze prestatie omvat • de bekabeling en het maken van de verbinding van de stroom- en spanningstransformatoren met de meetplaat. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.						
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Levering en plaatsing van de 3 stroomtransformatoren en spanningstransformatoren volgens de vereisten van het RTDE.						
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 					

Productbeschrijving nr. E264

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing van een signalisatiekast, inclusief bekabeling CABINE KLANT	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de levering en plaatsing van de signalisatiekast, • de interne bekabeling, • de verbinding met de signalisatiekabel. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E270

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing met grondwerken van 2 kabels PRC 240 ² + signalisatie voorbij 400 m / m	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> m	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de grondwerken voor een sleuf van een meter in los terrein voor de plaatsing van de kabels • de levering en plaatsing van 2 kabels PRC 240² en van de signalisatiekabel • de aanaarding van de sleuf met gepast materiaal • de verwijdering van overtollige grond boven de in het forfait voorziene 400 m Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking	

Productbeschrijving nr. E271

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing met grondwerken van 2 kabels PRC 400 ² + signalisatie voorbij 400 m / m	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> m	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de grondwerken voor een sleuf van een meter in los terrein voor de plaatsing van de kabels • de levering en plaatsing van 2 kabels PRC 400² en van de signalisatiekabel • de aanaarding van de sleuf met gepast materiaal • de verwijdering van overtollige grond boven de in het forfait voorziene 400 m Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking	

Productbeschrijving nr. E272

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing met grondwerken van 3 kabels PRC 240 ² + signalisatie voorbij 400 m / m	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> m	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de grondwerken voor een sleuf van een meter in los terrein voor de plaatsing van de kabels • de levering en plaatsing van 3 kabels PRC 240² en van de signalisatiekabel • de aanaarding van de sleuf met gepast materiaal • de verwijdering van overtollige grond boven de in het forfait voorziene 400 m Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking	

Productbeschrijving nr. E273

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing met grondwerken van 3 kabels PRC 400 ² + signalisatie voorbij 400 m / m	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> m	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de grondwerken voor een sleuf van een meter in los terrein voor de plaatsing van de kabels • de levering en plaatsing van 3 kabels PRC 400² en van de signalisatiekabel • de aanaarding van de sleuf met gepast materiaal • de verwijdering van overtollige grond boven de in het forfait voorziene 400 m Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking		

Productbeschrijving nr. E274

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing bijkomende meters kabel (>10 m)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> m	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de levering en de plaatsing van een meter bijkomende kabel (zonder kabelbedekking) op privédomein boven de in de forfaits voorziene hoeveelheden. • de grondwerken in volle grond. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> De werkzone vrijmaken			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking		

Productbeschrijving nr. E285

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 150 ² Alu PRC	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> m	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag beschikbaar	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de levering en plaatsing van een verbinding in hoogspanning, samengesteld uit 3 eenpolige kabels PRC 150² Alu (zonder kabelbedekking). Deze prestatie omvat GEEN grondwerken. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking	

Productbeschrijving nr. E286

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 240 ² Alu PRC	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> m	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de levering en plaatsing van een verbinding in hoogspanning, samengesteld uit 3 eenpolige kabels PRC 240² Alu (zonder kabelbedekking). Deze prestatie omvat GEEN grondwerken. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking		

Productbeschrijving nr. E287

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 400 ² Alu PRC	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> m	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat de levering en plaatsing van een verbinding in hoogspanning, samengesteld uit 3 eenpolige kabels PRC 400² Alu (zonder kabelbedekking). Deze prestatie omvat GEEN grondwerken. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking		

Productbeschrijving nr. E288

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing van signalisatiekabel (14 vieraderig), indien samen met een vermogenskabel geplaatst	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Eenheid:</u> m			
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • het maken van een verbinding voor de transfer van informatie tussen de cabine van de DNG en een cabine van de DNB. deze verbinding kan gebruikt worden voor de sturing van de beveiligingen (vermogensschakelaars) in elk van beide cabines, maar ook voor de transfer van meetinformatie. • de levering en plaatsing van een signalisatiekabel, samen met de vermogenskabel (PRC). Indien dit niet het geval is, moet men grondwerken voor 1 kabel factureren. Deze prestatie omvat GEEN grondwerken.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de vermogenskabel.		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking		

Productbeschrijving nr. E289

<u>Benaming:</u> Realisatie van de verbinding (uitsluitend => zonder grondwerken)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Set de 3	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de levering van het vereiste materieel voor het maken van een verbinding op de 3 fasen, • het maken van de verbinding. Deze prestatie omvat GEEN grondwerken. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Grondwerken op privédomein			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de vermogenskabel.		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E290

<u>Benaming:</u> Realisatie van een eindaansluiting in gebouw	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Set van 3	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie wordt in een lokaal uitgevoerd en omvat • de levering van het vereiste materieel voor het maken van een eindaansluiting op de 3 fasen • het maken van de eindaansluiting. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Plaatsing van de kabel			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de vermogenskabel.		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E291

<u>Benaming:</u> Realisatie van een eindaansluiting buiten gebouw	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Set de 3	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie wordt buiten uitgevoerd (aansluiting van een ondergronds MS-net op een bovengronds net) en omvat • de levering van het vereiste materieel voor het maken van een eindaansluiting op de 3 fasen • de arbeid voor het maken van de eindaansluiting. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Plaatsing van de kabel			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de vermogenskabel.		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E292

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 630 ² Alu PRC	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> m	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de levering en plaatsing van een verbinding in hoogspanning, samengesteld uit 3 eenpolige kabels PRC 630² Alu (zonder bedekking). Deze prestatie omvat GEEN grondwerken. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking.		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking		

Productbeschrijving nr. E293

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel met aardingseffect	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag
<u>Eenheid:</u> m	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat de levering en plaatsing op de bodem van een sleuf van een koperdraad zonder isolatie met een doorsnede van 35 mm² voor de plaatsing van de PRC-kabels. Deze prestatie omvat NIET de grondwerken.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E300

<u>Benaming:</u> Sleuf voor 1 kabel	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21% Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag Feestdag of weekend		
<u>Eenheid:</u> m	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • het graven van een meter sleuf voor een enkele kabel in elk type van bestrating, • de eventuele levering van zand voor het plaatsen van de kabel • de aanaarding van de sleuf en het herstel van de bestrating, indien mogelijk identiek met de bestaande bestrating. • de verwijdering van overtollige grond Deze prestatie omvat geen boringen. Ze wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Vrijmaken van de werkzone op privéterrein			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking		

Productbeschrijving nr. E301

<u>Benaming:</u> Sleuf voor 2 kabels	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> m	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • het graven van een meter sleuf voor twee kabels in elk type van bestrating, • de eventuele levering van zand voor het plaatsen van de kabels, • de aanaarding van de sleuf en het herstel van de bestrating, indien mogelijk identiek met de bestaande bestrating. • de verwijdering van overtollige grond Deze prestatie omvat geen boringen. Ze wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Vrijmaken van de werkzone op privéterrein			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking		

Productbeschrijving nr. E303

<u>Benaming:</u> Boring	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> m	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag beschikbaar	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • het openen en aanaarden van nissen aan weerszijden van de hindernis, voor de installatie van de boormachine. • de realisatie van een meter boring, • de levering en plaatsing van een meter koker met een max. diameter van 110 mm. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. Ze omvat niet de verwijdering van eventuele rotsbanken waarvoor bijzondere middelen nodig zijn (in dit geval is een prijsbestek noodzakelijk).			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Vrijmaken van de werkzone op privéterrein			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking	

Productbeschrijving nr. E304

<u>Benaming:</u> Forfait boring lengte 20 m	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • het openen en aanaarden van nissen aan weerszijden van de hindernis, voor de installatie van de boormachine. • de realisatie van een boring op een lengte van 20 m, • de levering en plaatsing van een koker max. 110 mm met de lengte van de boring. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. Ze omvat niet de verwijdering van eventuele rotsbanken waarvoor bijzondere middelen nodig zijn (in dit geval is een prijsbestek noodzakelijk).			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Vrijmaken van de werkzone op privéterrein			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking		

Productbeschrijving nr. E305

<u>Benaming:</u> Supplement voor boring lengte >20 m	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> m	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de realisatie van een meter boring, boven de in het forfait van 20 m inbegrepen lengte, • de levering en plaatsing van een meter koker met een max. diameter van 110 mm. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. Ze omvat niet de verwijdering van eventuele rotsbanken waarvoor bijzondere middelen nodig zijn (in dit geval is een prijsbestek noodzakelijk).			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Vrijmaken van de werkzone op privéterrein			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking		

Productbeschrijving nr. E310

<u>Benaming:</u> Plaatsing koker in open sleuf	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> m	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de levering en plaatsing van een meter koker met een max. diameter van 160 mm in een al geopende sleuf. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Grondwerken op privédomein volgens de voorschriften van de DNB			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking		

Productbeschrijving nr. E311

<u>Benaming:</u> Opbreken + herstel voetpad	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> m ²	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag beschikbaar	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • het opbreken van de bestaande bestrating • de levering en plaatsing van een nieuwe bestrating Deze supplementaire prestatie wordt gefactureerd wanneer een gemeentebestuur de volledige vervanging van de bestrating van het voetpad eist en wanneer grondwerken op privéterrein de aanleg beschadigen (klinkers, gemeenschappelijke bestrating). Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Vrijmaken van de werkzone op privéterrein			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking		

Productbeschrijving nr. E312

<u>Benaming:</u> Graafwerken en aanaarding	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> m ³	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • het graven van een greppel op privéterrein om toegang te krijgen tot een keldermuur en hem te doorboren voor de doorvoer van een kabel, op plaatsen waar kokers van richting veranderen of op de grens van het eigendom • de aanaarding met gepast materiaal • de verwijdering van overvloedige grond Deze prestatie moet het voorwerp zijn van een specifieke aanvraag van de DNG. Ze wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Vrijmaken van de werkzone op privéterrein			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking		